

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad Varaždin



II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

Službeni vjesnik Grada Varaždina 9/22

Izvršitelj:
URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

Zagreb – Varaždin, srpanj 2022

Naručitelj:

GRAD VARAŽDIN

Gradonačelnik:

dr. sc. Neven Bosilj

Nositelj izrade Plana:

**Grad Varaždin, Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša,
Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo**

Odgovorna osoba:

Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ. – privremeni pročelnik

Koordinacija izrade Plana:

Emanuela Grđan, dipl.ing.arh., viša savjetnica za urbanizam

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

Stručni izrađivač Plana:

URB/ING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

Direktor:

Tihomir Knezić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:

dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh. – odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga Plana

Maja Martinec Čunčić, dipl.ing.arh.

Petra Igrc, dipl.ing.arh.

Darko Martinec, dipl.ing.arh.

Vitoria Šokec Plapelić, mag.ing.prosp.arch.

Ivan Dajak, mag.ing.prosp.arch.





Blaž Cerovečki, mag.ing.prosp.arch.

Ivana Celić, mag.ing.prosp.arch.

Plan broj:

A-736/2020

Zagreb – Varaždin, srpanj 2022.

Broj Plana: A – 736/20	
Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana: „Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/20	Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: „Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 9/22
Datum i glasilo objave javne rasprave: 02.03.2021. Jutarnji list, www.varazdin.hr, mpgi.gov.hr 11.10.2021. Jutarnji list, www.varazdin.hr, mpgi.gov.hr	Javni uvid održan: od 03.03.2021. do 17.03.2021. od 11.10.2021. do 18.10.2021.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.	Odgovorna osoba: Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ. vlastoručni potpis
Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije sukladno članku 107. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19): Klasa: 350-02/22-02/9, Urbroj: 2186-1-16/1-22-16 od 30.06.2022.g.	
Pravna osoba koja je izradila Plan: URB /NG, d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša, Zagreb Avenija V. Holjevca 20, tel/fax: 01/230-11-40, 233-45-14, e-mail: urbing@urbing.hr , www.urbing.hr	
Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:  M.P.	Odgovorna osoba: Tihomir Knezić, dipl.ing.arh.  vlastoručni potpis
Odgovorni voditelj: dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh.  potpis	 M.P. dr.sc. FILIP ŠRAJER dipl.ing.arh. CVLAŠTENI ARHITEKT URBANIST A-U 595
Stručni tim u izradi Plana: dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh. Maja Martinec Čunčić, dipl.ing.arh. Petra Igrc, dipl.ing.arh. Darko Martinec, dipl.ing.arh.	Vitoria Šokec Plapelić, mag.ing.prosp.arch. Ivan Dajak, mag.ing.prosp.arch. Blaž Cerovečki, mag.ing.prosp.arch. Ivana Celić, mag.ing.prosp.arch.
Pečat Gradskog vijeća: M.P.	Predsjednica Gradskog vijeća: Zdravka Grđan, prof. vlastoručni potpis
Istovjetnost ovog prostornog Plana s izvornikom ovjerava: vlastoručni potpis	Pečat nadležnog tijela: M.P.

<u>A. TEKSTUALNI DIO</u>	str.
I. UVOD	1
Procedura izrade	1
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE	15
III. OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA	119
1. Razlozi izrade	119
2. Ciljevi i programska polazišta	119
3. Obrazloženje planskih rješenja	121
IV. PRILOZI	141
Dokumentacija stručnog izrađivača Plana	141
<u>B. GRAFIČKI DIO PLANA</u>	
1. Korištenje i namjena prostora	1:25 000
1.1. Prostori za razvoj i uređenje	1:25 000
1.2.1. Promet	1:25 000
1.2.2. Pošta i elektroničke komunikacije	1:25 000
2. Infrastrukturni sustavi i mreže	1:25 000
2.1. Energetski sustav	1:25 000
2.1.1. Proizvodnja i cijevni transport plina	1:25 000
2.1.2. Elektroenergetika	1:25 000
2.2. Vodnogospodarski sustav	1:25 000
2.2.1. Vodoopskrba, korištenje voda te uređenje vodotoka i voda	1:25 000
2.2.2. Odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom	1:25 000
3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora	1:25 000
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja – Zaštićeni dijelovi prirode i graditeljska baština	1:25.000
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju —vode	1:25.000
3.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite— Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja	1:25.000
3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite	1:25.000
4. Građevinska područja naselja	1:5.000
4.1. Črnc Biskupečki	1:5.000
4.2. Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof i Varaždin (aerodrom i gospodarska zona)	1:5.000
4.3. Gojanec	1:5.000
4.4. Hrašćica	1:5.000
4.5. Poljana Biškupečka	1:5.000
4.6. Zbelava	1:5.000
4.7. Jalkovec – sportsko-rekreacijska zona i ogledna farma	1:5.000
4.8. Varaždin – gospodarska zona	1:5.000
4.9. Varaždin – golf igralište, zona rekreacije, turistička zona te zone posebne i društveno-poslovne javne i društvene namjene	1:10.000
4.10. Građevinsko područje naselja Varaždin unutar granice GUP-a	1:10.000
4.11.a. Varaždin—zone javne, društvene te poslovne namjene sa elementima UPU-a	1:2.000
4.11.b. Varaždin—zone javne, društvene te poslovne namjene sa elementima UPU-a—parcelacija	1:2.000

A. TEKSTUALNI DIO

I. UVOD

Programom rada Gradonačelnika za 2020. godinu, a sukladno inicijativama za izmjenu i dopunu PPUG-a koje su utvrđene u Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina, a koja su u zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća i objavljena u „Službenim vjesnicima Grada Varaždina“ kao Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (Izvješće za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu), predviđena je izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina.

Nositelj izrade Plana je Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Kao stručni izrađivač u otvorenom postupku javne nabave odabrana je tvrtka URBING d.o.o. Zagreb s kojom je Grad Varaždin sklopio Ugovor o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (KLASA: 406-01/20-02/89; URBROJ: 2186/01-06/14-20-10, odnosno A-736/2020 od 19. listopada 2020. godine.

PROCEDURA IZRADE

Izrada ovoga Elaborata temelji se na Odluci o izradi II. liD PPUG-a („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/2020.) iz lipnja 2020. godine.

Prije donošenja Odluke o izradi II liD PPUG-a, a sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) proveden je postupak o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš te je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. liD PPUG-a Varaždin (KLASA: 351-01/20-01/5, URBROJ: 2186/01-06/14-20-17 od 02. lipnja 2020.g.).

Nakon stupanja na snagu Odluke o izradi, Upravni odjel objavio je obavijest o izradi prostornog Plana na web stranicama Grada Varaždina, te na oglasnoj ploči i u lokalnim glasilima.

Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju, Upravni odjel je pozvao javnopravna tijela (Zahtjev, KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2186/01-06/14-20-1 od 30. lipnja 2020. godine) da dostave svoje zahtjeve, podatke, planske smjernice i drugu dokumentaciju iz svog djelokruga rada.

Na predmetni poziv odazvala su se sljedeća javnopravna tijela:

1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (03. srpnja 2020. godine);
2. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica (06. srpnja 2020. godine);
3. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb (07. srpnja 2020. godine);
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb (07. srpnja 2020. godine);

5. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb (15. srpnja 2020. godine);
6. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb (15. srpnja 2020. godine);
7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb (15. srpnja 2020. godine);
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Kratka 2, Varaždin (20. srpanj 2020. godine);
9. Termoplin d.d. Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin (22. srpanj 2020. godine);
10. HEP d.d., Hrvatska elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava, Elektra Varaždin, Kratka 3, Varaždin (24. srpnja 2020. godine);
11. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, Varaždin (28. srpanj 2020. godine);
12. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine , Konzervatorski odjel u Varaždinu, Ivana Gundulića 2, Varaždin (31. srpnja 2020. godine);
13. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba inspekcijskih poslova, Kratka 2, Varaždin (19. kolovoz 2020. godine);
14. Općina Nedelišće (02. rujna 2020. godine);
15. Grad Varaždin:
 - Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, P.Preradovića 10,
 - Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša;
 - Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, P.Preradovića 10;
 - Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo, P.Preradovića 10;
 - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Trg kralja Tomislava 1;

Na predmetni poziv nisu se odazvala pozvana javnopravna tijela:

1. Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin;
2. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Varaždin, Vrazova 4/IV, Varaždin;
3. Hrvatske vode
 - VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska ulica 26b, Varaždin;
 - VGI za mali sliv „Plitvica-Bednja“, Međimurska ulica 26b, Varaždin;
4. Javna ustanova „Priroda Varaždinske županije“, Kratka 1/IV, Varaždin;
5. Varkom d.d., Trg bana Josipa Jelačića 15, Varaždin;
6. Čistoća d.o.o. Varaždin, Ognjena price 13, Varaždin;
7. Turistička zajednica Grada Varaždina, Ivana Padovca 3, Varaždin;
8. Svi Mjesni odbori na području Grada Varaždina;

Nacrt prijedloga Plana:

Prethodni radovi na izradi nacrtu prijedloga Plana uključili su transformaciju svih digitalnih kartografskih prikaza/podataka iz starog (HDKS) u novi (HTRS96-TM) državni koordinatni sustav, te uređivanje svih kartografskih prikaza Plana kao posljedicu tog postupka. Prethodni radovi uključuju i ispravljanje uočenih tehničkih grešaka te korigiranje granica građevinskih područja na novim katastarskim podlogama kao i prostornih podataka koji su izmijenjeni nakon donošenja Izmjena i dopuna PPUG-a u 2014. godini.

Potom su u plan unesene izmjene temeljem odluke o izradi Plana (uključujući stručne analize prethodno izrađene od strane Nositelja, radnog sastanka održanog u studenom 2020. i međusobnih e-konzultacija Nositelja izrade i Stručnog izrađivača) te temeljem analize zahtjeva javnopravnih tijela. Zahtjevi su prostorno određeni te su nakon izvršene analize opravdanosti i mogućnosti uvrštenja u Plan unesene izmjene.

Prijedlog Plana:

Nakon što je nacrt prijedloga Plana kroz više radnih sastanaka provjeren i usklađen sa stavovima i strateškim opredjeljenjima Grada Varaždina, Gradonačelnik je svojim zaključkom od 26. veljače 2021. godine utvrdio prijedlog Plana za javnu raspravu.

Javna rasprava:

Javna rasprava u trajanju 15 dana (3.-17. ožujka 2021.) objavljena je u javnim glasilima i na web stranicama Grada Varaždina i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Uz objavu u javnim glasilima, Grad Varaždin je prije početka javne rasprave dostavio posebnu obavijest svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana.

Izvešće o javnoj raspravi i prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu:

Nakon javne rasprave, Izrađivač i Nositelj izrade Plana izradili su i objavili izvješće o javnoj raspravi u skladu s odredbama Zakona. Gradonačelnik je svojim zaključkom od 6. listopada 2021. godine utvrdio prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu

Obveza provođenja ponovne javne rasprave proizlazi iz odredbi članka 104. Zakona o prostornom uređenju, a iz razloga što se određivanjem površina posebne namjene (a temeljem prihvaćenih primjedbi Zavoda za prostornu uređenje Varaždinske županije i MORH) promijenila granica građevinskih područja mimo utvrđenih programskih polazišta iz Odluke o izradi Plana.

Ponovna javna rasprava:

Ponovna javna rasprava u trajanju 8 dana (8.-18. listopada 2021.) objavljena je i provedena na isti način kao i prva javna rasprava.

Izvešće o ponovnoj javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana:

Nakon ponovne javne rasprave, Izrađivač i Nositelj izrade Plana izradili su izvješće temeljem kojega je izrađen nacrt konačnog prijedloga Plana.

Konačni prijedlog Plana:

Gradonačelnik je svojim zaključkom od 10. lipnja 2022. utvrdio konačni prijedlog Plana, koji se dostavlja Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije na mišljenje u pogledu usklađenosti s Prostornim planom županije.

Odluka o donošenju Plana:

Nakon dobivenog mišljenja županijskog Zavoda, konačni prijedlog Plana zajedno s prijedlogom odluke o donošenju Plana, Gradonačelnik Grada Varaždina uputit će na Gradsko vijeće na donošenje Odluke o donošenju II. izmjene i dopune PPUG-a Varaždin.

Elaboracija i dostava dokumenata prostornog uređenja:

Nakon donošenja odluke na Gradskom vijeću, izrađivač će elaborirati Plan u propisanom broju primjeraka, od kojih se dva sukladno Zakonu dostavljaju Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te jedan Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije.

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, nakon donošenja odluke o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, predstavničko tijelo koje je donijelo ovu Odluku objavit će pročišćeni tekst Plana u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

Na sljedećim stranicama:

- Odluka o izradi Plana,
- Zaključci Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za prvu i ponovnu javnu raspravu
- Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana
- Amandmani na Odluku o donošenju sa Gradskog vijeća

40.

Na temelju članka 86., 113 i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije (KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2186/1-08/3-20-5 od 25.05.2019.g.) te članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 27. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, donosi

O D L U K U**o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Utvrđuje se potreba izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/05 i 13/14), u nastavku teksta: II. liD PPUG-a te se ovom Odlukom pokreće postupak izrade.

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje II. liD PPUG-a sadržana je u člancima 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju.

(2) Nositelj izrade II. liD PPUG-a je Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša (u nastavku teksta nositelj izrade), a odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.

(3) Temeljem članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade je pribavio mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije (KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2186/1-08/3-20-2 od 16. 01.2020. godine) kako je prije donošenja Odluke o izradi II. liD PPUG-a potrebno provesti postupak ocjene u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene predmetnog dokumenta na okoliš. Nakon provedenog postupka nadležni Upravni odjel izdao je mišljenje (KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2186/1-08/3-20-5 od 25.05.2020. godine) da za planirane II. liD PPUG-a nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, te da je postupak ocjene o potrebi proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17). To je utvrđeno Odlukom gradonačelnika Grada Varaždina kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (KLASA:351-01/20-01/5, URBROJ:2186/01-06/14-20-17 od 2. lipnja 2020.g.) koja je objavljena na službenim web stranicama grada Varaždina www.varazdin.hr/dokumenti-i-zakonom-pro-

[pisane obavijesti/](#) te u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

(1) Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja II. liD PPUG-a su usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema inicijativama za izmjenu i dopunu PPUG-a, a utvrđeni Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina koja su zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća i objavljena u »Službenim vjesnicima Grada Varaždina« i to u:

- Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (*u daljnjem tekstu: Izvješće za 2016. g.*), KLASA: 350-01/16-01/12, URBROJ: 2186/01-06-02/3-16-1, od 06. prosinca 2016. godine, »Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/16;
- Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za 2017. godinu u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (*u daljnjem tekstu: Izvješće za 2017. g.*), KLASA: 350-01/18-01/12, URBROJ: 2186/01-06/13-18-1, od 27. lipnja 2018. godine, »Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/18;
- Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za dio 2018. i 2019. godinu u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (*u daljnjem tekstu: Izvješće za dio 2018. i 2019. g.*), KLASA: 350-01/19-01/4, URBROJ: 2186/01-06/13-19-2, od 21. studenog 2019. godine, »Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/19.

(2) Daljnji razlozi za izradu II. liD PPUG-a Varaždin su i dijelom usklađenje sa novom zakonskom regulativom, propisima i dokumentima koji su stupili na snagu nakon donošenja PPUG-a Varaždin, odnosno I. izmjena i dopuna.

Članak 4.

(1) Usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema prijedlozima za izmjenu i dopunu PPUG-a Varaždin vezani su na sljedeće:

1. Izvješće za 2016. g.
 - Red.br. 3.1. - razmatranje poljoprivrednih površina-P2 u Kučan Marofu s ciljem prenamjene u građevinsko s gospodarsko-proizvodnom namjenom-G;
2. Izvješće za 2017. g. (obuhvaća i dio 2018.g.)
 - Red.br. 3./2017 - prenamjena poljoprivrednog zemljišta-P2 izvan građevinskog područja u građevinsko sa stambenom namjenom-S

3. Izvješće za dio 2018. g. i 2019. g.
- Red.br. 5./2019 - analiza lokacija za gradnju fotonaponskih elektrana;
 - Red.br. 10./2019 - prenamjena iz šume osnovne namjene-zaštitna-Š2 u stambenu namjenu-S;
 - Red.br. 11.c./2019 i 12./2019 - prenamjena iz javne i društvene namjene - vjerska-D7 u stambenu namjenu-S;
 - Red.br. 15./2019 - prenamjena iz javne i društvene namjene-dječja ustanova-D u sportsko-rekreacijsku namjenu- nogometno igralište-R6;

(2) Usklađenje planskih rješenja vezano je uz pojam građevina javne i društvene namjene iz Zakona o prostornom uređenju, te usklađivanje plana s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina (Red.br. b-2019 Izvješća za dio 2018. g. i 2019.g.) i eventualno drugo po potrebi.

(3) Sastavni dio ove Odluke su Izvješća iz stavka 1 ovog članka u kojima su detaljnije navedeni razlozi i ostali podatci vezani uz sadržaj Inicijativa.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

(1) Prostorni obuhvat II. IiD PPUG-a Varaždin vezano uz usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema prijedlozima za izmjenu i dopunu PPUG-a Varaždin odnosi se na pojedine prostore, izdvojene i/ili sastavne dijelove prostornih cjelina i teme određene sukladno Izvješću, a odnosi se na sljedeća područja/prostore:

- vezanih na Izvješće za 2016. g.
- Red.br. 3.1. - rubni neizgrađeni prostor iza Varaždinske ulice na ulazu u Kućan Marofu, k.č.br. 194 k.o. Kućan Marof i susjedne čestice zapadnije;
- vezanih na Izvješće za 2017. g. (*obuhvaća i dio 2018.g.*)
- Red.br. 3./2017 - neizgrađeni prostor sjeverno od Hallerove aleje / Poljske ulice, k.č.br. 8585/31 k.o. Varaždin te područje sjeverno i južno;
- vezanih na Izvješće za dio 2018. g. i 2019.g.
- Red.br. 10./2019 - prostor sjeverno od Varaždinske ulice u zapadnom dijelu Gornjeg Kućana, k.č.br. 357/1 i 354 k.o. Gornji Kućan;
- Red.br. 11.c./2019 i 12./19 prostor između ulice R.Boškovića i Lj. Gaja u Hrašćici, k.č.br. 6720/1 k.o. Varaždin i okolne;
- Red.br. 15./19 prostor između nogometnog terena i višeobiteljskih zgrada, južno od Ulice R.Boškovića u Hrašćici, k.č.br. 6726/2 k.o. Varaždin;

(2) Cijelo područje Grada Varaždina, utvrđeno u Prostornom planu uređenja Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/05 i 13/14), odnosno kompletni prostorni obuhvat PPUG-a Varaždin prostorni je obuhvat II. IiD PPUG-a Varaždin vezano uz sljedeće:

- djelomično usklađenje sa zakonskom regulativom, propisima i dokumentima vezano uz pojam građevina javne i društvene namjene iz Zakona o prostornom uređenju;
- Izvješće za dio 2018. g. i 2019.g. Rd.br. 5/2019 iz članka 4. st.1. ove Odluke;
- Izvješće za dio 2018. g. i 2019.g. - Rd.br. b-2019 iz članka 4. st.2. ove Odluke.

(3) Za navedeno će se izmijeniti i/ili dopuniti u potrebnim dijelovima sadržaj PPUG-a Varaždin, odnosno njegov tekstualni (s Odredbama za provođenje) i grafički dio, a što će se utvrditi tijekom izrade.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

(1) Postojeći PPUG Varaždina donijelo je Gradsko vijeće Grada Varaždina 2005. godine. Prve izmjene i dopune PPUG-a donesene 2014. godine obuhvaćale su cijelo administrativno područje Grada Varaždina odnosno PPUG-a, a odnosile su se na djelomično usklađenje sa novom zakonskom regulativom i propisima koji su stupili na snagu nakon donošenja PPUG-a te usuglašavanja javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema prijedlozima za izmjenu i dopunu.

(2) Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna PPUG-a zaprimljene su inicijative za nove izmjene koje se uglavnom odnose na prenamjene zemljišta, odnosno na osiguranje prostora za razvoj i uređenje Grada Varaždina.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi i programska polazišta za izradu II. IiD PPUG-a sadržani su u dostavljenim Inicijativama predlagatelja, odnosno u Stručnim analizama istih izrađenih u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina te u Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina iz članka 4. ove Odluke.

(2) Osnovni cilj je u postupku izrade ovih izmjena i dopuna PPUG-a usuglasiti javni interes i različite interese i potrebe korisnika prostora i građevinskog zemljišta na osnovu Inicijativa zaprimljenih od fizičkih i pravnih osoba, kao i na usklađenja vezana na prijedloge/primjedbe drugih javnopravnih tijela. Programska polazišta 7 zaprimljenih inicijativa od fizičkih i pravnih osoba sa prijedlozima odnose se na korištenje i namjenu prostora te se uglavnom mogu svesti na izmjene planirane namjene površina i u manjem obimu proširenje granice građevinskog područja kako bi se dale ili povećale mogućnosti za gradnju na određenim prostorima.

(3) Programska polazišta usklađenja dijelom s novom zakonskom regulativom, propisima i dokumentima odnose se na provjeru i dopunu utvrđenog izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja sukladno

čl.43.st.4 Zakona o prostornom uređenju, te usklađenje odredbi za provođenje i drugo po potrebi.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za izradu II. IiD GUP-a koristit će se postojeća dokumentacija i podaci kao i dokumentacija čija je izrada, odnosno novelacija u tijeku, uključivo podaci koji se nalaze u Informacijskom sustavu prostornog uređenja te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti koje će u svojim zahtjevima, a koji se odnose na obuhvat i teme ovih izmjena i dopuna, dostaviti nadležna javnopravna tijela i osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga, a koja će biti na raspolaganju u fazi izrade Nacrta prijedloga II. IiD PPUG-a.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Ocjenjuje se da u postupku II. IiD PPUG-a neće biti potrebno pribavljati posebna stručna rješenja, već će se koristiti postojeća i novelirana raspoloživa dokumentacija, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti sadržani u Informacijskom sustavu prostornog uređenja te oni podaci koje u svojim zahtjevima daju javnopravna tijela određena posebnim propisima, a prema sektorskim strategijama, planovima, programima, studijama i drugim dokumentima iz područja svog djelovanja.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA I KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

(1) Javnopravna tijela koja daju zahtjeve iz svog djelokruga sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju te drugi sudionici u postupku izrade:

1. **Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu**, Ivana Gundulića 2, 42000 Varaždin;
2. **Ministarstvo državne imovine, Uprava za nekretnine**, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb;
3. **HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
4. **Hrvatske vode**,
- **VGO za Muru i gornju Dravu**, Međimurska ulica 26b, 42000 Varaždin;
- **VGI za mali sliv »Plitvica-Bednja«**, Međimurska ulica 26b, 42000 Varaždin
5. **Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
 - **Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom**,
 - **Uprava za zaštitu prirode**,
 - **Zavod za zaštitu okoliša i prirode**,
6. **Ministarstvo poljoprivrede**,
 - **Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište**, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
 - **Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije**, Planinska 2a, 10000 Zagreb;
7. **Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite**, Područni ured civilne zaštite Varaždin,
 - Služba za prevenciju i pripravnost, Kratka 1/IV, 42000 Varaždin;
 - Služba inspekcijskih poslova Varaždin, Kratka 1/IV, 42000 Varaždin;
8. **Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Varaždin**, Vrazova 4/IV, 42000 Varaždin;
9. **Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije**, Mali plac 1A, 42000 Varaždin;
10. **Varaždinska županija**, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
 - **Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša**;
 - **Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj**;
11. **Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica**, I.Meštrovića 28, 48000 Koprivnica;
12. **HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin**, Kratka ulica 3, 42000 Varaždin;
13. **Javna ustanova »Priroda Varaždinske županije«**, Kratka 1/IV, 42000 Varaždin;
14. **Varkom d.d.**, Trg bana Josipa Jelačića 15, 42000 Varaždin;
15. **Čistoća d.o.o. Varaždin**, Ognjena price 13, 42000 Varaždin;
16. **Termoplin d.d. Varaždin**, Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin;
17. **Turistička zajednica Grada Varaždina**, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin;
18. **Centar kompetencije za obnovljive izvore energije**, Zagrebačka 89, 42000 Varaždin;
19. **Grad Varaždin**
 - **Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo**, P. Preradovića 10,
 - **Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša**;
 - **Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport**, P. Preradovića 10;

- **Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo**, P. Preradovića 10;
- **Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo**, Trg kralja Tomislava 1;

20. Mjesni odbori - svi mjesni odbori na području Grada Varaždina.

(2) Ako se tijekom izrade II. liD PPUG-a ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Rok u kojemu su javnopravna tijela i drugi sudionici obavezni dostaviti svoje zahtjeve, planske smjernice ili propisane dokumente iz područja svog djelokruga je najviše 30 dana od dana zaprimanja poziva i ove Odluke.

(2) Rok za izradu Nacrta Prijedloga II. liD PPUG-a je 90 radnih dana od dana potpisivanja ugovora o izradi II. liD PPUG-a s odabranim stručnim izrađivačem. U taj rok ne ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje dokumenata navedenih u prethodnom stavku.

(3) Postupak provedbe javne rasprave propisan je člancima 96., 97. i 98. Zakona o prostornom uređenju te će se sukladno tome objaviti javna rasprava, datumi trajanja javnog uvida i održavanja javnog izlaganja. Javni uvid u Prijedlog II. liD PPUG-a trajati će minimalno 15 dana.

(4) Nacrt Konačnog prijedloga II. liD PPUG-a izrađuje stručni izrađivač zajedno s nositeljem izrade. Rok za izradu nacrta Konačnog prijedloga je 30 radnih dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi.

(5) Prije donošenja, nositelj izrade upućuje Konačni prijedlog II. liD PPUG-a Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije koji je dužan u roku 15 dana od zaprimanja zahtjeva izdati mišljenje.

(6) Prije upućivanja Konačnog prijedloga II. liD PPUG-a na donošenje, nositelj izrade dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest.

XI. IZVOR FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

(1) Financiranje stručne izrade II. liD PPUG-a osigurano je u Proračunu Grada Varaždina.

(2) Za stručnu izradu II. liD PPUG-a izabrat će se u posebnom postupku, provođenjem odgovarajućeg postupka nabave, ovlaštenu izrađivača za izradu propisane dokumentacije - Elaborata II. liD PPUG-a.

(3) Financijska sredstva za troškove postupka koje provodi Nositelj izrade - Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina (objave, pozivi, dostava materijala, organiziranje rasprava i dr.) osigurana su također u Proračunu Grada.

XII. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA IZRADU GRAFIČKOG DIJELA II. liD PPUG-a

Članak 13.

Za potrebe izrade II. liD PPUG-a koristit će se topografska karta u mjerilu 1:25000 (TK25) te katastarski plan (stanje 2019.g.), a kao pomoćni materijal i druge geodetske podloge (DOF, HOK) kojima raspolaže Grad Varaždin.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 350-02/19-01/34
URBROJ: 2186/01-02-20-10
Varaždin, 10. lipnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

41.

Na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. te članka 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2186/1-08/3-20-5 od 25.svibnja 2020. godine te članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 27. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se potreba izrade V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/07, 7/16 i 5/19), u nastavku teksta: V. liD GUP-a, te se ovom Odlukom pokreće postupak izrade.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje V. liD GUP-a sadržana je u članku 85., članku 86. stavku 1. i 3., članku 109. stavku 5., članku 113. stavku 1.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 350-02/20-01/10
URBROJ: 2186/01-06/11-21-62
Varaždin, 26. veljače 2021. g.

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 69. Statuta Grada Varažдина ("Službeni vjesnik Grada Varažдина" broj 3/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Varažдина na dan 26. veljače 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU

Prijedloga II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varažдина
za javnu raspravu

I.

Sukladno Odluci o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varažдина koja je donesena na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Varažдина održanoj 10. lipnja 2020. g. ("Službeni vjesnik Grada Varažдина" broj 5/20), Gradonačelnik Grada Varažдина prihvaća Nacrt prijedloga i utvrđuje za javnu raspravu slijedeće dokumente koji su sastavni dio ovog Zaključka:

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varažдина
 - tekstualni dio – Obrazloženje i Odredbe za provedbu
 - grafički dio
- Sažetak za javnost
- Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varažдина

II.

Zadužuje se Nositelj izrade, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varažдина da u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju objavi i provede postupak javne rasprave.

Primljeno			
Prepisano			
Brašno			
Ospremljeno			
DATUM		01. 05. 2021.	OPIS

GRADONAČELNIK:
Dr.sc. Ivan Čehok

Dostaviti:

1. Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varažдина - ovdje;
2. URBING d.o.o., Ulica Mije Sinkovića 3, 10000 Zagreb;
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varažдина;
4. Arhiva - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 350-02/20-01/10
URBROJ: 2186/01-14-21-107
Varaždin, 06. listopada 2021. g.

Na temelju članaka 95. i 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Varaždina na dan 06. listopada 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU

Prijedloga II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina za ponovnu javnu raspravu

I.

Nakon provedene Javne rasprave, prihvaća se:

- Izvješće o Javnoj raspravi na Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2186/01-14-21-103 od 30.09.2021.g.
- Nacrt Prijedloga II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina za ponovnu javnu raspravu;

II.

Na temelju Zaključka Komisije za razmatranje primjedbi iz Javne rasprave KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2186/01-14-21-102 od 30.09.2021.g., a radi usvajanja zahtjeva Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske temeljem kojeg su utvrđene vojne lokacije te njihove zaštitne i sigurnosne zone, novo rješenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina - dalje II. liD PPUG-a Varaždina nije u skladu s programskim polazištima iz Odluke o izradi stoga je predložena izmjena i dopuna tekstualnog i grafičkog dijela II. liD PPUG-a Varaždina za ponovnu javnu raspravu.

III.

Temeljem prihvaćenih dokumenata iz točke I. i predloženog u točki II. ovog Zaključka izmijenjen je Prijedlog II. liD PPUG-a Varaždina za ponovnu javnu raspravu u tekstualnom i grafičkom dijelu sukladno prihvaćenim primjedbama iz Izvješća o javnoj raspravi.

IV.

Utvrđuje se **Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina za ponovnu javnu raspravu** koji sadrži:

- tekstualni dio – Obrazloženje i Odredbe za provedbu
- grafički dio
- Sažetak za javnost

V.

Zadužuje se Nositelj izrade, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina da u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju objavi i provede postupak ponovne javne rasprave.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina - ovdje;
2. URBING d.o.o., Ulica Mije Sinkovića 3, 10000 Zagreb;
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina;
4. Arhiva - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr - e-mail: varazdin@varazdin.hr
Gradonačelnik

KLASA: 350-02/20-01/10
URBROJ: 2186-1-05-03/3-22-148
Varaždin, 10. lipnja 2022. g.

Na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina na dan 10. lipnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU

Konačnog prijedloga

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (dalje: II. Izmjene i dopune PPUG-a)

I.

Nakon razmatranja, prihvaća se:

- **Nacrt konačnog prijedloga II. Izmjene i dopune PPUG-a**
- **Nacrt konačnog prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune PPUG-a**, KLASA:350-02/20-01/10, URBROJ:2186-1-05-03/3-22-146 od 08.06.2022.g.
- **Izviješće o Ponovnoj javnoj raspravi na Prijedlog II. Izmjene i dopune PPUG-a**, KLASA:350-02/20-01/10, URBROJ:2186-1-05-03/3-22-145 od 07.06.2022.g.

II.

Temeljem prihvaćenih dokumenata iz točke I. ovog Zaključka, koji su njegov sastavni dio, utvrđuje se sljedeće:

- **Konačni prijedlog II. Izmjene i dopune PPUG-a**
- **Konačni prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune PPUG-a**

III.

Prije upućivanja na donošenje, sukladno članku 106. Zakona o prostornom uređenju sudionicima javne rasprave i ponovne javne rasprave potrebno je dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvatanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

IV.

Prije upućivanja na donošenje, sukladno članku 107. Zakona o prostornom uređenju potrebno je pribaviti mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije te pribaviti mišljenja / suglasnosti od ostalih javnopravnih tijela prema posebnim propisima iz njihove nadležnosti.

V.

Zadužuje se Nositelj izrade II. Izmjene i dopune PPUG-a - Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina da dostavi pisanu obavijest iz točke III. ovog Zaključka, te pribavi mišljenja / suglasnosti iz točke IV. ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina - ovdje;
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina;
3. Arhiva - ovdje

HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Gradska organizacija Grada Varaždina, Silvija Strahimira Kranjčevića 1/II, Varaždin,
tel. 042-201-103, fax. 042-214-101 www.hdz.hr www.hdzvz.com, e-mail: gdz@hdz.hr

Broj: 10/17/05-22/12.

U Varaždinu 08. srpanj 2022. godine

Primljeno:	08-07-2022
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
	05

gdz. Grčić

Primljeno:	11. 07. 2022	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka	10-07/20-01/10	Pril.	Vrij.
Urudžbeni broj	-385-12-166		

Gradsko vijeće Grada Varaždina
- za predsjednicu

AMANDMAN

na Konačni prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina - članak 5., stavak 1., točke 14.3. i 14.5. Odredbi za provođenje, te istovjetne točke 14.3. i 14.5. Odredbi za provođenje sadržanih u elaboratu Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina koji je sastavni dio navedene Odluke o donošenju.


Amandman 1.

U članku 5., stavku 1., točki 14.3., alineji 2. Konačnog prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina predlaže se dopuna teksta alineje na način da se iza riječi: „gimnastička dvorana,“ dodaju riječi „jahaona i revitalizacija husarskog kompleksa,“. Na temelju navedenog prijedloga, predlaže se i dopuna teksta u točki 14.3., alineji 2. Odredbi za provođenje sadržanih u elaboratu Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, odnosno usklađenje s Odlukom o donošenju.

Obrazloženje:

Amandman se odnosi na navođenje mogućih sadržaja u planiranoj društveno-poslovnoj namjeni (jugoistočna zona) izdvojenog dijela građevinskog područja naselja u sjeverozapadnom dijelu grada Varaždina, uz Optujsku ulicu.

U dijelu navedene zone (katastarskim česticama 12221/6 i 12221/8 k.o. Varaždin) Varaždinska županija priprema projekt revitalizacije husarskog kompleksa Varaždin, a s obzirom da iz navedene točke nije jasno vidljiva mogućnost održavanja, rekonstrukcije i prateće nove izgradnje u okviru revitalizacije husarskog kompleksa, amandmanom se predlaže dopuniti navođenje mogućih sadržaja u predmetnoj zoni, kako bi se omogućila provedba navedenog projekta.



HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Gradska organizacija Grada Varaždina, Silvija Strahimira Kranjčevića 1/II, Varaždin, tel. 042-201-103, fax. 042-214-101 www.hdz.hr www.hdzvz.com e-mail: va-hdz@hdz.hr

Broj: 10/17/05-22/13.

ZUPANIJA VARAŽDINSKA
GRAD VARAŽDIN
UPRAVNI ODJEL

U Varaždinu 08. srpanj 2022. godine

2186/01 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	08-07-2022
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
	05
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.

11. 07. 2022

Primljeno:	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka	Pril. Vrij.
350-01/20-01/10	
Uredžbeni broj	
185-01-165	

Gradsko vijeće Grada Varaždina
- za predsjednicu

AMANDMAN

na Konačni prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina - članak 5., stavak 1., točke 14.3. i 14.5. Odredbi za provođenje, te istovjetne točke 14.3. i 14.5. Odredbi za provođenje sadržanih u elaboratu Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina koji je sastavni dio navedene Odluke o donošenju.

Amandman 2.

Predlaže se ukidanje obveze provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje dijela zone planirane društveno-poslovne namjene (jugoistočna zona) uz Optujsku ulicu u Varaždinu, a koja je za cijelu zonu propisana u članku 5., stavku 1., točki 14.5., alineji 2. Konačnog prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina.

Na temelju navedenog prijedloga, predlaže se i odgovarajuće usklađenje točke 14.5., alineje 2. Odredbi za provođenje sadržanih u elaboratu Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina.

Obrazloženje:

Amandman se odnosi na već navedeni dio planirane društveno-poslovne namjene (jugoistočna zona) uz Optujsku ulicu u Varaždinu, na kojem se nalazi građevina jahaone te prateće i druge građevine. Za cijelo područje planirane društveno-poslovne namjene, Odredbama za provođenje Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina propisuje se provođenje uređenja zone temeljem javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.

S obzirom da je u okviru pripreme projekta revitalizacije husarskog kompleksa Varaždin izrađen idejni projekt (kojim se vrijedna građevina jahaone zadržava u postojećem oblikovanju i gabaritima), smatramo da bi organiziranje i provođenje postupka javnog natječaja za cjelovitu navedenu zonu produžilo, a možebitno i onemogućilo provedbu projekta.

Slijedom navedenog, amandmanom se predlaže ukidanje obveze provođenja javnog natječaja za uređenje predmetnog dijela zone.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr • e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADONAČELNIK
KLASA: 350-02/20-01/10
URBROJ: 2186-1-01-22-164
Varaždin, 8. srpnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA


**PREDMET: AMANDMAN NA PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU
II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VARAŽDINA**

U tekstualnom dijelu Prijedloga odluke o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, u odredbi za provođenje 7.7.11. brišu se riječi „samo unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku namjenu“ te sada tekst odredbe 7.7.11. glasi: „Smještaj sunčanih/fotonaponskih elektrana snage manje od 10 MW na građevinama osnovne namjene i pomoćnim građevinama moguće je unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku namjenu te unutar građevinskih područja naselja. Smještaj sunčanih/fotonaponskih elektrana snage manje od 10 MW na tlu moguće je pod uvjetom da zauzima najviše 20% površine toga građevinskog područja, na maksimalno 2 ha površine.“

GRADONAČELNIK

dr. sc. Neven Bosilj

u. z.



II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

U nastavku su prikazane Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/05 i 13/14) kao pročišćeni tekst, koje se ovim Planom mijenjaju na slijedeći način:

~~Tekst~~ - predstavlja tekst koji se briše,

Tekst - predstavlja tekst koji se mijenja i/ili dopunjuje,

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak __

Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeće Odredbe za provođenje Prostornog plana:

0. ZNAČENJE POJMOVA KORIŠTENIH U ODREDBAMA

Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovim odredbama imaju slijedeće značenje:

- 0.1. Grad Varaždin - označava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave;
- 0.2. Naziv grad Varaždin označava naselje Varaždin sa statusom grada;
- 0.3. Građevinska područja naselja – odnosi se na građevinska područja svih naselja u sastavu Grada, čini ga prostor namijenjen stalnom i povremenom stanovanju i pratećim funkcijama kao što su: prosvjeta, zdravstvo, kultura, sport, uprava, radne zone, trgovina, servisi i dr., a sastoji se od izgrađenog dijela i dijela predviđenog za daljnji razvoj naselja;
- 0.4. Generalni urbanistički plan (GUP grada Varaždina) je prostorni plan koji je donesen za građevinsko područje naselja Varaždin i dio naselja Jalkovec, čije su granice određene u prostornom planu;
- 0.5. Urbanistički plan uređenja (UPU) je prostorni plan koji će se, u skladu sa zakonom, donijeti za pojedine prostorne cjeline određene Zakonom i ovim planom;
- 0.6. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ~~je izgrađena i/ili neizgrađena prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja;~~ je područje određeno prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu;
- 0.7. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja;
- 0.8. Neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj;
- 0.9. Neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura;

- 0.10. Građevinsko zemljište je zemljište ~~koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene~~; unutar granica građevinskog područja te zemljište izvan građevinskog područja obuhvaćeno građevnom česticom na kojoj je izgrađena građevina;
- 0.11. Građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije;
- 0.12. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);
- 0.13. Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena;
- 0.14. Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;
- 0.15. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja;
- 0.16. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova;
- 0.17. Umjesto potkrovlja može se graditi etaža sa ravnim krovom ali tako da njena tlocrtna površina nije veća od 75% tlocrtna površine etaže ispod nje;
- 0.18. Ravan krov je krov malog nagiba - do 5°;
- 0.19. Visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m;
- 0.20. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena);
- 0.21. Na jednoj građevnoj čestici - moguća je gradnja više građevina osnovne namjene i više pomoćnih građevina, no to se ne odnosi na građevine stambene namjene;
- 0.22. Krovna kućica – dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;
- 0.23. Krovišta građevina mogu biti različitih oblika:
- kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna i višestrešna,
 - ravan ili krov blagog nagiba je krov s nagibom do 5°,

- zaobljena krovišta;
Pokrov može biti crijepom, limom i drugim materijalima, a zabranjuje se upotreba salonita;
- 0.24. Infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara;
- 0.25. Osnovna infrastruktura ~~je prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade, javno parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža~~ je građevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade;
- 0.26. Komunalna infrastruktura su ~~građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju~~, prema posebnom propisu, nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza te, prema odluci Grada, građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja i tržnice na malo;
- 0.27. Opremanje građevinskog zemljišta je osiguranje uvjeta za građenje i priključivanje na komunalnu infrastrukturu kojim se omogućuje građenje i uporaba zemljišta u skladu s namjenom određenom u dokumentu prostornog uređenja;
- 0.28. Krajobraz je određeno područje, viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika;
- 0.29. Krajobrazne vrijednosti su svojstvenosti prirodnoga, kultiviranog ili kulturnog krajobraza, koje određuju njegovu prirodnu, kulturno-povijesnu i estetsku osobnost;
- 0.30. Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru koji se na temelju prostornog plana i posebnih propisa određuju lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom;
- 0.31. Lokalni uvjeti – su temeljna polazišta za izradu detaljnih prostornih planova i urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrže elemente stanja i prostornih mogućnosti, kao što su:
 - reljef, voda, zelenilo,
 - posebno vrijedni dijelovi prirodnog nasljeđa i kulturno-povijesnih građevina i cjelina,
 - karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta,
 - ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine građevine,
 - trgovi, ulice i druge javne površine,

- veličina i izgrađenost građevnih čestica, način gradnje te visina i površina postojećih građevina,
- opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom,
- komunalna oprema,
- druge posebnosti i vrijednosti;

Najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog poteza koji čini prostornu cjelinu, ili urbani blok – zonu omeđenu javnom površinom;

Pravilima načina i uvjeta gradnje se određuju propozicije za uređivanje prostora i urbanističko tehnički uvjeti za gradnju;

- 0.32. Namjena prostora, površina, zemljišta, odnosno građevina je planirani sustav korištenja prostora, površina, zemljišta, odnosno uporabe građevina, određena, odnosno propisana prostornim planom;
- 0.33. Osnovna namjena prostora/površina je planirano korištenje prostora/površina podređeno jednoj funkciji (naselje, poljoprivreda, šume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i dr.) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji isključivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene;
- 0.34. Pretežita namjena je planirano korištenje prostora/površina za više različitih funkcija, od kojih je jedna prevladavajuća;
- 0.35. Opremanje građevinskog zemljišta je osiguranje uvjeta za građenje i priključivanje na komunalnu i drugu infrastrukturu kojim se omogućuje građenje i uporaba zemljišta u skladu s namjenom određenom u dokumentu prostornog uređenja;
- 0.36. Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovci, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.);
- 0.37. Prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice;
- 0.38. Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruženo područje određene namjene, koje je izgrađeno i uređeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima tog plana;
- 0.39. Urbana preobrazba je skup planskih mjera i uvjeta kojima se bitno mijenjaju obilježja izgrađenog dijela građevinskog područja promjenom urbane mreže javnih površina, namjene i oblikovanja građevina, i/ili rasporeda, oblika i veličine građevnih čestica;
- 0.40. Urbana sanacija je skup planskih mjera i uvjeta ~~kojima se poboljšava karakter izgrađenog dijela građevinskog područja i urbane mreže javnih površina devastiranih nezakonitim građenjem~~ kojima se poboljšava karakter izgrađenih područja unutar i izvan granica građevinskog područja devastiranih nezakonitim građenjem i na drugi način;

- 0.41. Uređeno građevinsko zemljište je dio građevinskog područja koje je opremljeno za građenje u skladu s prostornim planom;
- 0.42. Uređenje građevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se provodi opremanje građevinskog zemljišta;
- 0.43. Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko – tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora;
- 0.44. Građevina s utjecajem na okoliš je svaka građevina za koju je prema propisima o zaštiti okoliša obvezna procjena utjecaja na okoliš;
- 0.45. Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade;
- 0.46. Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom Zakonu s njom izjednačena;
- 0.47. Složena građevina je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina;
- ~~0.48. Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine;~~
- 0.49. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. građevine);
- 0.50. Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m su zgrade u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici;
- 0.51. Zgrada iz odredbe 0.38 ovoga članka smatra se izgrađenom ako su joj dovršeni najmanje jedna etaža i krov te ako su dovršeni dijelovi prikladni za uporabu;
- 0.52. Interpolacija – gradnja na preostaloj neizgrađenoj građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu;
- 0.53. Izgrađenost građevne čestice – odnos vertikalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevina, osim balkona, uključivši i terase u prizemlju kada su konstruktivni dio podzemne etaže i ukupne površine građevne čestice, izražen u postocima;

- 0.54. Koeficijent iskoristivosti čestice – je odnos između ukupne (bruto) izgrađene površine svih građevina i površine građevne čestice;
- 0.55. Koridor ulice – površina između regulacijskih linija ulice – građevna čestica ulice;
- 0.56. Tlocrtna površina (TP) odnosno zemljište pod građevinom je površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu, uključujući i terase u prizemlju kada su konstruktivni dio podzemne etaže;
- 0.57. Obiteljska kuća – je građevina stambene namjene, visine do podrum, suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, stambene namjene s 1-3 stana, a ukupno građevinska (bruto) površina na građevnoj čestici je najviše 400 m²;
- 0.58. Višeobiteljska građevina – građevina visine do podrum, suteren, prizemlje, 2 kata i potkrovlje sa najviše 4 stana;
- 0.59. Višestambena građevina – stambena građevina s više od 4 stana, građevina može imati najviše 2 podruma, (suteren) prizemlje, 6 katova i potkrovlje, ove građevine moguće je locirati u zoni stambene i mješovite namjene;
- 0.60. Samostojeća – slobodnostojeća građevina – građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;
- 0.61. Poluugrađena građevina – građevina čija se jedna strana nalazi na međi susjedne građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu);
- 0.62. Niz – građevna cjelina od najmanje tri međusobno prislonjene građevine približno jednakih gabarita i oblikovanja, gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja koje uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline;
- 0.63. Ugrađena građevina – građevina kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;
- 0.64. Postojeća katastarska čestica – čestica evidentirana katastarskim planom;
- 0.65. Prirodni teren – neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne ili nadzemne gradnje ili natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;
- 0.66. Vijenac građevine – gornja kota nadozida iznad najviše etaže;
- 0.67. Krovna kućica – dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;
- 0.68. Balkoni, lođe i istaci - su dijelovi građevine što su konzolno istaknuti izvan građevinskog pravca prizemlja;
- 0.69. Pomoćnom građevinom smatra se građevina manjih dimenzija koja se gradi uz ili u sklopu stambene građevine ili manje poslovne građevine na istoj građevnoj čestici, a koristi se za potrebe te zgrade (garaža, spremište,

drvarnica, nadstrešnice, septičke jame, spremnici goriva, solarni kolektori, fotonaponske ćelije i sl.);

- 0.70. Jednostavne građevine određene su Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN [79/14](#) [112/17](#)), koji se donosi na temelju Zakona o gradnji. Jednostavne građevine i radovi mogu se graditi odnosno izvoditi bez ~~akta kojim se odobrava građenje i/ili bez lokacijske dozvole građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, u skladu s uvjetima iz poglavlja 8. ovog Plana;~~
- ~~0.71. Način gradnje ili postavljanje jednostavnih građevina kao što su privremene građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, reklamnih panoa, kioska, dječjih igrališta, mogu se postavljati ili uređivati u građevinskom području naselja, izdvojenom građevinskom području naselja te, izuzev kioska i izvan građevinskog područja naselja na javnim površinama ili na površinama u vlasništvu Grada te na česticama u privatnom vlasništvu prema, odobrenju Grada. Uvjeti za postavljanje građevina navedenih u ovoj točki detaljno su propisani Odlukom o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje i lokacijska dozvola na području Grada Varaždina i Odlukom o komunalnom redu;~~
- ~~0.72. Uvjeti za gradnju i postavljanje pojedinih vrsta jednostavnih građevina propisani su u zasebnim poglavljima ovih Odredbi za provođenje, ovisno o vrsti građevine (pomoćne građevine, ograde, plastenici, staklenici, antenski stupovi i dr.);~~
- ~~0.73. Kiosci su građevine gotove konstrukcije, standardizirane i izrađene od ovlaštenog poduzeća, a služe za prodaju novina, duhana, voća i povrća, evijeća i drugih proizvoda, kao i za pružanje manjih ugostiteljskih ili obrtničkih usluga građevinske (bruto) površine do 12 m². Uvjeti za smještaj i postavljanje kioska propisani su u poglavlju 3.2.4. ovih Odredbi i Odlukom o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje i lokacijska dozvola na području Grada Varaždina;~~
- ~~0.74. Reklamni panoi mogu biti veličine oglasne površine do 12 m². Uvjeti za postavljanje reklamnih panoa definirani su u poglavljima 7.1.1.13. i 11.11. ovih Odredbi za provođenje te u Odluci o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje i lokacijska dozvola na području Grada Varaždina;~~
- ~~0.75. Spomenička ili sakralna obilježja građevinske (bruto) površine do 12 m² i visine do 4 m mogu se graditi ili postavljati uz ceste i putove na način da ne ometaju preglednost i ne ugrožavaju promet, ili na drugim mjestima unutar i izvan građevinskog područja u skladu s posebnim zakonskim propisima, pravilnicima te posebnim odlukama Grada;~~
- 0.71. Donošenjem novog pravilnika iz članka 56. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju, primjenjivat će se pojmovnik iz njega. Ukoliko neka od definicija i/ili odredbi iz ovog pojmovnika, za koju je razvidno da je prenesena iz odredbi posebnog propisa, nije u skladu s trenutno važećim propisom, primjenjivat će se važeći propis.

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA**1.0. Korištenje i namjena prostora**

1.0.1. Razgraničenje prostora za građevinska područja naselja, površina za razvoj izvan naselja, šuma, poljoprivrednih površina, vodotoka i voda te prometnih površina prikazano je u kartografskom prikazu 1.1. „Korištenje i namjena prostora – ~~P~~Prostori za razvoj i uređenje“ u mjerilu 1:25.000.

Građevinska područja naselja su prikazana tamno žutom bojom za izgrađeni te svjetlo žutom bojom za neizgrađeni dio.

1.0.2. Na kartografskim prikazima broj 4. „Građevinska područja“ **naselja**, u mjerilu 1:5000, su detaljno razgraničene namjene za koje se ~~P~~Planom to posebno želi istaći.

1.0.3. Za sam grad Varaždin i naselje Jalkovec namjene će se odrediti GUP-om.

1.1. Razvoj i uređenje naselja

1.1.1. Razgraničenje građevinskih područja naselja od ostalog prostora je određeno u pravilu granicama postojećih čestica ili na osnovi drugih elemenata od značaja za pojedinu namjenu (dubina čestice, oblik i sl.) kao i postojećim ograničavajućim elementima u prostoru (infrastrukturni koridori – dalekovodi i sl.).

Građevinsko područje naselja je prostor namijenjen razvoju, gradnji i uređenju svih sadržaja značajnih za život u pojedinom naselju.

1.1.2. Kartografskim prikazom ~~korištenja i namjene prostora~~ 1.1. „Korištenje i namjena prostora – **Prostori za razvoj i uređenje**“ posebno su označeni izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja.

1.1.3. Razgraničenje zona svih namjena u postupku izdavanja odobrenja za gradnju i pri izradi planova užih područja vrši se na osnovi namjene površina i granica građevinskih područja naselja uz uvažavanje stvarnog stanja na terenu i vlasničkih odnosa. To se odnosi i na prometne koridore, uz uvažavanje propisanih njihovih minimalnih širina.

1.1.4. Za gospodarsku namjenu su određeni postojeći i novi prostori u kojima će se odvijati proizvodna, servisna, skladišna i trgovačka djelatnost u funkciji osnovne namjene pojedine zone. Granice ovih zona određene su u pravilu granicama čestica ili koridorima prometne i komunalne infrastrukture na prikazima građevinskih područja.

1.1.5. Za stambenu namjenu su određene zone unutar naselja, a u njima se mogu graditi i sadržaji drugih namjena.

1.1.6. Za sportsko rekreacijsku namjenu su određeni postojeći i novi prostori u kojima se mogu uređivati i graditi parkirališta, sportska i dječja igrališta i zgrade sa svlačionicama, upravom i ugostiteljskim i smještajnim objektima. U sklopu zona mogu se graditi površine za one sadržaje što upotpunjuju osnovnu namjenu.

1.1.7. Kod izdavanja odobrenja za gradnju može se odrediti granice građevne čestice tako da u što većoj mjeri odgovaraju postojećem stanju izgrađenih prostora i tehnološkim potrebama.

1.1.8. Kao izdvojeni dio građevinskog područja naselja Varaždin ~~izdvojene su zone javne i društvene namjene uz golf igralište~~ planirana je zona vojarnе u Optujskoj ulici u kojoj se nalaze vojarna „7. gardijske brigade Puma“, dvije površine društveno-poslovne namjene te površina zaštitnog zelenila.

1.2. Razvoj i uređenje prostora izvan naselja

Prostori izvan naselja su:

A. Izdvojena građevinska područja izvan naselja:

- zone sporta i rekreacije
- gospodarske zone
- aerodrom Varaždin ~~referentnog koda 3C Varaždin~~
- zone turizma
- sklonište napuštenih životinja
- zone za gospodarenje otpadom
- postojeće farme
- posebna namjena

B. Izgrađene strukture izvan građevinskih područja

- nove farme
- građevine u funkciji šumarstva, lova i ribolova
- plastenici i staklenici
- pčelinjaci
- građevine za intenzivne ratarske djelatnosti

C. Infrastrukturne građevine i sustavi

1.2.1. Izdvojena građevinska područja izvan naselja

Prostori namijenjeni razvoju i uređenju izvan naselja su oni prostori koji po svojoj namjeni, lokaciji ili veličini nisu dio građevinskog područja naselja, a njihove namjene zahtijevaju određivanje područja za razvoj (građevne čestice) i posebne odredbe za gradnju i uređenje. To su građevinska područja izvan naselja čija namjena je gospodarska, bez stanovanja određena Planom za posebnu namjenu, proizvodnju, ugostiteljstvo, turizam i sport.

1.2.1.1. Zone sporta i rekreacije

Posebno su određene sportsko rekreacijske namjene na postojećim i novim lokacijama.

Pri određivanju granica građevnih čestica treba voditi računa o postojećem stanju i mogućnostima proširenja.

U sklopu sportsko-rekreacijskih zona može se graditi parkirališta, sportska i dječja igrališta i zgrade sa svlačionicama, upravom i ugostiteljskim i smještajnim objektima. U sklopu zona mogu se graditi površine za one sadržaje što upotpunjuju osnovnu namjenu.

~~Posebno je određeno građevinsko područje za golf igralište sa pratećim sadržajima u sjevernom dijelu Grada, u priobalju Drave i kanala. Detaljnije će se odrediti UPU-om.~~

PPŽ-om je planirano izdvojeno građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja županijskog značaja s mogućnošću smještaja golf igrališta. Uređuje se temeljem urbanističkog plana uređenja županijskog značaja koji se izrađuje prema smjernicama određenim PPŽ-om.

~~Dio planiranog područja golf igrališta sjeverno od kanala HE Varaždin nalazi se u području obuhvata 9PO-a (vidljivo na grafičkom prikazu 3.4.) i ta namjena može se provoditi samo ako se kroz postupak izmjene i dopune PPŽ-a odustane od izrade ili se u izmjene unese alternativa granica predložena ovim Planom.~~

~~Do donošenja PPPPO-a ili do odustajanja od izrade unutar njegovog gesnovnog obuhvata može se za navedeno područje planirati prostor za rekreaciju sukladno uvjetima nadležne službe zaštite prirode.~~

1.2.1.2. Gospodarske zone

~~lanira se izdvojeno građevinsko područje u Kućanu Donjem namijenjeno gospodarstvu. Ono je fizički spojeno sa Trnovcem Bartolovečkim. Druge gospodarske zone su:~~

~~— zone uz Aerodrom Varaždin,~~

~~— zona u Motičnjaku.~~

Planiraju se sljedeća izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene (I1 pretežito proizvodno-uslužna, I3 pretežito proizvodno-uslužno-turistička):

–zona I1 u Zbelavi (fizički spojena s Trnovcem Bartolovečkim),

–zona I1 u Motičnjaku (Varaždin),

–zone I3 uz Aerodrom (Kućan Marof, Donji Kućan),

–zona I1 (betonara, Gornji Kućan).

1.2.1.3. Aerodrom ~~referentnog koda 3C~~ Varaždin

Za razvoj i proširenje aerodroma Varaždin, planirano je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja.

1.2.1.4. Turizam

~~Zona turizma je planirana u blizini zone golf igrališta. U njoj se mogu graditi različiti turistički sadržaji (T2 turističko naselje, T1 hotel) što će se odrediti UPU-om.~~ PPŽ-om je planirano izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene županijskog značaja (T1 hotel i/ili T2 turističko naselje) u blizini rekreacijskog područja – mogućeg golf igrališta. Uređuje se temeljem urbanističkog plana uređenja županijskog značaja koji se izrađuje prema smjernicama određenim PPŽ-om.

Zona autokampa i kampa je planirana u jugoistočnom dijelu Grada izvan GUP-a.

U skladu sa Strateškim planom razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine (prosinac 2013. godine) najznačajniji prostori za razvoj turističkih aktivnosti su povijesna gradska jezgra i područje priobalja rijeke Drave.

1.2.1.5. Sklonište napuštenih životinja

Za sklonište napuštenih životinja planirano je posebno građevinsko područje izvan naselja.

1.2.1.6. Gospodarenje otpadom

~~Za gospodarenje otpadom planirano je izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene izvan naselja na lokaciji Poljana Biškupečka.~~

1.2.1.6.1. U gospodarenju otpadom planira se orijentacija na Regionalni centar sjeverozapadne Hrvatske u Koprivničko-križevačkoj županiji. U okviru Regionalnog centra, na području Grada Varaždina planiraju se sljedeće lokacije gospodarenja otpadom:

– pretovarna stanica na lokaciji Poljana Biškupečka: u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – gospodarenje otpadom,

1.2.1.6.2. Od građevina za gospodarenje otpadom lokanog značaja, gradsko reciklažno dvorište planira se na postojećoj lokaciji u Motičnjaku unutar građevinskog područja naselja, GUP-om planiranog kao zona komunalno-servisne ili gospodarske namjene.

1.2.1.7. Postojeće farme

Lokacije svih postojećih farmi koje se ~~u~~ Planom zadržava su ucrtane u ~~u~~ Plan. One koje do sada nisu iskoristile tu mogućnost mogu se proširivati, do 20% površine zone. Nove se mogu graditi prema posebnim uvjetima na poljoprivrednom zemljištu, označenom na kartografskom prikazu 3.3. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora; – ~~Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite~~ Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja“.

1.2.1.8. Posebna namjena

Za potrebe obrane su, uz zonu vojarne “7.gardijske brigade Puma” koja se nalazi u građevinskom području naselja, određene tri zone posebne namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja i to:

- poligon i vježbalište “Macinka” (dvije lokacije),
- strelište “Velike Preloge”.

1.2.2. Izgrađene strukture izvan građevinskih područja

1.2.2.1. Nove farme se mogu graditi prema posebnim uvjetima na poljoprivrednom zemljištu, označenom na kartografskom prikazu 3.3. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora; – ~~Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite~~ Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja“.

1.2.2.2. Građevine u funkciji šumarstva, lova i ribolova mogu se graditi u prostoru šuma i šumskog zemljišta kao šumarske kuće, lugarnice, lovački domovi, ribički domovi te prostori za ribogojilišta te uzgoj divljači.

- 1.2.2.3. Plastenici i staklenici mogu se graditi na poljoprivrednim površinama i ostalom šumskom zemljištu koje nije pod šumom.
- 1.2.2.4. Pčelinjaci se mogu postavljati na poljoprivrednim zemljištima, livadama, voćnjacima te uz rubove šuma.
- 1.2.2.5. Građevina za intenzivne ratarske djelatnosti mogu se graditi na poljoprivrednim površinama i ostalom šumskom zemljištu koje nije pod šumom.

1.2.3. Infrastrukturne građevine i sustavi

Za razvoj infrastrukturnih sustava su određene površine uz vodocrpilište Varaždin, a za ostale su prikazani koridori i prostori na odgovarajućim **grafičkim kartografskim** prikazima.

1.3. Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene

- 1.3.1. Osnovni cilj u budućnosti treba biti očuvanje, korištenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, prije svega za poljoprivrednu proizvodnju.
- 1.3.2. Najviši boniteti tla su u **pPlanu** određeni kao poljoprivredna tla isključive namjene. To je južni dio prostora Grada. Izdvojena su vrijedna obradiva tla i ostala obradiva tla.
- 1.3.3. Proširenja građevinskog područja ne planiraju se na poljoprivrednom zemljištu P2 kategorije osim iznimno tamo gdje nema mogućnosti na niže vrednovanom poljoprivrednom zemljištu.

1.4. Šume

- 1.4.1. Posebno su izdvojene sve postojeće šume. Njih se ne smije krčiti. Šume i šumska zemljišta su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.
- 1.4.2. Kao zaštitne šume **pPlanom** su određene šume oznake Š2 na **grafičkom kartografskom** prikazu 1.1. „**Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje**“.
- 1.4.3. Kao šume posebne namjene su označene šume pod posebnom zaštitom oznake Š3 na **grafičkom kartografskom** prikazu 1.1. „**Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje**“.
- 1.4.4. U prostorima gdje to nije jednoznačno moguće razdvojiti, zajedničkom oznakom su označeni prostori s ostalim poljoprivrednim tlom, šumama i šumskim zemljištem.

Detaljno razgraničenje ovih prostora će se odrediti pri izdavanju odobrenja za gradnju ili drugih akata za odobrenje zahvata na ovim područjima.
- 1.4.5. Kroz šume se mogu polagati vodovi infrastrukture, a samo iznimno i prometnice.
- 1.4.6. Planom se omogućuje pošumljavanje neplodnog ili slabo plodnog tla, a napose u blizini vodocrpilišta i kao zaštitno zelenilo uz značajnije prometne koridore.
- 1.4.7. Prilikom planiranja zahvata u šumi i na šumskom zemljištu **te u pojasu 50 m od ruba šume** treba se pridržavati odredbi Članka **37., stavak 2. 40.** Zakona o šumama (NN ~~140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12~~ **68/18**) te

posebnih propisa, gdje je određeno u kojim slučajevima se može planirati gradnja na ovim zemljištima. Pri planiranju zahvata u šumi i na šumskom zemljištu u inundacijskom prostoru treba se pridržavati ~~Članka 15. i 126. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 66/19).~~

1.5. Zaštitno zelenilo i perivoj u Jalkovcu

- 1.5.1. Zone zaštitnog zelenila su prostori uz Plitvicu i Gojančicu koji će se uređivati kao šetališta i parkovno uređene površine Perivoj u Jalkovcu.
- 1.5.2. Perivoj u Jalkovcu će se urediti tako da ima ribnjake sa ribarskom kućom i ugostiteljskom namjenom, šetalištem i parkovno uređenim površinama i male farme za uzgoj domaćih životinja, te prostore za jahanje.

1.6. Vodene površine, vodotoci, akumulacije, retencije

- 1.6.1. Određene su vodene površine rijeke Drave s rukavcima i kanalom, HE Varaždin s Varaždinskim jezerom, rijeke Plitvice s **planiranom retencijom i kanalom Jalkovec**, potoka Gojančica, Zbel, Piškornica i Čunjica s pritocima te jezera u Jalkovcu.
- 1.6.2. Kod izdavanja odobrenja za gradnju za radove na vodi i uz vodene površine treba voditi računa o njihovom postojećem toku i biološko-ekološkim obilježjima koja treba u maksimalnoj mjeri sačuvati i u budućnosti ih revitalizirati tamo gdje su degradirana.
- 1.6.3. Granice javnog vodnog dobra su ucrtane temeljem odluke Državne uprave za vode te Županijske skupštine.
- 1.6.4. Za rijeku Dravu je određen inundacijski prostor trasom izvedenog zaštitnog nasipa.
- 1.6.5. Za izvođenje nadzemnih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, građevina za korištenje voda i svih inih u obuhvatu područja ekološke mreže i Regionalnog parka Mura - Drava potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela za zaštitu prirode.
- 1.6.6. Za sve zahvate na područjima uz odvodni kanal hidroelektrane i akumulacijsko jezero treba ishoditi suglasnost HEP Proizvodnja d.o.o.

1.7. Vodocrpilišta

- 1.7.1. Za dobivanje dovoljne količine kvalitetne pitke vode za područje Grada Varaždina potrebno je dovršiti započete istražne radove za cijelo područje, te sprečavati zagađivanje terena na području zaštitnih zona vodocrpilišta. U ~~p~~**Planu** su označene zaštitne zone vodocrpilišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak. Unutar tih zaštitnih zona moguće je izvoditi samo one radove koji su propisani posebnim odlukama o vodocrpilištima.
- 1.7.2. Na vodocrpilištu Varaždin određuje se najveća dopuštena količina vode što će se crpiti iz gornjeg vodonosnika sa 200 l/sek.
- 1.7.3. ~~Ovim izmjenama i dopunama trajno se ukida dio~~ **Planirano je ukidanje** crpilišta Varaždin te će se ostaviti trajno izvan uporabe najstarije zdenca B-1 i B-2, a radi sigurnosti isključiti i zdenac B-3.

1.7.4. U ~~p~~Plan su ucrtane ~~nove~~ zone zaštite vodocrpilišta Vinokovščak, Varaždin i Bartolovec, sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/2014).

1.8. Groblja

1.8.1. Određeni su prostori za razvoj oba postojeća varaždinska groblja: Varaždinsko i Biškupečko. Oba zadovoljavaju potrebe Grada prema Pravilniku o grobljima, "Narodne novine" br. 99/02., za idućih 30 godina.

1.8.2. Groblje u Biškupcu će se proširiti na istok do planirane ulice.

1.9. Cestovni promet

1.9.1. Kartografskim prikazom 1.2.1. „Korištenje i namjena prostora – ~~p~~Promet“ određeni su prostori za cestovni promet.

1.9.2. Autocesta je označena u istočnom dijelu područja Grada na postojećoj trasi.

1.9.3. Širina koridora županijskih i lokalnih cesta koje se nalaze van područja Grada je određena odredbama Zakona o cestama.

1.9.4. ~~Planiran je produžetak ceste – D2 (Istočna obilaznica) novim mostom preko rijeke Drave. Za nju je moguće denivelirati dio trase, kako ne bi bila prostorna barijera. To će se detaljnije odrediti GUP-om.~~

1.9.5. Planirano je Miškininu ulicu u smjeru istoka proširiti na dva kolnika.

1.9.6. Za autobusni kolodvor je predviđena nova lokacija na području bivše "vojne pekare" i detaljno će se odrediti u GUP-u sjeveroistočno od željezničkog kolodvora. Do izgradnje novog autobusnog kolodvora postojeći mora biti u funkciji.

1.9.7. Planom su određena križanja i prijelazi cesta u dvije razine izvan granica GUP-a. GUP-om će se odrediti način križanja i prijelaza u samom gradu.

1.9.8. Na Jugozapadnoj obilaznici je moguće još jedno križanje s produženom Gospodarskom ulicom. Ono će doprinijeti rasterećenju gradskih ulica. Detaljnije će se to odrediti lokacijskom dozvolom.

1.9.9. Planom je predviđen mogući alternativni koridor državne brze ceste Varaždin – Čakovec. Nakon odabira najpovoljnije trase taj će se koridor ucrtati u Plan.

1.9.10. Planom se čuva koridor planirane brze ceste Varaždin - Ivanec - Krapina u širini od 150 m.

1.9.11. Sve ostale ceste na području Grada Varaždina su nerazvrstane sa širinama koridora od 9 do 24 m.

1.10. Željeznički promet

1.10.1. Zadržavaju se svi postojeći koridori željezničkih pruga uz osiguranje osnovnih tehničkih zahtjeva za povećanje nivoa usluge i sigurnosti odvijanja prometa.

1.10.2. Koridori željezničkih pruga planirani su:

~~– za jednokolosiječnu prugu od značaja za regionalni promet R201 Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec;~~

–za brzu željezničku prugu (Zagreb) - Zabok - Lepoglava - Ivanec - Varaždin - Čakovec - (Mađarska) - (velike učinkovitosti i velikih brzina) - modernizacija postojeće lokalne pruge L 201 (dionica Varaždin – Lepoglava na pruzi Varaždin – Golubovec) i dijela regionalne pruge R201 (dionica Čakovec – Varaždin na pruzi Čakovec – Zaprešić) u dvokolosječnu elektrificiranu prugu uključivo most preko rijeke Drave,

– za dvokolosječnu elektrificiranu prugu od značaja za regionalni promet R202 Varaždin - Koprivnica - Virovitica - Osijek - Dalj;

~~–za željezničku prugu od značaja za lokalni promet L201 Varaždin – Ivanec – Golubovec.~~

1.10.3. Za funkcioniranje željezničkog čvora u cjelini neophodno je izvesti spoj pruga za Koprivnicu-Čakovec i za Zagreb. Taj spoj se izvodi na prilazu teretnom i putničkom tehničkom kolodvoru s juga i istoka uz zadovoljenje minimalnih tehničkih elemenata.

1.10.4. Na pojedinim mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama izvest će se denivelirane prijelaze za sve sudionike u prometu. Oni su označeni na ~~grafičkom prikazu~~ kartografskim prikazima 1.1. „Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje“ i 1.2.1. „Korištenje i namjena prostora – Promet“.

1.10.5. Na dijelu prostora južno od željezničke pruge za Koprivnicu osigurat će se prostor za razvoj željezničkih postrojenja vezanih na optimalno korištenje ovog sustava za daljnji prostorni razvoj Grada. To su teretni kolodvor i tehnički putnički kolodvor.

1.10.6. U ~~p~~Planu se postojeći željeznički kolodvor Varaždin zadržava kao putnički kolodvor. Za organiziranje gradskog i prigradskog željezničkog prometa, osim postojećih željezničkih stajališta treba izvesti i nova stajališta.

~~1.10.7. Radi osiguranja prostora za moguću novu trasu željezničke pruge za Golubovec planom je predviđen i rezervat južno uz Jugozapadnu obilaznicu za novi koridor koji se predlaže ispitati u okviru izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije.~~

1.11. Zračni promet

1.11.1. Planiran je aerodrom Varaždin referentnog koda 3C, neinstrumentalni prilaz, u skladu s odredbama Pravilnika o aerodromima (NN ~~58/14~~ 100/19).

1.11.2. Duljinu uzletno-sletne staze (1720 m) ~~p~~Planom se ne predviđa mijenjati.

1.11.3. Planirana je gradnja nove staze za vožnju zapadno uz uzletno-sletnu stazu. One će biti povezane sa nekoliko poprečnih ulazno-izlaznih staza.

1.12. Perivoj u Jalkovcu

1.12.1. U prostoru obostrano uz Gojančicu je planiran perivoj sa jezerima, ribičkim kućama, turističko ugostiteljskim objektom, šetalištima, biciklističkim stazama, stajom za konje te prostorom za jahanje, malim građevinama za ogledni uzgoj domaćih životinja, mlin na vodi, pčelinjak i ostalim sadržajima.

2. OSNOVNI POKAZATELJI NAMJENE POVRŠINA

2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

Tablica 1: ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA PRIKAZANIH NA KARTAMA u mj. 1:25000

Red. br.	GRAD VARAŽDIN	Oznaka	Ukupno ha	% od površine Grada	stan / ha	ha / stan
1.0.	Planirani broj stanovnika:		50.000 - 60.000		8,4 -10,1	0,12 -0,10
1.1.	Građevinska područja ukupno	GP	3010,63-2985,35	50,6-49,7		
	izgrađeni dio GP		1617,95-1661,37	27,2-27,7		
	neizgrađeni dio (novoplanirano)		1392,68-1323,98	23,4-22,1		
1.2.	Izgrađene strukture van građevinskog područja ukupno		250,85-328,33	4,2-5,5		
	- posebna namjena	N2, N3	36,57	0,6		
	- gospodarska	I1, I3	53,41-53,39	0,9		
	- sklonište za napuštene životinje	S	2,11	0,04		
	- golf	R5	75,44-82,23	1,3-1,4		
	- turizam	T3	25,47-25,44	0,5-0,4		
	- farme	F	31,57-32,71	0,5-0,6		
	- rekreacija		62,85-24,40	1,0-0,04		
	- aerodrom		63,87	1,06		
	- infrastrukturne građevine		4,31	0,07		
	- odlagalište otpada gospodarenje otpadom		3,3	0,06		
1.3.	Poljoprivredne površine ukupno		1727,06-1772,60	29,7		
	- vrijedna obradiva tla	P2	454,93-441,31	7,6-7,4		
	- ostala obradiva tla	P3	1272,13-1331,29	21,5-22,3		
1.4.	Šumske površine ukupno		702,20-673,01	11,8-11,2		
	- šuma isključivo osnovne namjene - zaštitna	Š2	176,84-184,91	3,0-3,1		
	- šuma isključivo osnovne namjene - posebne namjene	Š3	371,68-282,65	6,3-4,7		
	- perivoj Jalkovec	ZP	20,54-52,18	0,3-0,9		
	- ozelenjavanje	ZN	96,08-116,21	1,6-2,0		
	Ostale poljoprivredne i šumske površine	PŠ	37,06	0,6		
1.5.	Vodene površine ukupno		181,76-104,63	3,1-3,0		
1.6.	Ostale površine ukupno		72,50	1,2		
	- aerodrom		63,17	1,1		
	- infrastrukturne građevine		9,33	0,1		
	UKUPNO GRAD		5945,00-5978,57	100,00		
2.0.	ZAŠTIĆENE CJELINE					
2.1.	Zaštićena prirodna baština ukupno		1688,17-1392,12	28,40-23,2		
	- regionalni park	RP	986,67-986,64	16,60-16,4		
	- park šume	PŠ	96,80-85,74	1,63-1,4		
	- spomenik parkovne arhitekture	PA	12,20-8,87	0,2		
	Prijedlozi za zaštitu					
	- značajni krajobraz	ZK	689,30-310,87	11,59-5,2		
2.2.	Zaštićena graditeljska baština					
	- povijesne graditeljske cjeline		56,35-51,98	0,95-0,9		
	UKUPNO ZAŠTIĆENE CJELINE		2542,82-1444,1	42,77-24,1		

Iz tablice je vidljivo da su ukupne izmjene relativno male.

Glavne proizlaze iz proširenja Aerodroma, smanjenja granice GUP-a i planiranja golf igrališta, te zona društvene turističke i rekreacijske namjene.

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

Tablica 2: PREGLED PLANIRANIH POVRŠINA ZA GRADNJU PO NASELJIMA I NAMJENAMA UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA PRIKAZANIH NA KARTAMA 1:5000

R. br.	Naselje	NAMJENE															GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – UKUPNO				
		pretežno stambeno		radno-stamb. gospodarsko		poslovno	javno društveno		posebna	sportsko-rekreacijsko		infra-strukt.i objekti	javno zelenilo		promet		društ. sportska	izgrađ. dio	neizg. dio	ukupno	
		izgrađ. dio	neizg. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	neizg. dio					
1	Črnc Biškupečki	19,77 20,58	24,04 23,09				0,55				1,79 1,80			1,34 4,38	1,97	3,35		21,74 22,55	31,87 33,17	52,81 55,72	
2	Donji Kućan	23,16 25,35	22,81 22,54	4,8 5,19	0,10		1,17	2,69				0,04		1,46 1,92	4,62 3,88	4,24	6,53		30,17 32,78	41,45 40,83	71,62 73,61
3	Gojanec	19,57 22,17	19,28 16,71		0,69 0,71			0,15 0,13		0,50				0,06		2,25	2,19		23,22 25,32	21,47 18,9	44,69 44,22
4	Gornji Kućan	34,48 35,60	42,39 40,95		2,22	1,82	0,07			1,25				0,76 0,68	0,77 0,82	5,64	7,47	1,65	44,42 45,46	54,10 52,7	98,52 98,16
5	Hrašćica	25,26 27,73	21,72 20,10		0,19			0,06 0,96	2,97 0,96	1,44 2,04	0,89 1,93		0,04	0,08		6,25	4,06		33,32 36,29	29,54 27,05	62,96 63,34
6	Jalkovec - PPUG	0,51	0,15																0,51	0,15	0,66
7	Kućan Marof	45,20 46,55	39,34 38,32	1,11	3,44 5,4	2,60 10,83	0,28	0,92						0,26		7,47	6,50		56,86 59,96	49,55 57,89	106,41 117,85
8	Poljana Biškupečka	12,62 12,98	14,11 13,59					0,10 0,29	0,74 0,55		0,83			0,06		2,68	1,65		16,29 16,84	16,50 15,79	32,79 32,63
9	Varaždin - PPUG	0,51 0,38	1,19 1,39		1,29 0,37	10,83									0,85	0,59			2,65 1,60	12,61 12,81	15,26 14,41
10	Zbelava	16,74 17,62	12,76 12,63		0,36 0,04	0,06	0,13	0,06		0,24	0,07 0,05			0,28		2,33	1,31		20,08 20,64	14,20 14,05	34,28 34,69
	Ukupno naselja izvan GUP-a	197,82 209,09	197,79 189,47	5,91 6,3	8,29 9,03	15,31 23,48	1,96 2,07	6,95 5,73		3,76 4,86	2,75 3,78		0,08 0	3,17 3,34	6,73 9,08	33,68 33,65	1,65		249,26 261,95	270,74 273,34	520,00 535,29
11	Jalkovec - PPUG							0,05												0,05	0,05
12	Varaždin - PPUG							30,51 4,93	15,61					10,72	4,01				4,01 19,62	30,51 15,65	34,52 35,27
	Izdvojeni dio građ. područja							30,56 4,98	15,61					10,72	4,01				4,01 19,62	30,56 15,70	34,57 35,32
13	Varaždin i Jalkovec GUP	detaljna namjena iskazat će se u GUP-u															1364,68 1399,42	1091,38 1050,63	2456,06 2387,11		
	Sveukupno	197,82 209,09	197,79 189,47	5,91 6,3	8,29 9,03	15,31 23,48	1,96 2,07	37,51 10,71	15,61	3,76 4,86	2,75 3,78		0,08 0	3,17 3,34	6,73 19,08	37,69 33,65	1,65		1617,95 1680,99	1392,68 1339,62	3014,53 2957,67

1) U ovu površinu nisu uključene zaštićena park šuma i šuma Jelačićka koje se nalaze u obuhvatu GUP-a.

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

Tablica 3: PREGLED PLANIRANIH POVRŠINA ZA GRADNJU PO NAMJENAMA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA PRIKAZANIH NA KARTAMA 1:5000

R. br.	Naselje	N A M J E N E											UKUPNO				
		golf		sklonište za napuštene životinje	gospodarsko proizvodno		gospodarske farme	sportsko-rekreacijsko		aerodrom		infrastrukturni objekti	turizam	posebna namjena	izgrađ. dio	neizg. dio	ukupno
		neizg. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio	neizg. dio	izgrađ. dio				
1	Črnec Biškupečki					1,59 1,55						0,17 1,36			1,76 2,91		1,76 2,91
2	Donji Kućan				3,65		1,21 3,77	9,44 6,88	2,69	3,79					3,90 6,46	16,88 14,32	20,78 20,78
3	Gojanec						0,97	0,78				1,16			0,97 2,13	0,78	1,75 2,91
4	Gornji Kućan			1,20		12,67 13,37									13,87 14,57		13,87 14,57
5	Hrašćica					4,32									4,32		4,32
6	Jalkovec			0,33 0,57											0,33 0,57		0,33 0,57
7	Kućan Marof				25,96 25,70				1,13 14,07	36,29 24,24					1,13 14,07	62,25 49,94	63,38 64,01
8	Poljana Biškupečka				3,30	4,99									4,99	3,30	8,29
9	Varaždin PPUG 120,64	75,44 82,23		14,03	3,64	5,55 6,03		50,45 12,00	15,99 15,76	3,28	0,13 1,69	25,47 25,44	36,57	35,70 72,53	159,63 149,44	195,33 221,97	
10	Zbelava		2,11		1,30	2,45								2,45 4,18	3,41	5,86 7,59	
Sveukupno		75,44 82,23	2,11	15,56 15,80	37,85 37,59	31,57 32,71	2,18 4,74	60,67 19,56	19,81 32,52	43,36 31,31	0,30 4,31	25,47 25,44	36,57	69,42 125,00	244,90 198,24	314,32 328,33	

3. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

3.1. Građevine ~~od važnosti za državu i županiju~~, površine i zahvati državnog i županijskog značaja

Gradnja i rekonstrukcija svih građevina i površina državnog i županijskog značaja, osim onih unutar građevinskog područja naselja, provodi se temeljem odredbi PPŽ-a.

3.1.1. ~~Na području Grada su temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN broj 66/2013) od važnosti za državu i županiju sljedeće cestovne građevine:~~

- ~~- autocesta A 4 G.P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A 3) – u duljini od 1,1 km.~~
- ~~- državne ceste – u duljini od 18,6 km i to:~~
- ~~- D2; G.P. Dubrava Križovljanska (gr. Rep. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G.P. Ilok (gr. R. Srbije),~~
- ~~- D3; G.P. Goričan (gr. Republike Mađarske – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8)~~
- ~~- D35; Varaždin (D 2) – Lepoglava – Sv. Križ Začretje (D 1)~~
- ~~- D528; Varaždin (D 2) – čvor Varaždin (A 4)~~

3.1.2. ~~Željeznica~~

- ~~- željeznička pruga od značaja za regionalni promet R201 Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec.~~
- ~~- željeznička pruga od značaja za regionalni promet R 202 Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj,~~
- ~~- željeznička pruga od značaja za lokalni promet L201 Varaždin – Ivanec – Golubovec.~~

3.1.3. ~~Zračni promet~~

- ~~- aerodrom Varaždin, referentnog koda 3C – neinstrumentalni prilaz~~

3.1.4. ~~Elektronička komunikacijska infrastruktura~~

- ~~- tranzitno/pristupne elektroničke komunikacijske centrale u Varaždinu~~
- ~~- međunarodni, međužupanijski i županijski svjetlovodni kabeli.~~
- ~~- koridori EKI radijskih i televizijskih operatora,~~
- ~~- odašiljači pokretnih i nepokretnih EK mreža izvan građevinskog područja i druga vrsta te infrastrukture~~

3.1.5. ~~Energetske građevine~~

- ~~- dalekovodi 110 kV te prateća transformatorska postrojenja~~
- ~~- elektrane instalirane snage 20 MW i više.~~
- ~~- kompleks građevina hidroenergetskog sustava na rijeci Dravi~~
- ~~- Magistralni plinovod Varaždin II – Šenkovec DN 200/50~~
- ~~- Magistralni plinovod Kneginec – Varaždin II DN 300/50~~

- ~~-Magistralni plinovod Varaždin – Cerje Tužno DN 150/50~~
- ~~-Magistralni plinovod Budrovac – Varaždin 1 DN 300/50~~
- ~~-Magistralni plinovod Varaždin II – Čakovec DN 200/50~~
- ~~-MRS Varaždin I~~
- ~~-MRS Varaždin II~~

~~3.1.6. Vodne građevine~~

- ~~-nasip za obranu od velikih voda rijeke Drave~~
- ~~-građevine na slivnom području Plitvice~~
- ~~-crpilište Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak, rezervoari vode i dijelovi magistralnog vodoopskrbnog sustava~~

~~3.1.7. Druge građevine~~

- ~~-proizvodni, trgovački, kulturni i sportski sadržaji~~
- ~~-građevine za zaštitu voda – sustav i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda~~
- ~~-golf igralište.~~

~~3.1.8. Pri određivanju načina izdavanja lokacijskih odnosno građevinskih dozvola koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, treba primijeniti Uredbu o određivanju zahvata za koje Ministarstvo izdaje te dozvole (NN 116/07 i 56/11).~~

3.1.1. Građevine, površine i zahvati državnog značaja

3.1.1.1. Prometne i komunikacijske građevine i površine:

3.1.1.1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima:

postojeće građevine:

- autocesta:

- **A4**; GP Goričan (granica Republike Mađarske) - Varaždin - Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3), u duljini 1,1 km,

- državne ceste:

- **DC 2**; G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) - Varaždin - Virovitica - Našice - Osijek - Vukovar - G.P. Ilok (gr. R. Srbije),
- **DC 3**; G.P. Goričan (gr. Republike Mađarske) - Čakovec - Varaždin - Breznički Hum - Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8),
- **DC 35**; Varaždin (D2) – Lepoglava – Sv. Križ Začretje (D1),
- **DC 528**; Varaždin (D2) – čvor Varaždin (A4),

planirane građevine:

- Podravska brza cesta (PBC): Slovenija - Varaždin - Koprivnica - Osijek (sa spojnim cestama na postojeću ili planiranu cestovnu mrežu),

- Zagorska brza cesta (ZBC): Varaždin (autocesta: Goričan - Varaždin - Zagreb) - Ivanec – Krapina s varijantom prema Svetom Križu Začretje (autocesta: Zagreb - Slovenija) (sa spojnim cestama na postojeću ili planiranu cestovnu mrežu),
- održiva modernizacija D3 izgradnjom novog kolničkog traka i mosta zapadno od D3 i postojećeg mosta prema Međimurskoj županiji,
- proširenje istočne obilaznice u Varaždinu u dijelu – dio državne ceste D2 od rotora u Ul. M.P.Miškine do rotora u Gospodarskoj ulici (na dva kolnička traka),
- mogući ili alternativni koridor spojne ceste između Varaždinske i Međimurske županije od planirane PBC prema obilaznici Nedelišća i Puščina u Međimurskoj županiji (uz izgradnju novog mosta) kao sjeverozapadne obilaznice grada Varaždina,
- izmještanje dijela državne ceste (D2) na potezu Petrijanec – Hrašćica,
- modernizacija državnih cesta važnih za integrirani prijevoz putnika prema Master planu za integrirani prijevoz putnika.

3.1.1.1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima i uređajima:

postojeće građevine:

- željezničke pruge za regionalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom:

- R 201; Zaprešić - Zabok - Varaždin - Čakovec (skraćeni naziv: Zaprešić - Čakovec),
- R 202; Varaždin - Koprivnica - Virovitica - Osijek - Dalj (skraćeni naziv: Varaždin - Dalj),

planirane građevine:

- brza željeznička pruga (Zagreb) - Zabok - Lepoglava - Ivanec - Varaždin - Čakovec - (Mađarska) - (velike učinkovitosti i velikih brzina) - modernizacija postojeće lokalne pruge L 201 (dionica Varaždin – Lepoglava na pruzi Varaždin – Golubovec) i dijela regionalne pruge R201 (dionica Čakovec – Varaždin na pruzi Čakovec – Zaprešić) u dvokolosječnu elektrificiranu prugu uključivo most preko rijeke Drave,
- modernizacija postojeće R 201 (Zaprešić - Čakovec),
- modernizacija postojeće R 202 (Varaždin – Dalj) u dvokolosječnu elektrificiranu prugu.

3.1.1.1.3. Građevine i površine elektroničkih komunikacija:

postojeće građevine:

- međunarodni i međužupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama:
- međunarodni vod Država Slovenija (Zavrč) - Varaždin (uz građevine hidroenergetskog (HE) sustava Drava),

- međunarodni vod Krapinsko-zagorska županija - Lepoglava - Ivanec – Varaždin,

koridori elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora elektroničkih komunikacija državnog značaja (radijski koridor/koridori mikrovalnih veza):

- Ivanščica - Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22,
- Varaždin, Krešimirova 6a (RTL) - Varaždin, ~~Vrazova 4~~, Zagrebačka 13,
- Varaždinbreg - Varaždin, ~~Vrazova 4~~, Zagrebačka 13,
- Kalnik – Varaždin, Zagrebačka 13 (planirani),
- Ivanščica – Varaždin, ~~Vrazova 4~~, Zagrebačka 13 (planirani).

3.1.1.2. Energetske građevine:

~~3.1.1.2.1. Elektrane instalirane snage 20MW i veće s pripadajućim građevinama:~~

~~planirane građevine:~~

~~— sunčana elektrana.~~

3.1.1.2.1. Međunarodni i magistralni cjevovodi koji služe za transport nafte, plina ili naftnih derivata, uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom:

postojeće građevine:

- magistralni plinovod Budrovac - Varaždin I DN 300/50,
- magistralni plinovod Kneginec - Varaždin II DN 300/50 (dva cjevovoda),
- magistralni plinovod Varaždin II - Čakovec DN 200/50,
- magistralni plinovod Varaždin II - Šenkovec DN 200/50,
- magistralni plinovod Varaždin I - Cerje Tužno DN 150/50,
- prateće nadzemne građevine:
 - MRS (mjerno redukcijske stanice) Varaždin I, Varaždin II.

3.1.1.3. Vodne građevine:

3.1.1.3.1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda:

postojeće građevine:

- građevine za obranu od poplava na rijeci Dravi:
 - nasip Svibovec - Varaždin,
 - obalni zid Varaždin,
- nasipi uz akumulacijska jezera hidroenergetskog sustava Drava (HE Čakovec / Varaždinsko jezero),
- nasipi uz dovodne i odvodne (lijeve i desne) kanale hidroenergetskog sustava Drava (kanal između HE Varaždin i starog toka Drave),
- dovodni i odvodni kanali hidroenergetskog sustava Drava (kanal između HE Varaždin i starog toka Drave)

planirane građevine:

- nasipi:

- nasip za zaštitu kupališta uz Dravu,

- kanali:

- Jalkovec (Plitvica – oteretni kanal),
- Trnovec (pritok Zbela – Plitvice),

- retencije:

- Jalkovec (na Plitvici).

3.1.1.3.2. Brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana:

postojeće građevine:

- kompleks građevina hidroenergetskog sustava na rijeci Dravi (akumulacije - Varaždinsko jezero, brane, kanali).

3.1.1.3.3. Vodne građevine za navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda 500 l/s i više:

- vodoopskrba kapaciteta 500 l/s i više:

postojeće građevine:

- magistralni vodoopskrbni cjevovod s pripadajućim građevinama (vodospreme, precrpne stanice, prekidne komore i drugo) - Regionalni vodovod Varaždin,

planirane građevine:

- magistralni vodoopskrbni cjevovod s pripadajućim građevinama (vodospreme, precrpne stanice, prekidne komore i drugo) - Regionalni vodovod Varaždin,

3.1.1.3.4. Vodne građevine za zaštitu voda kapaciteta 1000000 ES i više (Sustav odvodnje Varaždin):

postojeće građevine:

- uređaj za pročišćavanje (100.000 ES) - Sustav odvodnje Varaždin (mehanički),
- glavni dovodni kanal (kolektor) - Sustav odvodnje Varaždin,

planirane građevine:

- uređaj za pročišćavanje (127.000 ES s III stupnjem pročišćavanja) - sustav Aglomeracije Varaždin (mehanički – povećanje kapaciteta postojećeg uređaja),
- glavni dovodni kanal (kolektor) - Aglomeracija Varaždin.

3.1.1.4. Posebne građevine i površine:

3.1.1.4.1. Vojne lokacije i građevine:

postojeće građevine:

- poligon i vježbalište „Macinka“

- streljište „Velike Preloge“.

3.1.1.4.2. Građevine za gospodarenje otpadom:

planirane građevine:

- pretovarna stanica u okviru Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica (Koprivničko – križevačka županija)
 - lokacija Poljana Biškupečka,

3.1.1.5. Ostale građevine i površine:

3.1.1.5.1. Građevine i površine državnog značaja planirane u građevinskim područjima naselja koje se detaljnije planiraju prostornim planovima lokalne razine:

- posebne građevine i površine - vojne lokacije i građevine - postojeće:
 - vojarna "7. gardijske brigade Puma",
- posebne građevine i površine – građevine MUP-a - postojeće:
 - Istražni zatvor Varaždin,
- infrastrukturne građevine i površine:
 - Meteorološko motriteljska postaja s pratećom infrastrukturom.

3.1.1.5. Zahvati koji se ne smatraju građenjem:

3.1.1.5.1. Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina s građevinama za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina:

planirani zahvati:

- ugljikovodici (nafta, prirodni plin):
 - Istražno područje (nafta, prirodni plin) Sjeverozapadna Hrvatska - 01 „SZH-01“
 - eksploatacijska polja ugljikovodika koja će se eventualno utvrditi unutar istražnih prostora
- geotermalna voda za energetske svrhe:
 - eventualni istražni prostori, odnosno eksploatacijska polja geotermalne vode za energetske svrhe.

3.1.2. Građevine, površine i zahvati županijskog značaja

3.1.2.1. Prometne i komunikacijske građevine i površine:

3.1.2.1.1. Željezničke građevine s pripadajućim objektima i uređajima:

postojeće građevine:

- željeznička pruga za lokalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom:
 - L 201 Varaždin – Ivanec – Golubovec (skraćeni naziv: Varaždin – Golubovec)

3.1.2.1.2. Građevine zračnog prometa s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

postojeće građevine:

- helidrom (Varaždin – bolnica).

3.1.2.1.3. Građevine elektroničkih komunikacija:

postojeće građevine:

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskih područja (*postojeći samostojeći antenski stupovi u pokretnoj mreži*),
- županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama (korisnički i spojni),

planirane građevine:

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskih područja (*planirane zone postave elektroničke komunikacijske infrastrukture u pokretnoj mreži*)
- županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama (korisnički i spojni).

3.1.2.2. Energetske građevine:

3.1.2.2.1. Dalekovodi od 35 kV do 220 kV, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu:

postojeće građevine:

- dalekovod DV 2x110 kV HE Varaždin - Nedeljanec,
- dalekovod DV 110 kV Nedeljanec - Čakovec,
- dalekovod DV 110 kV Nedeljanec - Lenti,
- dalekovod DV 110 kV Nedeljanec - PTE Jertovec,
- dalekovod DV 110 kV Nedeljanec - Varaždin - Kneginec – HE Čakovec,
- dalekovod DV 35 kV Nedeljanec - HE Varaždin,
- kabel/dalekovod DV 35 kV Nedeljanec - Varaždin I,
- dalekovod DV 35 kV Nedeljanec - Varaždin II,
- kabel 35 kV Varaždin I - Varaždin II,
- kabel 35 kV Varaždin I - Varaždin III,
- kabel 35 kV Varaždin II - Varaždin III,
- kabel 35 kV Varaždin III - Varaždin,
- dalekovod DV 35 kV Nedeljanec – Varaždin II,
- dalekovod DV 35 kV Nedeljanec – Novi Marof,
- TS 110 kV Varaždin,
- TS 35 kV Varaždin I, Varaždin II, Varaždin III,

planirane građevine:

- dalekovod DV 110 kV (između TS Varaždin II do dalekovoda DV 110 kV Nedeljanec - Čakovec)
- kabel 35 kV između postojećih kabela 35 kV,
- TS 110 kV Varaždin II i Brezje.

3.1.2.3. Vodne građevine:

3.1.2.3.1. Vodne građevine za melioracijsku odvodnju do 10.000 ha:

postojeće građevine:

- osnovna kanalska mreža na području Grada.

3.1.2.3.2. Vodne građevine za navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda do 500 l/s:

- vodoopskrba kapaciteta zahvata do 500 l/s:

postojeće građevine:

- izvorište Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak.

3.1.2.4. Posebne građevine i površine:

3.1.2.4.1. Građevine za gospodarenje otpadom:

planirane građevine:

- sabirno mjesto opasnog otpada i ostale građevine za gospodarenje otpadom područnog (regionalnog) značaja prema Planu gospodarenja otpadom RH, detaljnije planirane poglavljem 10. ovih Odredbi za provođenje“.

3.1.2.4.2. Sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla:

planirane građevine:

- sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla – ne planiraju se konkretne lokacije, već se definira mogućnost njihova smještaja u točki 3.3.1.4.22a. ovih Odredbi za provođenje“ (PPŽ).

3.1.2.5. Ostale građevine

3.1.2.5.1. Građevine planirane na izdvojenim građevinskim područjima županijskog značaja:

planirane građevine:

- gospodarske namjena – ugostiteljsko-turistička:
 - hotel i turističko naselje – uvjetno planirano uz vojne lokacije i građevine vezano uz propisane zabrane/ograničenja gradnje,
- sportsko-rekreacijska namjena:
 - centar Varaždin (mogućnost golf igrališta) (R5) – uvjetno planirano uz vojne lokacije i građevine vezano uz propisane zabrane/ograničenja gradnje,

3.1.2.5.2. Građevine županijskog značaja planirane u građevinskim područjima naselja koje se detaljnije planiraju prostornim planovima lokalne razine:

- javna i društvena namjena – upravna, zdravstvena, školska i visokoučilište:

- očuvanje i valorizacija županijske palače – upravni sadržaji,
- Opća bolnica Varaždin,
- Centar znanosti Varaždin,
- Sveučilište Sjever Varaždin,
- Sveučilišni kampus Varaždin,
- gospodarska namjena – proizvodna:
 - Tehnološki park Varaždin,
- gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička:
 - kamp Varaždin (sjeverno od kanala),
 - povijesni i kulturni turizam,
- posebna namjena:
 - Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje.

3.2. Uvjeti za gradnju u građevinskim područjima naselja

3.2.0. Građevinsko područje naselja utvrđeno ovim Planom je izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje, odnosno planiran za uređenje na način da su dani planski uvjeti i elementi uređenja na **grafičkim kartografskim** prikazima građevinskih područja naselja.

3.2.1. Namjene

3.2.1.1. Prilikom formiranja građevinskih područja naselja planom se razlikuju izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja.

Prvenstveno bi trebalo graditi u onim područjima koja se nastavljaju na postojeću izgradnju te postojeću komunalnu i prometnu infrastrukturu.

3.2.1.2. Granice građevinskog područja utvrđene su, na **grafičkim kartografskim** prikazima u mjerilu 1:5000, u pravilu granicama katastarskih čestica.

3.2.1.3. Na građevinskom području ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom neposredno ili potencijalno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

3.2.1.4. U okviru građevinskih područja naselja mogu se graditi stambene, pomoćne, poslovne građevine, gospodarske građevine, proizvodni pogoni, prateći sadržaji i škole, vrtići, upravne građevine, vjerske građevine, trgovine, turistički, ugostiteljski, komunalni objekti i uređaji, građevine učeničkog i studentskog doma, visokoškolskih ustanova, građevine kulture te ostale građevine koje služe funkcioniranju naselja, bolnice, ambulante, pošte i sportske građevine, prometne i infrastrukturne građevine, javne i zaštitne zelene površine, sportska i rekreacijska igrališta te groblja.

3.2.1.5. Lokacije za nestambene sadržaje su ovim **p**Planom djelomično diferencirane tamo gdje se zna buduća namjena. One se mogu graditi i u drugim dijelovima građevinskog područja naselja. Time se omogućava izbor

lokacije u trenutku donošenja odluke o gradnji, kada će se takvi sadržaji graditi u nekom od naselja.

3.2.1.6. Iznimka su one radne zone, zone društvene, sportsko-rekreacijske i parkovne namjene za koje su, radi očuvanja prostora baš za njih, posebno određene granice u sklopu građevinskih područja naselja.

3.2.1.7. Uz stambenu ili poslovno-stambenu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine, gospodarske i manje poslovne građevine koje sa stambenom građevinom čine jednu funkcionalnu cjelinu.

Za poslovne građevine primjenjuju se odredbe za nisku stambenu izgradnju utvrđene ovim **pPlanom**.

3.2.1.8. Mogu se graditi javne i poslovne građevine na zasebnim česticama, a izvan za to namijenjenih zona.

3.2.2. Pomoćne građevine

3.2.2.1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:

-cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m³,

-podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³,

-bazen tlocrtne površine do 100 m³,

-sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije.

3.2.2.2. Visina pomoćnih građevina može biti najviše podrum, suteran, prizemlje i potkrovlje bez nadozida. Građevni pravac pomoćne građevine je, u pravilu, iza građevnog pravca osnovne građevine.

3.2.2.3. Pomoćne građevine mogu biti prislonjene uz osnovnu građevinu ili odvojeno na udaljenosti koja ne može biti manja od 4 m.

3.2.2.4. Priključci građevina na komunalnu infrastrukturu (električnu, plinsku, vodovodnu, kanalizacijsku i dr. mrežu) izvode se sukladno zakonskim propisima i tehničkim uvjetima nadležnog distributera. Opći uvjeti priključenja građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu definirani su u poglavlju 7.

3.2.2.5. Sabirne jame izvode se u skladu sa zakonskim propisima i pravilnicima, naročito uvažavajući odredbe Zakona o vodama i drugih posebnih propisa o zaštiti okoliša (zaštita vodonosnika, podzemnih voda i dr.). Obavezno se moraju se izvesti kao nepropusne s mogućnošću pražnjenja.

3.2.2.6. Uvjeti za postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija definirani su u poglavlju 7.7. Korištenje obnovljivih izvora energije.

3.2.2.7. Površina pomoćne građevine računa se u tlocrtnu izgrađenost građevne čestice.

3.2.2.8. Jednostavne građevine mogu se graditi prema **Pravilniku o jednostavnim građevinama (NN 79/14)** **Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17)**.

3.2.3. Gospodarske građevine

3.2.3.1. Gospodarskim građevinama bez izvora zagađenja smatraju se: skladišta, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda i sl., a one s izvorima zagađenja su: staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci i sl.

3.2.3.2. Manje gospodarske građevine s izvorom zagađenja iz prethodne točke, mogu se graditi na gospodarskom dvorištu u okviru građevne čestice stambene građevine, udaljene od susjednih stambenih građevina i regulacijske linije min. 12 m.

Veličina građevina za držanje stoke, peradi i sitnih glodavaca točke 1. ove točke ne smije prelaziti veličinu od 100 m² u tlocrtu, s tim da sveukupna izgrađenost građevne čestice ne prelazi dozvoljeni postotak izgrađenosti.

3.2.3.3. Vrsta stoke i njihov broj trebaju biti primjereni naselju.

3.2.3.4. Na području GUP-a grada Varaždina i u naselju Hrašćica ne mogu se graditi nove gospodarske građevine s izvorima zagađenja.

3.2.3.5. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m.

Udaljenost od susjedne granice građevne čestice može biti i manja ukoliko se gnojište izradi kao nepropusno, a zidovi gospodarskih građevina izrade od vatrootpornog materijala.

3.2.3.6. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.

3.2.3.7. Pčelinjak do 10 pčelinjih zajednica kojem je izletna strana okrenuta prema tuđem zemljištu ili javnom putu mora biti udaljen od međe tuđeg zemljišta odnosno ruba puta najmanje 10 metara.

Kod pčelinjaka koji ima 11-20 pčelinjih zajednica ova udaljenost treba biti najmanje 20 metara.

Ako u pčelinjaku ima više od 20 pčelinjih zajednica udaljenost od izletne strane do ruba javnog puta mora biti najmanje 50 metara, a do međe tuđeg zemljišta najmanje 20 metara.

Nije dozvoljeno pčelinjak smještati u blizini autoceste, željezničke pruge, aerodroma ~~referentnog koda 3C~~, tvornica za preradu voća, vinarija, staja i gnojnica na udaljenosti manjoj od 100 m.

3.2.3.8. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

3.2.3.9. Dno i stijene gnojišta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za gnojišta.

3.2.3.10. Gospodarske građevine s izvorima zagađenja izvan područja GUP-a i naselja Hrašćica, ne mogu se graditi u dijelovima građevinskog područja na kojem će to biti regulirano posebnom odlukom Grada.

3.2.4. Manje poslovne građevine

3.2.4.1. Manjim poslovnim građevinama smatraju se građevine uredskih, trgovačkih, ugostiteljskih, uslužnih, obrtničkih i proizvodnih djelatnosti manjih kapaciteta:

- Za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije; krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kaffei, buffeti i sl.
- Za bučne djelatnosti: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, pilane, ugostiteljski objekti s glazbom i sl.

3.2.4.2. Manje poslovne građevine mogu se graditi i na zasebnim građevnim česticama ne manjim od 500 m² i ne većim od 3000 m². Uz njih se mogu graditi i pomoćne građevine. Na izdvojenim česticama ne mogu se graditi proizvodne građevine te ostale sa bučnim i djelatnostima što zagađuju okoliš, osim u zoni radno stambene namjene.

3.2.4.3. U naseljima se u stambenoj zoni može graditi poslovne građevine maksimalne površine 1000 m² BRP. Ta odredba se ne odnosi na građevine u zonama radno-stambene namjene, gdje može biti i veća.

3.2.4.4. Građevine za bučne djelatnosti trebaju zadovoljiti propise o maksimalno dopuštenoj razini buke.

3.2.4.5. Manje poslovne građevine u zonama stambene izgradnje grade se prema uvjetima iz točke 3.2.5.

3.2.4.6. Na javnim površinama mogu se postavljati kiosci i pokretne naprave prema posebnoj Odluci.

3.2.4.7. Uvjeti smještaja manjih poslovnih građevina u stambenim zonama unutar obuhvata GUP-a će se odrediti njegovim provedbenim odredbama.

3.2.4.8. Kada se kiosci postavljaju na građevnim česticama koje nisu površine javne namjene, moraju imati građevnu dozvolu, a površina im se računa u izgrađenost i iskoristivost građevne čestice.

3.2.5. Veličina i izgrađenost građevnih čestica niske stambene izgradnje te uvjeti oblikovanja i uvjeti smještaja

3.2.5.1. Niska stambena izgradnja može biti obiteljska stambena kuća s 1-3 stana te višeobiteljska stambena građevina sa do najviše 4 stana, a unutar GUP-a će se to posebno odrediti.

3.2.5.2. Niska stambena izgradnja je ona do visine podrum, suteran, prizemlje, kat i potkrovlje, a unutar granica GUP-a podrum, suteran, prizemlje, 2 kata i potkrovlje.

Minimalna veličina građevne čestice određuje se za nisku stambenu izgradnju:

- Za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalne širine 16,0 m i minimalne dubine 22,0 m; udaljenost površine unutar koje se razvija

tlocrt građevine ne može biti manja od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori,

- Iznimno se može na udaljenosti od min. 1,0 m izvesti zid od staklene opeke ili fiksna ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 60 x 60 cm.
- Za izgradnju poluugrađenih građevina minimalna širina građevne čestice je 12,0 m, a minimalna dubina 22,0 m, sa udaljenošću do susjednih čestica min. 3,0 m.
- Građevine koje se izgrađuju na poluugrađen način jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne bočne građevne čestice.
- Za izgradnju građevina u nizu (ugrađeni) minimalna širina građevne čestice je 7,0 m, a minimalna dubina 25,0 m.
- Građevine koje se izgrađuju u nizu moraju se s dvjema bočnim stranama prislanjati na granicu susjednih građevnih čestica, uz susjedne građevine s kojima formiraju niz.

3.2.5.3. Maksimalna veličina građevnih čestica nije propisana.

3.2.5.4. Kod pojedinačnih interpolacija unutar izgrađenih dijelova naselja, veličina građevne čestice može biti i manja od propisane.

3.2.5.5. Maksimalna dubina građevne čestice nije određena, a formirati će se ovisno o potrebama, vodeći računa o granici građevinskog područja.

3.2.5.6. Maksimalna ukupna tlocrtna izgrađenost građevne čestice sa svim građevinama iznosi najviše 40% za slobodnostojeće i poluugrađene, a maksimalno 50% za nizove. Izuzetno ako se radi o rekonstrukciji gusto izgrađenih dijelova naselja izgrađenost može biti veća, ali ne veća od zatečene.

3.2.5.7. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajobrazom.

3.2.5.8. Krovništa se u pravilu predviđaju izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Mogući su i drugi oblici krova, koji se skladno mogu uklopiti u okoliš.

3.2.5.9. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

3.2.5.10. U novim dijelovima naselja minimalna udaljenost građevinske linije od regulacijskog pravca ulica mora biti 5,0 m. Pri interpolacijama može biti i manja, prilagođeno postojećoj izgradnji.

3.2.5.11. Pri izradi UPU-a udaljenosti iz prethodne točke se mogu odrediti i drugačije.

3.2.5.12. Na građevnoj čestici treba odrediti i urediti prostore za smještaj posuda za otpad.

3.2.5.13. Potrebe za parkiranjem treba zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici.

3.2.5.14. Ograda građevne čestice može na uličnu stranu imati visinu do 1,5 m, a ona prema susjedima do 2,0 m. Iznimka su ograde za druge namjene čija se visina određuje odobrenjem za gradnju.

3.2.5.15. Podrumskih etaža može biti i više od jedne. Iznad podruma može se (ili umjesto podruma) graditi suteren, prizemlje i katovi te potkrovlja što je određeno za pojedinu namjenu.

3.2.6. Višestambene građevine

3.2.6.1. Višestambene građevine su one sa više od 4 stana.

3.2.6.2. Visina im može biti do podrum, suteren, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (u naseljima izvan granica GUP-a), a u GUP-u do 8 katova odnosno prema odredbama GUP-a. Maksimalna izgrađenost čestice je 30%. Minimalna površina građevne čestice je 1000 m², a maksimalna nije propisana.

3.2.6.3. Krovišta mogu biti kosa, ravna ili zaobljena uz uvjet da se skladno uklope u okoliš.

3.2.6.4. Udaljenost zgrada od susjednih čestica je minimalno pola visine zgrade, ali ne manje od 6,0 m.

3.2.6.5. Građevine se mogu graditi i međusobno spojene (poluugrađene i kao niz).

3.2.6.6. Minimalno 20% čestice treba biti ozelenjeno, na prirodnom tlu.

3.2.6.7. Sve potrebe za parkiranjem treba riješiti na istoj građevnoj čestici uređenjem parkirališta ili gradnjom garaža. Iznimno se može formirati zasebna čestica za garažu ili parkiralište za više vozila. Ona mora biti u blizini građevne čestice za koju se to radi.

3.2.6.8. Na građevnoj čestici treba odrediti i urediti prostore za smještaj posuda za otpad.

3.2.6.9. Građevne čestice višestambenih građevina mogu biti ograđene.

3.2.6.10. U višestambenim građevinama mogu se graditi i poslovni prostori (osim proizvodnih i bučnih) iz točke 3.2.4.1. i točke 3.2.7.

3.2.6.11. Za gradnju unutar granica GUP-a će se njegovim odredbama propisati način gradnje i potrebe gradnje ograda kod višestambenih građevina.

3.2.7. Građevine javne i društvene namjene

3.2.7.1. Građevine javne i društvene namjene su ~~turističke, odgojno-obrazovne, upravne, uredske, kulturne, socijalne, zdravstvene, vjerske i sl~~ građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica.

3.2.7.2. Građevine za javne i društvene djelatnosti mogu se graditi na posebnoj građevnoj čestici ili na čestici sa stambenom građevinom, u sklopu stambene građevine ili u posebnoj građevini uz maksimalnu tlocrtnu izgrađenost 40%, te uz poštivanje standarda i normativa za pojedine namjene.

- 3.2.7.3. Visina građevina može biti podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje u naseljima izvan granica GUP-a, odnosno podrum, prizemlje i 8 katova unutar granica GUP-a, odnosno prema odredbama GUP-a.
- 3.2.7.4. Na javnim i društvenim građevinama krov se može izvesti ravan, kos, zaobljen itd.
- 3.2.7.5. Veličina građevne čestice će se odrediti u skladu s potrebom pojedine građevine. Udaljenost od međe za slobodnostojeće građevine je pola visine zgrade, za prizemne ne manje od 4,0 m.
- 3.2.7.6. Kod gradnje javnih i društvenih građevina se treba pridržavati propisa o sprečavanju arhitektonskih barijera, kako bi se **invalidnim** osobama **s invaliditetom** omogućio pristup.
- 3.2.7.7. Minimalno 20% građevne čestice javne i društvene namjene mora biti ozelenjeno, na prirodnom tlu.
- 3.2.7.8. Na građevnoj čestici treba odrediti i urediti prostore za smještaj posuda za otpad.
- 3.2.7.9. Potrebe za parkiranjem treba riješiti na građevnoj čestici uređenjem parkirališta ili gradnjom garaža.
- 3.2.7.10. Za javne i društvene građevine mogu se predvidjeti javna parkirališta u neposrednoj blizini građevne čestice.
- 3.2.8. Radno stambena namjena**
- 3.2.8.1. U ovoj zoni mogu se graditi građevine niske stambene izgradnje, pomoćne građevine, gospodarske građevine, te manje poslovne građevine.
- 3.2.8.2. Na građevine iz prethodne točke se odnose sve odredbe iz točaka 3.2.5., 3.2.2., 3.2.3. i 3.2.4.
- 3.2.9. Sportsko rekreacijska namjena**
- 3.2.9.1. U ovim zonama mogu se graditi sadržaji iz točke 1.1.6. prema odredbama točke 6.2.ovih Odredbi.
- 3.2.10. Prometne površine**
- 3.2.10.1. Prometna površina unutar granica građevinskog područja na koju postoji izravni prilaz s građevne čestice ili je uvjet za osnivanje građevne čestice treba se graditi i uređivati kao javna (trg, ulica ili javno parkiralište) tako da omogućava vođenje ostale infrastrukture te mora biti vezana na sustav cesta, ili kao površina vlasnika građevne čestice.
- 3.2.10.2. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nogostupa (**jednog minimalne širine 1,5 m i drugog u skladu s prostornim mogućnostima**) i biciklističkih staza. Iznimno može biti i manja kod postojećih putova.
- 3.2.10.3. Iznimno se uz kolnik ulice može osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu, ali samo tamo gdje za to zbog ograničenja u prostoru nije moguće osigurati obostrani pločnik.

Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

3.2.10.4. Kolno pješačkom površinom se smatra komunikacija koja služi za pristup građevnim česticama kuća, a nema odvojen kolnik od pločnika. One mogu imati minimalnu širinu od 5,5 m.

Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije.

3.2.10.5. Uz prometne koridore se mogu graditi samo prateći prometni sadržaji kao što su benzinske postaje, autobusna stajališta, parkirališta, moteli itd.

3.2.10.6. Izravni prilaz s građevne čestice na prometnu površinu ne može biti uži od 3,0 m.

3.2.10.7. Uređene biciklističke staze, izdvojene od kolne površine trebaju imati minimalnu širinu od 1,0 m za jedan smjer vožnje te minimalnu širinu od 2,0 m za dva smjera vožnje. Biciklističke staze koje se vode uz rub kolne površine trebaju imati minimalnu širinu od 1,2 m.

3.2.10.8. Radi poboljšanja kvalitete života **invalidnih** osoba **s invaliditetom** u koridorima ulica i na ulazima u sve javne i društvene građevine mora se osigurati jednostavnije kretanje invalida, primjenom odredbi ~~Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera~~ **Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.**

3.2.11. Zadovoljenje potreba za parkiranjem

3.2.11.1. Planom su određeni minimalni normativi za zadovoljenje potreba za parkiranjem, u skladu s namjenom građevine odnosno planiranog sadržaja. Potreban broj parkirališno garažnih mjesta (PGM) je određen prema slijedećim normativima.

N A M J E N A		BROJ PGM NA 1000 m ² BRP	OSTALE VRIJEDNOSTI
STANOVANJE		12	minimalno 1,5 PGM/1 STAN
POSLOVNI I DRUGI SADRŽAJI		15	
RADNE ZONE		8	1 PM/5 ZAPOSLENIH
OBRTI I SERVISI		10	1 PM/3 ZAPOSLENA
TRGOVINA		25	
TRGOVAČKI CENTAR		45	
ŠKOLE FAKULTETI	VISOKA ŠKOLA, FAKULTET	15	
	DRUGE ŠKOLE		1 PM/UČIONICU
HOTEL		-	PREMA KATEGORIJI
UGOSTITELJSTVO		30	
KINO, KAZALIŠTE			1 PM/10 MJESTA
SPORTSKI SADRŽAJI	MANIFESTACIJE	10	1 PM/20 GLEDALACA 1 PM ZA BUS NA 500 SJEDALA
ZDRAVSTVO		-	1 PM/4 KREVETA ILI 1/3 ZAPOSLENA U SMJENI

DJEČJE USTANOVE		1 PM/ GRUPI
VJERSKE GRAĐEVINE		1 PM/5-20 SJEDALA

Kod gradnje treba primijeniti veće vrijednosti.

3.2.11.2. U bruto izgrađenu površinu za izračun PGM ne uračunavaju se garaže i skloništa GUP-a.

3.2.11.3. Uređena javna parkirališta treba organizirati tako da su minimalne dimenzije parkirališnih mjesta 2,5 x 5,0 m, dok kolni prolaz mora biti minimalne širine 5,5 m. Uz to mora se osigurati i odgovarajući broj parkirališnih mjesta za vozila **invalidnih** osoba s **invaliditetom** min. dimenzije 3,0 x 5,0 m, prema posebnom propisu.

3.2.11.4. U naseljima se mogu graditi javna parkirališta na posebnim česticama.

3.3. Uvjeti za gradnju izvan građevinskih područja naselja

3.3.1. Smjernice za građenje izvan građevinskih područja

Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja slijedećih građevina:

- infrastrukture
- građevina obrane
- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
- građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- asfaltne baze, betonare i druge građevine u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja
- **kampova**, golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama
- stambene i pomoćne građevine za vlastite potrebe na građevnim česticama površine 20 ha i više za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama površine od 2,0 ha i više
- ostala Zakonom omogućena gradnja izvan građevinskog područja.

3.3.1.1. Objekti infrastrukture

3.3.1.1.1. Izvan građevinskih područja naselja mogu se graditi prometnice, cestovne građevine, energetske i građevine komunalne infrastrukture, elektronička komunikacijska mreža i odašiljači te građevine za regulaciju vodotoka i vodozaštitu u skladu s točkom 7. ovih odredbi.

3.3.1.2. Rekreativski objekti

3.3.1.2.1. Uređenje rekreativskih površina i gradnja objekata u zaštićenim dijelovima prirode će se vršiti prema posebnim uvjetima službi zaštite.

3.3.1.2.2. Odobrenja za gradnju za rekreativske objekte mogu se izdati vodeći računa o očuvanju i uklapanju u vrijednosti krajobraza u kojem se pojedini objekt kani uređivati ili graditi.

3.3.1.2.3. Na rijeci Dravi se mogu postavljati pontoni i splavi što služe za turističko-ugostiteljske ili izletničko-rekreativske potrebe, sukladno uvjetima i ograničenjima propisanim Zakonom o vodama i drugim propisima

nadležnim za to područje trebaju se izraditi kao montažno-demontažne ili pokretne.

Kupalište i drugi rekreacijski prostori mogu se uređivati uz obale Drave, sukladno-uvjetima i ograničenjima propisanim posebnim propisima.

3.3.1.2.4. U priobalju Plitvice, Gojančice i Zbela se može uređivati parkovne i rekreacijske površine sukladno uvjetima i ograničenjima propisanim Zakonom o vodama, Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o šumama i drugim propisima pod čijom je nadležnošću upravljanje navedenim područjima.

3.3.1.2.5. U sklopu perivoja u Jalkovcu planirano je uređenje jezera sa ribarskom kućom, turističkom ugostiteljskom zgradom, prostorom za rekreativno jahanje te druge vrste rekreacijskih aktivnosti na otvorenom prostoru. U dijelu područja je moguće graditi i prateće građevine kao što su rasadnik, tropski vrt, manja farma za domaće životinje, staja za konje i slično. Ukupna izgrađenost ne smije prelaziti 5% površine perivoja. Građevine mogu biti visine suteran, prizemlje + potkrovlje.

3.3.1.2.6. Za uređenje rekreacijskih površina uz kanal HE Varaždin i akumulaciju HE Čakovec treba ishoditi suglasnost HEP – Proizvodnja d.o.o.

3.3.1.3. Objekti za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina i ugljikovodika

3.3.1.3.1. Planom nisu predviđeni prostori za iskorištavanje mineralnih sirovina, a postojeću eksploataciju šljunka u području Beli kipi na Dravi (rkm 292) će se sanirati.

3.3.1.3.2. Cijelo područje Grada Varaždina dio je odobrenog istražnog prostora ugljikovodika „Sjeverozapadna Hrvatska – 1“ (SHZ-1), za koji su prostornim planom više razine propisani uvjeti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, što podrazumijeva i istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u svrhu energetskog iskorištavanja. Na istražnim prostorima, u slučaju pozitivnih rezultata i komercijalnog otkrića ugljikovodika, moguće je očekivati osnivanje novih eksploatacijskih polja. Istražni prostori ili dijelovi istražnih prostora mogu se, bez izmjene ovog Plana, prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko istražni prostor ispunjava odgovarajuće propisane zahtjeve. Uvjeti za provedbu zahvata vezanih uz istraživanje ugljikovodika određeni su prostornim planom više razine (Prostorni plan Varaždinske županije), a uključuju i minimalne udaljenosti od građevinskih područja.

3.3.1.4. Gospodarske stambene i pomoćne građevine za vlastite potrebe, za potrebe seoskog turizma te one u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti za intenzivnu poljoprivrednu djelatnost

3.3.1.4.1. Izvan građevinskih područja se mogu graditi gospodarski objekti ako su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

3.3.1.4.2. Planom su određeni kriteriji i uvjeti za smještaj i izgradnju novih građevina i sklopova građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti što će se graditi izvan građevinskih područja.

3.3.1.4.3. Lokacije postojećih farmi su ucrtane u karte 1:5000 kako bi se kontroliralo razvoj naselja u odnosu na njih.

3.3.1.4.4. Postojećim građevinama u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti Planom se omogućuje održavanje, rekonstrukcija i zaštita, pri čemu je vođeno računa o:

- mogućnostima osiguranja kontinuiteta obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- mogućem povećanju kapaciteta, proširenju i razvoju,
- unapređenju tehnologije i drugih razvojnih dostignuća i mogućnosti,
- mogućoj prenamjeni djelatnosti,
- propisima i normama, te uvjetima koje su u postupku izrade prostornog plana utvrdila nadležna tijela, ustanove i institucije.

3.3.1.4.5. Mogućnosti gradnje novih građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti usklađene su sa:

- razvojem pojedinog naselja,
- postojećom izgradnjom i namjenom prostora,
- planiranom namjenom i budućom gradnjom u okruženju,
- lokalnim posebnostima i potrebama,
- osjetljivošću okoliša na određenom prostoru (tlo, voda, zrak),
- krajobraznim vrijednostima prostora,
- prirodnim dobrima,
- kulturnom baštinom,
- zaštitom zdravlja,
- zaštitom vodnih resursa (izvorišta, vodotoka, vodnih površina, podzemnih voda, a posebice ležišta pitke vode),
- procjenom ugroženosti od prirodnih i civilizacijskih nesreća (vezano uz moguće rušenje brane akumulacija HE sustava i dr.).

3.3.1.4.6. Kriteriji koje treba zadovoljiti pri lociranju građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti su ovisni o:

- vrsti poljoprivredne kulture (vinogradi, voćnjaci, povrtnjaci i druge vrste biljne proizvodnje kao i njihove kombinacije),
- vrsti životinja, kapacitetu i načinu uzgoja,
- veličini posjeda i veličini i broju građevina namijenjenih obavljanju poljoprivrednih djelatnosti, kao i drugih građevina koje se namjeravaju izgraditi na posjedu,
- postojećoj izgradnji takvih i sličnih sadržaja u okruženju koji bi mogli svojim ukupnim utjecajem zahtijevati primjenu posebnih mjera,
- položaju posjeda u odnosu na konfiguraciju terena, zaštićene, posebno vrijedne i ekološki osjetljive dijelove prostora i krajobraza, kao i u odnosu na izgrađene strukture, njihove vrijednosti, namjenu, funkciju i budući razvoj,

- kapacitetima i prihvatnosti postojeće i planirane infrastrukture,
- uvjetima koje su u postupku izrade prostornog Plana utvrdila nadležna i ovlaštena tijela, ustanove i institucije, sukladno posebnim propisima.

3.3.1.4.7. Za peradarske farme i radionice koje su karantenskog tipa treba poštivati odredbe ~~Pravilnika o uvjetima i trajanju karantena za uvezene životinje (NN 13/94)~~ Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/2008).

3.3.1.4.8. Pojedinačne građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje moraju biti na posjedu primjerene veličine, a za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja grla.

3.3.1.4.9. Primjerena veličina posjeda na kojem se planira izgradnja građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti su:

- građevine za intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veličine od 15 ha,
- građevine za uzgoj voća ili voća i povrća na posjedu minimalne veličine od 5 ha,
- građevine za uzgoj povrća na posjedu minimalne veličine od 3 ha,
- građevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veličine od 4 ha,
- građevine za uzgoj cvijeća na posjedu minimalne veličine od 1 ha.

3.3.1.4.10. Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može planirati izgradnja farme za uzgoj stoke i peradi iznosi 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1.

Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom sljedećih koeficijenata:

Domaća životinja	UG/domaćoj životinji
Odrasla goveda starija od 24 mjeseca	1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca	0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca	0,3
Rasplodni bikovi	1,4
Telad	0,15
Konji	1,2
Ždrebad	0,5
Ovce i koze	0,10
Janjad, jarad	0,05
Krmače	0,3
Nerasti	0,4
svinje u tovu od 25 do 110 kg	0,15

Domaća životinja	UG/domaćoj životinji
Odojci	0,02
Kokoši nesilice	0,004
Tovni pilići	0,0025
Purani	0,02
Kunići i pernata divljač	0,002

3.3.1.4.11. Farme za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju osim onih već označenih u ~~p~~Planu, mogu se planirati u južnom dijelu Grada u prostoru označenom na ~~karti~~ kartografskom prikazu 3.3. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora–Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja“ na odgovarajućoj udaljenosti od ruba područja predviđenog za razvoj naselja kako bi se spriječili negativni utjecaji.

Minimalne udaljenosti mogu biti:

Broj uvjetnih grla Min. udaljenost (m)

10-15	30
16-100	100
101-300	200
301-800 i više	400

3.3.1.4.12. Na lokaciji nekadašnje Vindijine peradarske farme 2 u Biškupcu omogućuje se gradnja ogledne mini farme muznih krava sa oglednom građevinom za proizvodnju sira od njihova mlijeka te malih staja za po nekoliko ovaca, svinja te sušione njihova mesa, sve kao podsjećanje na nekadašnji seoski domaći uzgoj i preradu.

3.3.1.4.13. Gospodarske građevine za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti planiraju se na udaljenosti od najmanje 100 m od naselja.

Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti ~~od javnih cesta~~ iznose: 100 m od državnih, ~~50 m od županijskih i 30 m od lokalnih~~ cesta.

3.3.1.4.14. U dijelu kompleksa površine 20 ha i više mogu se graditi prvenstveno gospodarske, poljoprivredne građevine, farme te građevine za stanovanje, stalni ili povremeni boravak vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje) te građevine i sadržaji u funkciji seoskog turizma. Stambene građevine se mogu raditi za potrebe vlasnika, čuvara i zaposlenih na kompleksu.

Brutto površina stambene građevine može iznositi najviše 10% od brutto razvijene površine izgrađenih zatvorenih gospodarskih građevina.

3.3.1.4.15. Na građevnoj čestici površine 2,0 ha i više mogu se graditi prvenstveno gospodarske, poljoprivredne građevine, farme a mogu se graditi i stambene i pomoćne građevine za potrebe stanovanja vlasnika.

3.3.1.4.16. Pri formiranju čestica za namjene što će se uređivati izvan naselja treba voditi računa o tome da se spriječi daljnje usitnjavanje posjeda, kako bi se stimuliralo poljoprivrednu proizvodnju.

U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju građevina, te upotrijebljenih materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog krajobraza.

3.3.1.4.17. Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja.

Oblikovanje građevina mora biti u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Pri tom krov mora biti u pravilu dvostrešan, nagiba 30 - 45°, a drveno krovište pokriveno crijepom ili šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida.

Udaljenost građevine od ostalih međa ne može biti manja od 3,0 m, a iznimno, ako su bez otvora 1,0 m.

3.3.1.4.18. Planom se omogućuje legalizacija svih postojećih farmi na dan donošenja Plana koje odstupaju od normativa o broju uvjetnih grla i udaljenostima iz točke 3.3.1.4.11.

3.3.1.4.19. Gradnja novih će se odobravati aktima za gradnju temeljem ovog **P**lana.

3.3.1.4.20. Kod lociranja građevina u funkciji poljoprivrede treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti životinja (NN ~~135/06~~ 102/17), Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05, Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08) te Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja (NN 119/10).

3.3.1.4.21. Kod izdavanja odobrenja za gradnju farmi treba se pridržavati Zakona o zaštiti životinja (NN ~~135/06~~ 102/17), te Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama kod izdavanja odobrenja za gradnju objekata (NN 136/05), kao i odredbe Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08).

3.3.1.4.22. Postojeće farme mogu se širiti izvan označene zone za najviše 20% njene površine uz zadovoljavanje odredbi o udaljenostima od naselja. One koje su proširene temeljem dosadašnjeg plana više se ne mogu širiti.

3.3.1.4.22a. Nus proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi prikupljaju se na lokacijama gospodarskih subjekata registriranih za djelatnosti sakupljanja te vrste nus proizvoda (sabirališta ili u okviru farmi), te u okviru veterinarskih stanica, koji posjeduju odgovarajuće uređaje s tzv. temperaturnim režimom, iz kojih se organizira transport odgovarajućim vozilima prema središnjem sabiralištu Republike Hrvatske s potpunom i propisanom obradom, odnosno odobrenim objektima za zbrinjavanje takve vrste materijala, a sukladno odredbama posebnih propisa te sukladno Prostornom planu Varaždinske županije (kao građevine od važnosti za Županiju).

3.3.1.4.23. Na građevnim česticama površine 2,0 ha i više, mogu se za potrebe seoskog turizma graditi stambene i pomoćne građevine. Tlocrtna izgrađenost im može biti do 5%, visine do podrum, suteran, prizemlje i kat.

Sve potrebe za parkiranjem moraju se zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici.

3.3.1.4.24. Na građevnim česticama od 20 ha i više mogu se graditi stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe. Tlocrtna površina im može biti do 200 m², visina do podrum, suteran, prizemlje i kat. Sve potrebe za parkiranjem treba zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici.

3.3.1.5. Plastenici i staklenici

3.3.1.5.1. Na poljoprivrednim površinama koje služe isključivo za uzgoj povrća, voća i cvijeća mogu se graditi staklenici i plastenici prema odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

3.3.1.5.2. Staklenicima se smatraju montažne građevine na drvenom, betonskom ili metalnom roštilju, dok su plastenici montažne građevine od plastične folije na drvenom ili metalnom roštilju.

3.3.1.5.3. Udaljenost platenika ili staklenika od ruba parcele ne može biti manja od 3,0 m.

3.3.1.6. Ribnjaci

3.3.1.6.1. Ribnjakom se smatraju bazeni i prateće građevine za uzgoj ribe, koje je moguće izgraditi na neplodnom poljoprivrednom tlu, te na napuštenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.

3.3.1.6.2. Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, a ista se može koristiti isključivo za uzgoj ribe.

3.3.1.6.3. Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je na dubinu do 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od susjednih čestica mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta, a ovisno o strukturi tla.

3.3.1.6.4. Formiranje, odnosno izgradnja ribnjaka na tom području vršit će se temeljem posebnih vodopravnih uvjeta i koncesije nadležnog tijela koje upravlja vodama, a uzimajući u obzir karakteristike svake pojedine konkretne lokacije, te uz uvjet da se pri formiranju, odnosno izgradnji ribnjaka dozvoljava iskop postojećeg tla samo u najnužnijem obimu potrebnom za oblikovanje i uređenje ribnjaka.

3.3.1.6.5. Minimalno 60% materijala koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka se mora deponirati uz lokaciju ribnjaka, odnosno iskoristiti za uređenje obale i okolnog prostora u skladu s projektom na osnovu kojeg je dobiveno za navedeni zahvat.

3.3.1.6.6. Projekt mora dati rješenja stabilizacije obala i okolnog prostora, pejzažno rješenje lokacije, te način sanacije iskopa po prestanku korištenja ribnjaka.

3.3.1.7. Pčelinjaci

3.3.1.7.1. Pčelinjaci se mogu graditi na za tu namjenu pogodnim područjima (livade, blizina šuma i šumaraka i sl.).

3.3.1.7.2. Pod pojmom pčelinjaka koji se može graditi izvan građevinskog područja podrazumijeva se izgradnja konstrukcije za držanje košnica pčela i košnice pčela.

3.3.1.7.3. Košnice pčela, a ukoliko je moguće i konstrukcije za držanje košnica, trebaju se graditi od prirodnih materijala i to kao montažno, demontažni elementi.

3.3.1.7.4. Za smještaj i izgradnju pčelinjaka izvan građevinskog područja primjenjuju se uvjeti definirani posebnim propisima o držanju pčela.

3.3.1.8. Gradnja u šumi i na šumskom zemljištu

3.3.1.8.1. U šumi ili na šumskom zemljištu graditi građevine za potrebe infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i obrane Republike Hrvatske, vjerske građevine te područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

3.3.1.8.2. Smještaj djelatnosti, odnosno izgradnja građevina u funkciji gospodarenja šumama (lugarnice, šumarske kuće i sl.) koje se grade u šumi ili na šumskom zemljištu, te građevina u funkciji lova, mora biti u skladu s posebnim propisima, odnosno uvjetima nadležnih tijela, a mora biti isključivo u funkciji korištenja prostora tj. prirodnog resursa u kojem se nalaze.

3.3.1.8.3. Ove građevine mogu se graditi izvan građevinskog područja s obzirom da su vezane uz resurs - šume - i ne prikazuju se posebno u grafičkom dijelu Plana.

3.3.1.8.4. Oblikovanje građevina i korišteni materijali moraju biti takvi da se postigne maksimalno uklapanje građevina u prostor u kojem se grade, uz uvažavanje zaštite prostora i krajobraznih vrijednosti.

3.3.1.9. Uzgajališta divljači

3.3.1.9.1. Za izgradnju uzgajališta divljači manjeg kapaciteta primjenjuju se isti kriteriji kao i za izgradnju/proširenje gospodarskih građevina (vezanih uz poljoprivredu) u građevinskom području naselja, unutar mješovite, pretežito stambene izgradnje.

3.3.1.9.2. Za izgradnju uzgajališta divljači većeg kapaciteta (na području lovišta većeg od 100 ha) primjenjuju se uvjeti definirani nadležnim zakonom.

3.3.1.10. Građevine za potrebe obrane

3.3.1.10.1. Građevine za potrebe obrane gradit će se prema odredbama odgovarajućih propisa.

3.4. Uvjeti za gradnju u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja

3.4.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja određena za posebnu, gospodarsku, sportsku, rekreacijsku, turističku namjenu bez stanovanja te za aerodrom referentnog koda 3C.

3.4.2. Za razvoj aerodroma referentnog koda 3C Varaždin određeno je građevinsko područje za dalje širenje (nova rulna staza, komunikacije, građevine, parkirališta i sl.).

Elementi izgrađenosti i visina sadržaja u funkciji aerodroma referentnog koda 3C odrediti će se prema posebnim propisima.

- Ukupna tlocrtna izgrađenost će se odrediti UPU-om. Visina im mora biti usklađena s ograničenjima prikazanim na kartama.
- 3.4.3. Zona gospodarske namjene – proizvodne će se graditi prema odredbama, točke 3. ovih Odredbi.
- 3.4.4. U zonama sporta i rekreacije može se uređivati i graditi prema odredbama točke 6.2. ovih Odredbi.
- 3.4.5. Za neizgrađena i neuređena izdvojena građevinska područja izvan naselja, akti za gradnju će se izdavati temeljem UPU-a, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji. Iznimno, ako se formira samo jedna građevna čestica to se može učiniti izdavanjem odgovarajućih akata za gradnju.
- 3.4.6. Uz obale Drave i kanala HE Varaždin izvan granica zaštićene Park šume može se predvidjeti uređenje rekreacijskog centra s raznim igralištima, tenis igralištima, prostorima za rekreacijske šetnje, jahanje i vožnju bicikla, golf te za lovni turizam sukladno uvjetima i ograničenjima propisanim Zakonom o vodama, Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o šumama i drugim propisima pod čijom je nadležnošću upravljanje navedenim područjima. Detaljnije će se to odrediti UPU-om.
- 3.4.7. Novi autokamp ili kamp će se graditi sukladno odredbama propisa, a prema [odredbama UPU-a. Kamp na jugoistočnom dijelu Grada treba planirati na način da bude samodostatan i spreman za situaciju da se u slučaju nesreće poput poplava ili potresa može pretvoriti u prostor evakuacije organiziranjem šatorskog ili kontejnerskog naselja s napajanjem agregatima.](#)
- 3.4.8. Kada se rekreacijski objekti grade izvan građevinskog područja tada to trebaju pretežno biti neizgrađeni prostori.
- To mogu biti: šetne i biciklističke staze s odmorištima, trim staze, kampovi, igrališta na otvorenom, prostori za uzgoj konja i konjičke sportove, kupalište uz Dravu, lovačke, ribarske kuće, manji ribnjaci, itd.
- Površina zgrada može biti do maksimalno 200 m² brutto, ako su u funkciji rekreacije na otvorenom. Oblikovno se trebaju uklopiti u okolni prostor. Namjena im može biti za garderobe, sanitarne, klupske i ugostiteljske prostore te za smještaj korisnika.
- Visina zgrada može biti max. podrum, prizemlje i potkrovlje.
- 3.4.9. Planom je omogućena gradnja prostora u funkciji privremenog držanja životinja i brizi o životinjama. To su azil za pse, prostori za privremeno hospitaliziranje životinja, hoteli za životinje, prostori za hobi uzgoj, terapijsko jahanje i drugo.
- U sjeveroistočnom dijelu Grada, uz potok Zbel omogućuje se gradnja i uređenje skloništa za napuštene životinje. Ono bi trebalo imati objekte za smještaj i karantenu životinja, prostore za osoblje, dvorišta i prostore za istrčavanje pasa. Pri određivanju lokacije treba se pridržavati Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje [i higijenski servisi \(NN 110/04 99/19\)](#).

Građevine u funkciji privremenog držanja životinja moraju biti locirane tako da imaju odgovarajuću dostupnost i zaštitnu neizgrađenu zonu u odnosu na građevinsko područje od najmanje 30 m širine.

Uz Zbelavu i uz sklonište treba formirati zonu zaštitnog zelenila.

Tlocrtna izgrađenost građevnih čestica može biti do 20%, a visina građevina do podrum, suteran, prizemlje i kat. Površina zelenila mora biti najmanje 40%. Potrebe za parkiranjem treba riješiti na građevnoj čestici.

3.5. Objekti posebne namjene sa zaštitnim i sigurnosnim zonama

3.5.1. Lokacije posebne namjene naznačene su na kartografskom prikazu 1.1. „Korištenje i namjena prostora – Prostor za razvoj i uređenje,, a njihove zaštitne zone označene su na kartografskom prikazu 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju “. Na kartografskim prikazima 4. „Građevinska područja” prikazana su građevinska područja posebne namjene i njihove zaštitne zone. Vojni kompleksi oko kojih su određene zone zabrane građenja i ograničenog građenja su:

- vojarna “7.gardijske brigade Puma” (N1),
- poligon i vježbalište “Macinka” (N2),
- streljište “Velike Preloge” (N3).

3.5.2. Radi zaštite područja izvan površina posebnih namjena od djelovanja objekata i uređaja posebne namjene i radi zaštite objekata i uređaja posebne namjene od djelovanja s kontaktnog područja utvrđuju se područja ograničenja u korištenju ovisno o objektu posebne namjene:

- zona zabrane gradnje,
- zona ograničenog građenja I (ZOG I),
- zona ograničenog građenja II (ZOG II).

3.5.3. Vojarna 7.gardijske brigade „Puma” (N1):

3.5.3.1. U zoni zabrane gradnje zabranjena je gradnja zgrada, osim za potrebe obrane. Za gradnju građevina niskogradnje i uređenje okoliša potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane.

3.5.3.2. U zoni ograničenog građenja I (ZOG I):

- ne planiraju se zgrade koje svojom visinom nadvisuju vojnu građevinu i time predstavljaju fizičku prepreku koja ometa rad vojnih uređaja.
- zabranjena je gradnja industrijskih i energetske građevine, dalekovoda, antena, raznih građevina metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih građevina koje emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi način ometaju rad vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojne građevine ili predstavljaju »unosan cilj« napada.
- uvjeti za gradnju ostalih građevina ovise o konkretnim uvjetima (konfiguraciji terena, karakteru građevine, njejoj lokaciji, mogućim posljedicama na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti)

- za gradnju svih građevina potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane radi kontrole ispunjavanja navedenih zahtjeva

3.5.3.3. U zoni ograničenog građenja II (ZOG II):

- zabranjena je gradnja građevina koje svojom visinom nadvisuju vojnu građevinu i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnog interesa za Oružane snage Republike Hrvatske.
- zabranjena je gradnja građevina koje emitiranjem elektromagnetnih valova ili drugim zračenjima ometaju rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa za Oružane snage Republike Hrvatske.
- uvjeti za gradnju ostalih građevina ovise o konkretnim uvjetima (konfiguraciji terena, karakteru građevine, njenoj lokaciji, mogućim posljedicama na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti)
- za gradnju svih građevina i postavljanje uređaja viših od P+4 kata odnosno 15 m od razine tla potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane radi kontrole ispunjavanja navedenih zahtjeva

3.5.4. poligon i vježbalište "Macinka" (N2):

3.5.4.1. U zoni zabrane gradnje zabranjena je gradnja zgrada, osim za potrebe obrane. Za gradnju građevina niskogradnje i uređenje okoliša potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane.

3.5.5. - streljište "Velike Preloge" (N3):

3.5.5.1. U zoni zabrane gradnje zabranjena je gradnja zgrada, osim za potrebe obrane. Za gradnju građevina niskogradnje i uređenje okoliša potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane.

3.5.5.2. U zoni ograničenog građenja I (ZOG I):

- ne planiraju se industrijske građevine, stambene zgrade, bolnice, škole, dječji vrtići, odmarališta i druge građevine s većim skupovima ljudi
- za gradnju svih građevina i uređaja, uključujući građevina niskogradnje, potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane.

4. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4.1. Gospodarske djelatnosti su proizvodne, skladišne, trgovačke i poslovne djelatnosti te turizam.

4.2. Planom su predviđene zone za smještaj gospodarskih djelatnosti u sklopu prikaza građevinskih područja naselja na **grafičkim kartografskim** prikazima u mjerilu 1:5000. U njima je moguće graditi industrijske, skladišne, upravne i trgovačke prostore, a ne smiju se graditi građevine za stanovanje.

4.3. Osnovni uvjet za izgradnju takovih sadržaja je njihova ekološka prihvatljivost u smislu sprečavanja zagađenja okoliša zbog neposredne blizine naselja i poljoprivrednih površina za intenzivnu proizvodnju hrane te radi očuvanja krajobraza.

4.4. Smještaj gospodarskih djelatnosti manjih kapaciteta moguć je unutar drugih dijelova građevinskih područja naselja.

U stambenim zonama mogu biti u sklopu stambene građevine, ili u zasebnoj građevini na istoj čestici. Na zasebnim građevnim česticama u stambenoj zoni mogu se graditi sve osim onih za proizvodne i bučne, te one djelatnosti s izvorima zagađenja.

Sve djelatnosti mogu se graditi na posebnim česticama u zonama radno-stambene namjene.

Ove građevine mogu se graditi prema odrednicama za visinu, izgrađenost i veličinu čestice koje se primjenjuju za nisku stambenu izgradnju, određenu točkom 3.2.5.

- 4.5. Minimalna površina građevne čestice gospodarskih djelatnosti kada se gradi u gospodarskoj zoni je 1200 m², a minimalna širina mora biti 20 m.
- 4.6. Minimalna udaljenost od susjednih međa mora biti pola visine građevine, a za prizemne građevine ne manja od 4 m.
- 4.6.1. Minimalna udaljenost od međe sa zonom stambene namjene mora biti 10 m, od čega najmanje 5 m mora biti uređeno kao zaštitni zeleni pojas. Ukoliko se ovaj uvjet ne može osigurati, česticu ili dio čestice namijeniti isključivo za otvoreno skladište i/ili otvoreno parkiralište, odijeljeno od stambene zone živicom.
- 4.7. Minimalna udaljenost građevinske linije od regulacijskog pravca ulica mora biti 10 m. UPU-om se ta udaljenost može odrediti i drugačije.
- 4.8. U zoni gospodarskih djelatnosti mogu se izgrađivati samo građevine čiste industrijske i druge proizvodnje, te skladišta, servisi i prodajni prostori koji svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju život u naselju.
- 4.9. Izgrađenost građevne čestice u zoni gospodarskih djelatnosti ne može biti veća od 40% s tim da se od preostalog dijela, minimalno 20% građevne čestice mora urediti kao zelena površina na prirodnom tlu.
- 4.10. Visina građevina ne može biti veća od podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.
Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili drugih razloga može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje u odnosu na karakteristične vizure naselja.
- 4.11. Parkiranje treba riješiti na građevnoj čestici.
- 4.12. Na čestici treba predvidjeti i urediti prostor za smještaj posuda za otpad.
- 4.13. Visina ograde je u pravilu do 2,0 m, a može biti i veća ako to zahtijevaju tehnološke i sigurnosne potrebe.
- 4.14. Odredbe ove točke se ne odnose na gospodarske objekte u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te za intenzivnu poljoprivrednu djelatnost. Na njih se odnose odredbe točke 2.3.4.
- 4.15. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti na području obuhvata GUP-a odrediti će se tim planom.

5. ZONE TURISTIČKE NAMJENE

- 5.1. U ovim zonama se mogu graditi turistička naselja, hoteli, autokampovi ili kampovi. Kategorija i vrsta će im se odrediti UPU-om.
- 5.2. Tlocrtna izgrađenost ovih zona može biti do 30%, visina do 3 nadzemne etaže, bez podruma. Minimalna površina građevne čestice mora biti 1000 m². Sve potrebe za parkiranjem treba zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici. Minimalno 30% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno.

6. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**6.1. Uvjeti smještaja i gradnje zgrada**

- 6.1.1. Planom su posebno izdvojene samo neke površine za društvene djelatnosti i na njih se odnose ove odredbe. Moguća je gradnja građevina ugostiteljske, turističke, kulturne i vjerske namjene, socijalne i zdravstvene zaštite, dvorana za sport, zatvorenih bazena, dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, domova za smještaj učenika i studenata, te slično.
- 6.1.2. Građevine za društvene djelatnosti mogu se graditi unutar granica građevinskih područja na posebnoj građevnoj čestici ili na čestici sa stambenom građevinom, u sklopu stambene građevine ili u posebnoj građevini uz uvjet da je max. tlocrtna izgrađenost 40%, uz poštivanje standarda i normativa za pojedine namjene.
- 6.1.3. Parkiralište za automobile i bicikle uredit će se prvenstveno na građevnoj čestici, a ako to nije moguće, u neposrednoj blizini.
- 6.1.4. U postojećim građevinama društvenih djelatnosti u pravilu se može zadržati postojeća namjena.
- 6.1.5. Prenamjena jedne u drugu društvenu namjenu je moguća, a moguće je i stambenu namjenu prenamijeniti u društvenu.
- 6.1.6. Od granica susjednih građevnih čestica ove građevine moraju biti udaljene minimalno pola svoje visine.
- 6.1.7. Kada se građevine društvenih djelatnosti grade u zonama stambene namjene primjenjuju se odredbe 3.2.5. i 3.2.7. ovih Odredbi.
- 6.1.8. Uvjeti smještaja i gradnje zgrada na području obuhvata GUP-a odrediti će se tim planom.

6.2. Uvjeti uređenja i gradnje sportsko-rekreacijskih građevina

- 6.2.1. Površine unutar kojih se uređuju otvorena i natkrivena igrališta i drugi prostori za sport označene su na kartografskim prikazima sa oznakom (R) – sportsko rekreacijska namjena.

Na tim se površinama moraju urediti pristupni putevi, pješačke staze, nadstrešnice, slobodne zelene površine.

- 6.2.2. Graditi se mogu građevine u funkciji sporta na otvorenom, tj. kao prateći sadržaji: svlačionice, sanitarni čvor, manji ugostiteljski i smještajni prostor i sl.

- 6.2.3. Kod uređenja velikih centara na otvorenom građevine mogu zauzimati najviše do 10% površine zemljišta. Visina im može biti do dvije nadzemne etaže s mogućom izgradnjom podruma.
- 6.2.4. Zatvoreni sportski tereni mogu se graditi kao dvorane i zatvoreni bazeni u zonama sporta i rekreacije (R), kao dvorane za škole, ili u zoni javne i društvene namjene.
- 6.2.5. Površina građevnih čestica će se odrediti u skladu sa potrebama i vrstom sportsko-rekreacijske aktivnosti.
- 6.2.6. Maksimalna tlocrtna izgrađenost građevne čestice za centre sa zatvorenim sportskim sadržajima može biti:
- za aktivnosti koje zahtijevaju pretežno neizgrađene površine: do 20%
 - za dvorane, zatvorene bazene, stadione i slično: do 60%.
- 6.2.7. Minimalno 30% čestice mora biti uređeno kao krajobrazno uređen ozelenjen prostor.
- 6.2.8. Parkiranje se može rješavati na istoj čestici ili na zasebnoj građevnoj čestici u neposrednoj blizini.
- 6.2.9. Uvjeti uređenja i gradnje sportsko-rekreacijskih građevina unutar obuhvata GUP-a odrediti će se tim planom.

7. OPĆI UVJETI I STANDARDI OPREMANJA ZEMLJIŠTA I OBAVEZNO PRIKLJUČIVANJE GRAĐEVINA NA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU

7.1. Prometni sustav

~~7.1.1.~~ Sustav ukupne prometne infrastrukture prikazan je na **grafičkom kartografskom prikazu** br. 1.2.1. „Korištenje i namjena prostora – Promet“.

7.1.1. Cestovni promet

7.1.1.1. Za državnu cestu D2 (istočna obilaznica Varaždina) planirana je dogradnja istočnog kolnika. ~~Za dionicu državne ceste D2 od županijske ceste ŽC2068 do spojne ceste za čvor "Varaždin" na autocesti Zagreb – Goričan potrebno je čuvati koridor za planiranu rekonstrukciju.~~

~~Za neizgrađene dionice državne brze ceste (Podravska magistrala) od D2 do granice Grada Varaždina čuva se koridor u širini 100 m. Planira se izmještanje dijela državne ceste D2 na potezu Petrijanec – Hrašćica.~~ Za dionicu državne ceste D2 (jugozapadna obilaznica Varaždina) planirana je izgradnja drugog kolnika. Planom se čuva koridor za izgradnju drugog kolnika uključivo i denivelirana raskrižja.

Planira se održiva modernizacija državne ceste D3 izgradnjom novog kolničkog traka i mosta zapadno od D3 i postojećeg mosta prema Međimurskoj županiji, te pješačko-biciklističkih površina, uz poboljšanje prometnih uvjeta na raskrižju D3 i Koprivničke ulice, te drugi zahvati na prometnoj infrastrukturi u okviru razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije Sjeverna Hrvatska.

- 7.1.1.2. Planom se čuva koridor planirane državne brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina u širini od 150 m.

Za planiranu dionicu državne brze ceste (Podravska magistrala) od D2 do granice Grada Varaždina čuva se koridor u širini 100 m.

Planira se koridor spojne ceste između Varaždinske i Međimurske županije od planirane državne brze ceste (Podravska magistrala) prema obilaznici Nedelišća i Puščina u Međimurskoj županiji (sjeverozapadna obilaznica Varaždina)

- 7.1.1.3. Uz postojeće državne ceste potrebno je pri izdavanju akata za gradnju voditi računa o zaštitnom pojasu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama (NN 84/11, ~~22/13, 54/13~~).

- 7.1.1.4. Na području Grada sve površine u osnovnoj razini koridora cestovnih prometnica potrebno je dimenzionirati na način i u širinama koje će omogućiti sigurno odvijanje prometa svih vrsta i u svim razdobljima i uvjetima.

Širine kolnika trebaju biti u skladu s odredbama propisa. Preporuča se da ne budu uži od 5,5 m za dvosmjerni, a 4,5 m za jednosmjerni promet.

Iznimno, tamo gdje to zbog lokalnih prilika nije moguće ostvariti, širina kolnika može biti i uža.

Ukoliko lokalne prilike ne omogućavaju izvedbu kolnika i pješačkih hodnika u minimalnim širinama, preporučljivo je urediti jedinstvene pješačko-kolne površine ukupne minimalne širine 5,5 m.

- 7.1.1.5. Minimalna širina uređenog pješačkog hodnika treba biti minimalno ~~4,2~~ 1,5 m.

- 7.1.1.6. U građevinskim područjima naselja, izvan obuhvata GUP-a, širina novih prometnica mora biti najmanje 12 m. Tamo gdje je to moguće one mogu biti šire.

- 7.1.1.7. Pristupni putevi do građevnih čestica moraju biti široki min. 3,0 m i dužine najviše 50,0 m.

- 7.1.1.8. Sva cestovna križanja izvedena u razini potrebno je urediti na način da se obavezno osiguraju zone preglednosti u svim privozima.

- 7.1.1.9. Unutar naselja odnosno građevnih područja treba pješačke hodnike ~~situativno~~ voditi u prometnim koridorima ~~uzduž oba ruba~~ i s jedne strane kolnika u širini min. ~~4,20~~ 1,5 m i s druge strane u skladu s prostornim mogućnostima.

- 7.1.1.10. Na mjestima ugibališta javnog prijevoza za nesmetano i sigurno zadržavanje putnika treba izgraditi perone minimalne širine 2,0 m.

- 7.1.1.11. Kod građevnih čestica uz križanja, ulaz treba u pravilu odrediti sa manje prometno opterećene ceste.

- 7.1.1.12. Uz koridore javnih cesta van građevinskog područja i u građevinskom području naselja, mogu se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:

- benzinske postaje, sa trgovačkim, ugostiteljskim smještajnim i servisnim sadržajima
- praonice vozila, servisi,

Minimalno 30% čestice treba biti ozelenjeno.

Navedene građevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru vlastite građevne čestice.

- kada trasa prometnice prolazi kroz vrijedno poljoprivredno zemljište dubina građevne čestice benzinske postaje ne može biti veća od 30 m.

7.1.1.13. U koridoru javnih cesta i uz njega izvan naselja mogu se postavljati reklamni panoi površine do 12,0 m², visine do 5,0 m na međusobnom razmaku ne manjem od 150 m.

7.1.1.14. Kod izvedbe komunalne infrastrukture preporuča se pri određivanju položaja pojedinih instalacija pridržavati sljedećih pravila:

- Kanalizaciju izvoditi ispod kolnika, vodovod i plin u pravilu ispod kolnika ili sa drugim instalacijama ispod pločnika ili unutar zelenog pojasa uz cestu.
- Ako sve instalacije nije moguće smjestiti unutar građevne čestice ceste, moguće ih je iznimno izvoditi i kroz dvorišta susjednih građevnih čestica.
- U slučajevima kada se ne radi projekt razmještaja instalacija preporuča se kanalizaciju voditi ispod kolnika, koridore vodovoda i struje locirati s jedne, a koridore plinovoda i elektroničkih komunikacija s druge strane kolnika.
- Međusobne horizontalne i visinske udaljenosti te dubinu ukapanja odrediti će se prema posebnim uvjetima komunalnih tvrtki.

7.1.1.15. Broj i lokacija deniveliranih križanja prometnica unutar obuhvata GUP-a odrediti će se tim planom.

7.1.1.16. Za postojeću pješačko–biciklističku vezu naselja Črnc Biškupečki sa južnim dijelom Varaždina treba osigurati denivelirani prijelaz preko Jugozapadne obilaznice.

7.1.1.17. Planom se omogućuje gradnja prijelaza preko državnih cesta izvan građevinskog područja naselja, a za potrebe pristupa poljoprivrednim česticama kojima se gradnjom tih cesta današnji pristupi prekidaju.

7.1.1.18. Širina koridora ulica unutar granica GUP-a odrediti će se tim planom.

7.1.1.19. Planom se čuva današnja lokacija autobusnog kolodvora sve do odabira lokacije na području GUP-a. Tek po izmještanju sa današnje lokacije moguće je na njoj planirati gradnju drugih sadržaja.

7.1.2. Željeznički promet

7.1.2.1. Kod rekonstrukcije ili izgradnje novih željezničkih pruga osigurati koridore za dvokolosiječnu prugu značaja za regionalni promet u širini od 45,0 m, za jednokolosiječne pruge od značaja za lokalni promet u širini od 20,0 m.

U dijelu planirane brze željezničke pruge koja prolazi trasom postojećih pruga L 201 i dijela R201 potrebno je štititi infrastrukturni koridor u ukupnoj širini od 100 m, a na mjestima gdje zbog postojeće izgrađenosti ili drugih razloga to nije moguće osigurati, zaštitni koridor se može smanjiti na širinu 60m.

7.1.2.2. Cestovni i pješački prijelazi željezničke pruge određeni su prema zakonskim odredbama tako da razmak između dva cestovna prijelaza ne smije biti manji od:

- 1500 (1000 m za postojeće) na pruzi značajnijoj za regionalni promet
- 1000 (700 m za postojeće) na pruzi od značaja za lokalni promet

Razmak između dva pješačka prijelaza ne smije biti manji od:

- 350 m na regionalnoj pruzi
- 200 m na lokalnoj pruzi.

7.1.2.3. Planom se predviđa putnički tehnički kolodvor i teretni kolodvor na zajedničkoj lokaciji uz prugu za Koprivnicu. Njihove dimenzije će se odrediti GUP-om.

7.1.2.4. Na trasi pruge za Koprivnicu moraju se urediti denivelirani pješački prijelazi u zoni stajališta te na mjestima današnjih prijelaza koje se planira ukinuti kao cestovne prijelaze.

7.1.3. Zračni promet

7.1.3.1. Današnji aerodrom Varaždin ~~ima~~ planira se za referentni kod 3C, neinstrumentalni prilaz.

Zadržava se dužina postojeće piste (1720 m) uz proširenje zone za izgradnju pratećih sadržaja koji su vezani na redovno održavanje i servisiranje letjelica, hangara, obavljanje poštanskih te robnih usluga, gradnju smještajnih kapaciteta hotela, trgovina, druge prateće sadržaje, i sl. sve prema Pravilniku o aerodromima (NN ~~58/14-100/19~~).

7.1.3.2. Planom se omogućuje izgradnja u zoni aerodroma u skladu sa studijom razvoja koju treba izraditi prije donošenja urbanističkog plana uređenja, a pri izradi studije razvoja treba voditi računa o sljedećem:

Unutar površina ograničenja prepreka ucrtanih u kartografski prikaz 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju“ ~~1.2.1., koje se utvrđuju na prostoru oko aerodroma Varaždin~~ obavezno je utvrđivanje posebnih uvjeta za provedbu zahvata u prostoru planirane visine od 60 m iznad okolnog terena, u skladu s odredbama članka 5. Pravilnika o ~~aerodromima~~ gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/19), ~~zabranjuje se izgradnja građevina koje bi svojom visinom probijale te površine, te predstavljale prepreku sigurnom odvijanju zračnog prometa:~~

a) unutar tlocrtnih granica pravokutne površine koja počinje 3.000 m ispred početka uzletno-sletne staze (USS) i 500 m od osi USS, a čija je planirana nadmorska visina iznad nadmorske visine nižeg praga aerodroma

b) unutar tlocrtnih granica pravokutne površine koja počinje 6.000 m ispred početka USS i 6.000 m od osi USS, a čija je planirana nadmorska visina 30 m iznad nižeg praga aerodroma

c) na preostalom području Republike Hrvatske koje ne obuhvaća površine pod a) i b), a čija je planirana visina 60 m iznad nižeg praga aerodroma koji se nalazi u radijusu 20 km.

Utvrđivanje posebnih uvjeta obavezno je za sve nadzemne vodove, žice i kablove koji prelaze korita rijeke, doline ili autoceste, visine jednake ili više od 30 m iznad tla ili vode.

~~Suglasnost tijela nadležnog za civilni zračni promet potrebno je ishoditi u skladu s odredbama Čl. 63. Pravilnika što za sve nove objekte koji se planiraju graditi u radijusu od 15 km oko aerodroma, a čija je planirana visina:~~

~~a) 30 m iznad tla na kojem se planiraju graditi, i/ili~~

~~b) 150 m iznad nadmorske visine aerodroma (u radijusu koje je planirana gradnja), obavezna je suglasnost Agencije, utemeljena na upućenom zahtjevu za suglasnost, te (uz zahtjev) priloženoj aeronautičkoj studiji kojom se dokazuje da je:~~

- ~~— objekt zaklonjen nekim drugim objektom koji se ne može ukloniti, ili da~~
- ~~— objekt neće negativno utjecati na sigurnost i redovitost operacija zrakoplova.~~

7.1.3.3. U zoni predviđene za izgradnju moguća je gradnja proizvodnih, skladišnih, trgovačkih te drugih poslovnih građevina, hangara i prije gradnje aerodromskih sadržaja. Pri tom treba voditi računa o tome da se u zoni u dubini od 128 m od središnjice uzletno-sletne staze sačuva prostor za stazu za vožnju i druge aerodromske sadržaje. To će se detaljnije odrediti UPU-om.

7.1.3.4. Ako se za cijeli prostor aerodroma pojavi 1-3 investitora tada ne treba raditi UPU već će se akti za gradnju izdavati temeljem ovog pPlana, studije razvoja i idejnog rješenja odnosno projekta.

7.1.3.5. Minimalna dimenzija prostora za stajanke je 800 x 105 m.

7.2. Mreža elektroničkih komunikacija

Infrastrukturni sustav pošta i elektroničke komunikacije prikazan je na **grafičkom kartografskom** prikazu br. 1.2.2. „Korištenje i namjena prostora – Pošta i elektroničke komunikacije“.

~~7.2.1. Vodove sustava elektroničkih komunikacija treba polagati kabelski ili kao distributivnu kanalizaciju u prvom podzemnom sloju koridora javnih prometnih površina. Izravno polaganje kabela u zemlju je moguće samo izvan urbanih područja, u područjima manje gustoće naseljenosti. U svim ostalim slučajevima polaganje kabela treba izvršiti uvlačenjem u cijev odnosno izgradnjom kabelaške kanalizacije.~~

~~7.2.2. Pri polaganju kabela treba, ako je to moguće izbjegavati površine kolnika te koristiti pješačke hodnike, razdjelne pojase zelenila i sl. Minimalna širina za~~

~~rovove dubine 60 cm iznosi 30 cm, a za rovove veće dubine minimalna širina je 40 cm. Za rovove izvedene lančanim rovokopačem, najmanja širina je 15 cm. Tamo gdje je to moguće treba osigurati zaštitni pojas širine 1,0 m.~~

- ~~7.2.3. Pri paralelnom vođenju te na mjestima križanja s drugim vrstama vodova komunalne infrastrukture obavezno je poštivati minimalne razmake u situativnom i visinskom smislu odnosno vrijednosti određene propisima.~~
- ~~7.2.4. Elektronička komunikacijska postrojenja treba locirati u blizini prometnih koridora kako bi na njih bio osiguran jednostavan i neposredan priključak. Područjem Grada Varaždina prolaze neki od koridora mikrovalnih veza i to: Ivanščica - Varaždin - Vrazova 4 i obratno, Varaždin - Krešimirova 6A (RTL) - Varaždin - Vrazova 4 i obratno, te Ivanščica - Čakovec - Matice Hrvatske 10 (Metronet)~~
- ~~7.2.5. Posebnim uvjetima građenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije u postupku izdavanja akta za građenje biti će određeni svi detalji gradnje uređaja za prijenos kao i uvjeti priključenja.~~
- ~~7.2.6. Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planira se dogradnja odnosno rekonstrukcije te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.~~
- ~~7.2.7. Planirane zone postave baznih stanica na samostojećim antenskim stupovima su utvrđene PPŽ-om (Sl. vjesnik varaždinske županije 16/09). Po tome se izdaju akti za gradnju. Tim planom su određeni radijusi unutar kojih se mogu locirati samostojeći antenski stupovi.~~
- ~~7.2.8. Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planira se postava baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvata na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera i koncesionara, gdje god je to moguće. Osim onih označenih na grafičkim prikazima bazne stanice na krovnim prihvataima mogu se graditi na drugim lokacijama.~~
- ~~7.2.9. Stupovi odašiljača mogu se graditi izvan zaštićenih i izvan prostora guste stambene izgradnje uz prethodno pribavljanje posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.~~
- ~~7.2.10. Na cijelom području Grada predviđena je gradnja mreže kabela TV, te radio i TV sustava.~~
- ~~7.2.11. Prilikom polaganja kabela elektroničke komunikacijske ili distributivne kanalizacije treba se pridržavati Pravilnika o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe elektroničke komunikacijske infrastrukture.~~
- ~~7.2.12. Koridori elektroničke komunikacijske mreže mogu se koristiti i za kabelsku TV mrežu.~~

~~7.2.12. Radi zaštite krajobraznih vrijednosti treba gdje god je to moguće koristiti zajedničke antenske stupove za komunikacijske sustave različitih korisnika.~~

~~7.2.13. U zoni postojećeg radio fara što je u nadležnosti Hrvatske kontrole, zračne plovidbe, treba u postupku izdavanja akta za građenje zatražiti odgovarajuće posebne uvjete.~~

~~7.2.14. Vodove i antenske stupove te prihvate na zgradama koji prestaju biti u funkciji treba ukloniti.~~

7.2.1. Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući slijedeća načela:

7.2.1.1. Za područje grada Varaždina (obuhvat GUP-a): podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

7.2.1.2. Za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

7.2.1.3. Za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

7.2.1.4. Izravno polaganje kabela u zemlju je moguće samo izvan urbanih područja, u područjima manje gustoće naseljenosti. U svim ostalim slučajevima polaganje kabela treba izvršiti uvlačenjem u cijev odnosno izgradnjom kableske kanalizacije.

7.2.1.5. Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova projektirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

7.2.2. Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planira se postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora - koncesionara, gdje god je to moguće.

Gradnja takvih građevina izvan građevinskih područja provodi se temeljem Prostornog plana Varaždinske županije, a unutar građevinskih područja temeljem ovog Plana, a lokacije postojeće i zone za postavljanje nove elektroničke komunikacijske infrastrukture prenesene su na kartografski prikaz 1.2.2. „Korištenje i namjena prostora – Pošta i elektroničke komunikacije“ iz plana šireg područja odnosno sustava te se grade uz poštivanje propisa, posebice iz područja zaštite kulturnih dobara i zaštite od

neionizirajućeg zračenja. Osim onih označenih na grafičkim prikazima, bazne stanice na krovnim prihvataima mogu se graditi na drugim lokacijama.

- 7.2.2.1. Prednost u odabiru novih lokacija uvijek mora imati pozicija izvan građevinskog područja, izvan zaštićenih područja i područja planiranih za zaštitu dijelova prirode, izvan dijelova utvrđene ekološke mreže, kao i izvan zaštićenih područja i područja planiranih za zaštitu kulturnih dobara, a ukoliko takve pozicije nema izuzetno se može odabrati pozicija postave stupa unutar navedenih područja, s time da se u građevinskom području prvenstveno odabiru lokacije namijenjene infrastrukturi, komunalnim uređajima, gospodarskim sadržajima i slično.

Osnovni uvjeti smještaja samostojećih antenskih stupova su:

- novi samostojeći antenski stupovi elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koji se moraju smjestiti unutar građevinskog područja, smještavaju se u gospodarske, komunalne ili infrastrukturne zone

- samostojeći antenski stupovi se ne mogu graditi u neposrednoj blizini područja namijenjenog za mješovitu, pretežito stambenu, društvenu (zdravstvenu, socijalnu, predškolsku i školsku) i turističku namjenu, te parkova i zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, a najmanja udaljenost je 200 metara od građevnih čestica građevina navedenih namjena pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja (u cilju smanjivanja zdravstvenih rizika od elektromagnetskog zračenja kao preventivne mjere nedovoljno istraženih mogućih štetnih učinaka na zdravlje), zaštite prostora i očuvanja okoliša,

- u slučaju da na lokaciji nije moguće zadovoljiti kriterij udaljenosti antenskog stupa u odnosu na navedene namjene, umjesto antenskog stupa se može postaviti antenski prihvat u skladu s uvjetima važećih prostornih planova uređenja općine i grada/ drugim prostornim planovima lokalne razine

- u gradu Varaždinu, u sjeverozapadnom području uz Optujsku ulicu, koje je gotovo u potpunosti izgrađeno gradsko tkivo, potrebno je uređaje pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme postavljati prvenstveno na postojeće građevine infrastrukture ili na građevine koje su pogodne za prihvat tih uređaja. U slučaju da postava uređaja pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na postojeće građevine infrastrukture, odnosno pogodne građevine ne može osigurati potrebnu funkcionalnost, moguće je planirati postavu samostojećih antenskih stupova uz nužno usuglašavanje uvjeta oblikovanja, načina izgradnje, visine i dr. u postupku izrade glavnog projekta u skladu s odredbama GUP-a.

Uvjeti za postavu antenskih prihvata unutar građevinskih područja:

- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama - antenski prihvat, u pravilu treba postavljati unutar područja gospodarskih, infrastrukturnih, komunalnih i sličnih djelatnosti, a izbjegavati područja stambene i društvene namjene i područja posebnih uvjeta korištenja,

- u gusto izgrađenim područjima moguća je postava antenskih prihvata i izvan navedenih zona, te je u tom slučaju uređaje pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture potrebno postavljati prvenstveno na postojeće građevine infrastrukture ili na građevine koje su pogodne za prihvat tih uređaja,
- antenski prihvat se ne mogu postavljati na škole, dječje vrtiće, bolnice i građevine sličnih sadržaja, kao i na druge građevine koje su bliže od 100 m od tih građevina,
- pri planiranju se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja (u cilju smanjivanja zdravstvenih rizika od elektromagnetskog zračenja kao preventivne mjere nedovoljno istraženih mogućih štetnih učinaka na zdravlje), zaštite prostora i očuvanja okoliša,
- antenski prihvat se mogu postavljati na zaštićena kulturna dobra ili u njihovoj blizini, kao i u neposrednoj blizini zaštićenih prirodnih dobara, samo u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji utvrđuju posebne uvjete prilikom izrade glavnog projekta,
- lokacije antenskih prihvata koji se postavljaju na postojeće građevine ne planiraju se dokumentima prostornog uređenja.

Osim navedenih uvjeta i smjernica, pri lociranju samostojećih antenskih stupova i antenskih prihvata, odnosno izradi glavnog projekta, potrebno je poštivati posebne propise i posebne uvjete nadležnih javnopravnih tijela, a vezano na zaštitu zdravlja ljudi i ograničavanje razine zračenja, kulturnu i prirodnu baštinu, građenje (prijavu građenja i dr.), zaštitu i spašavanje i drugo.

Smještaj samostojećeg antenskog stupa ili antenskog prihvata u prostoru treba u glavnom projektu prikazati na način iz kojeg će biti jasno da je smještaj usklađen s mišljenjem i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, uvjetima i smjernicama važećeg prostornog plana, te s posebnim propisima, a osobito propisom koji se odnosi na zaštitu od elektromagnetskog polja.

Za postavljanje samostojećeg antenskog stupa i antenskog prihvata u prostoru potrebno je uz prijavu početka građenja/postavljanja izvora elektromagnetskog polja priložiti suglasnost javnopravnog tijela nadležnog za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja, a u skladu s propisima kojima je uređena zaštita od neionizirajućeg zračenja i zaštita od elektromagnetskih polja.

7.3. Sustav plinoopskrbe

Infrastrukturni sustav opskrbe plinom prikazan je na **grafičkom kartografskom prikazu** br. 2.1.1. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav – Proizvodnja i cijevni transport plina“.

7.3.1. Na području Grada Varaždina postoje slijedeći plinovodi Plinacro-a:

- Magistralni plinovod Varaždin II - Šenkovec DN 200/50
- Magistralni plinovod Knežinec - Varaždin II DN 300/50
- Magistralni plinovod Varaždin - Cerje Tužno DN 150/50
- Magistralni plinovod Budrovac - Varaždin 1 DN 300/50

- Magistralni plinovod Varaždin II - Čakovec DN 200/50.
- 7.3.2. Zaštitni pojas magistralnih plinovoda iznosi po 30 m od njegove osi. Pri planiranju intervencija u tom koridoru treba poštivati odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list 26/85) te ishoditi posebne uvjete Plinacro-a.
- 7.3.3. Za plinsku mrežu se osiguravaju novi pojasevi minimalne širine 1,0 m prvenstveno u koridorima javno-prometnih površina.
Situativno pojasevi moraju biti položeni u skladu s uvjetima za provođenje mjera zaštite od požara i uz poštivanje, ovisno o tlaku obaveznih udaljenosti od fiksnih građevina i drugih vrsta komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju odnosno visinskim prijelazima.
- 7.3.4. Nastavit će se postupna rekonstrukcija i zamjena postojećih čeličnih i PVC plinovoda i plinskih priključaka.
- 7.3.5. U slučaju većeg zahtjeva za potrošnjom Slobodne zone Varaždin, usko grlo može se pojaviti na MRS Varaždin II, čije povećanje kapaciteta će rješavati nadležni distributer (PLINACRO Zagreb).
- 7.3.6. Osiguran je koridor za nastavak gradnje plinovoda prema Čakovcu.
- 7.3.7. Minimalni svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture je jedan metar.
Vertikalni razmak s ostalim komunalnim instalacijama kod križanja određen je s min. 0,5 metara, uz obvezu zaštite polucijevi na plinovodu.
- 7.3.8. Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješčana posteljica te da nadsloj iznad cijevi bude minimalno 0,8 metara. U slučaju manjeg nadsloja potrebno je izvesti zaštitu cijevi.
Prijelazi plinovoda ispod prometnica, vodotoka ili željezničkih pruga izvode se obavezno u zaštitnim cijevima.

7.4. Elektroenergetski sustav

~~7.4.1.~~ Infrastrukturni sustav i mreže energetskog sustava prikazani su na **grafičkom kartografskom prikazu** br. 2.1.2. „**Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav – Elektroenergetika**“.

7.4.1. Prijenosna 110 kV i 35 kV mreža

- 7.4.1.1. Napajanje električnom energijom postojećih i budućih potrošača na 110 kV-tnom nivou planira se iz:
 - postojeće TS 110/35/20/10 kV Varaždin,
 - postojeće TS 110/35/20 kV Nedeljanec (smještene van obuhvata **pPlana**), **koja će prijeći u TS 110/35/2 kV**
 - buduće postojeće** TS 110/20/10 kV Kneginec (smještene van obuhvata **pPlana**),
 - ~~TS 35/10 kV Varaždin 2 koja će po potrebi rekonstrukcijom prijeći u TS 110/x kV Varaždin 2 i planirane TS 110/x kV Varaždin 2 nastale rekonstrukcijom TS 35/10(20) kV Varaždin 2 za koju će na području grada~~

biti potrebno izgraditi 110 kV dalekovod koji će se interpolirati u postojeću vezu HE Varaždin – TS 110/35/20 kV Nedeljanec,

–~~buduće~~ planirane TS 110/x kV Brezje (za koju je potrebno osigurati parcelu površine 100 x 100 m).

7.4.1.2. Građevine dalekovoda ne formiraju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.

7.4.1.3. Za sve zahvate uz odvodni kanal hidroelektrane i akumulacijsko jezero treba ishoditi suglasnost i posebne uvjete HEP Proizvodnje.

7.4.2. **Razdjelna Srednjenaponska 10(20) kV mreža**

7.4.2.1. Distribucija električne energije do postojećih i planiranih sadržaja vršiti će se preko ~~buduće TS 35/10(20) kV Varaždin 1, postojećih TS 35/10 kV Varaždin 1 i TS 35/10 kV Varaždin 3~~ postojećih TS 35/10(20) kV Varaždin 1 i TS 35/10 kV Varaždin 3 te kabelskom mrežom na nivou 10 i 20 kV. Lokacije budućih rasklopnica 20 kV, trafostanica 10(20)/0,4 kV i trase 10(20) kV kabela osigurat će se prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.

Planira se zamjena postojećeg sustava s dva stupnja transformacije (110/35 kV i 35/10 kV) te dvije mreže srednjeg napona (35 kV i 10 kV) sustavom s jednom razinom srednjeg napona (20 kV) i jednom izravnom transformacijom (110/20 kV).

7.4.2.2. Uz dogradnju istočne obilaznice Varaždina planirana je kabelska kanalizacija između RS 20 kV Poliester i buduće TS 110/20/10 kV Knežinec. Kabelska kanalizacija trebala bi imati rov širine 0,85 m i dubinu 1,2 m. Na trasi bi se postavljali i kabelski zdenci dimenzija 2,00 x 2,00 x 2,30 m.

Uz Zagrebačku ulicu predviđen je novi 20 kV kabel iz smjera Knežinca do nove RS2 Brezje i RS 20 kV Poliester.

Uz jugozapadnu obilaznicu grada od buduće TS 110/35 kV Nedeljanec do nove RS 20 kV Optujska je trasa novog 20 kV kabela.

Uz planiranu sjevernu obilaznicu grada od nove RS 20 kV Optujske do LTA i dalje Bombelesovim nasipom do Sportske dvorane u šumi Jelačićka je trasa novog 20 kV kabela.

Od TS 110/35 kV Nedeljanec do RS 20 kV Grabanica je trasa novog 20 kV kabela.

7.4.3. **Niskonaponska mreža**

7.4.3.1. Niskonaponska mreža u naseljima će se graditi prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV.

~~7.4.3.2. Infrastrukturni sustav i mreže energetskeg sustava prikazani su na grafičkom prikazu 2.1.2.~~

7.4.4. **Javna rasvjeta**

7.4.4.1. Razvod javne rasvjete smješta se, van odvoda na niskonaponskom razvodu uz TS u samostojeći tipski ormar SPMO.

7.4.4.2. Javna rasvjeta će se izvoditi kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima ili dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže, na prometnim površinama javne namjene.

7.5. Sustav odvodnje

Infrastrukturni sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je ~~u grafičkom~~ na kartografskom prikazu br. 2.2.2. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom“.

7.5.1. Mrežu sabirnih cjevovoda i kolektora sustava odvodnje, kao izuzetno važnog segmenta cjelokupnog sustava komunalne infrastrukture s obzirom na potrebu osiguranja sanitarno-higijenskih uvjeta stanovništva te zaštitu podzemnih slojeva od zagađenja, potrebno je graditi prvenstveno u koridorima javnih prometnih površina u drugom podzemnom sloju. Pri tome treba voditi računa o potrebi da se omogući gravitacijska odvodnja s padovima kojima će biti zapriječeni veliki uspori u mreži.

7.5.2. Sustav odvodnje grada Varaždina riješen je zajedničkim kanalizacijskim sustavom mješovite kanalizacije i uređaja za pročišćavanje. Tako se sve otpadne vode (sanitarne, industrijske i oborinske) prihvaćaju mrežom kanala i transportiraju se prema glavnom odvodnom kanalu s njime prema uređaju za pročišćavanje.

7.5.3. Planom su predviđene trase kanala i kolektora te korištenje oba dijela postojećeg uređaja za pročišćavanje, uz njegovo održavanje.

Otpadne vode iz industrijskih kompleksa moraju se prethodno pročistiti, odnosno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje čovjekova okoliša.

7.6. Sustav vodoopskrbe

Infrastrukturni sustav vodoopskrbe prikazan je na ~~grafikom~~ kartografskom prikazu br. 2.2.1. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – Vodoopskrba, korištenje voda te uređenje vodotoka i voda“.

7.6.1. Za poboljšanje vodoopskrbnog sustava grada treba:

- izgraditi još jednu komoru centralnog vodospremnika "Doljan" ($V = 5000 \text{ m}^3$)
- dovršiti radove na vodocrpilištu "Vinokovščak".

7.6.2. Formiranu mrežu vodoopskrbe grada dovršiti u dijelovima gdje nije izvedena a planski razvoj pojedinih gradskih područja pratiti sa novom vodoopskrbnom mrežom koju treba izvoditi u koridorima planiranih gradskih ulica i prometnica.

7.6.3. Površine za razvoj infrastrukturnih sustava su određene uz crpilište Varaždin. Na ovom prostoru se može graditi sadržaje što su u funkciji vodoopskrbe poput laboratorija, baždarnice, uprave, te građevina za održavanje i garaže.

Izgrađenost čestice može biti do 40%.

7.6.4. U Planu su ucrtane granice zaštitnih zona sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovšćak (Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/14).

7.7. Korištenje obnovljivih izvora energije

7.7.1. Na području Grada Varaždina omogućuje se gradnja građevina za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora **sukladno uvjetima i smjernicama PPŽ-a**.

7.7.2. Obnovljivi izvori energije su sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje, toplina vode, biomasa, prirodna snaga vodotoka bez hidrauličkih zahvata, energija vjetra itd.

7.7.3. Planom se omogućuje gradnja građevina za proizvodnju električne te toplinske energije koje koriste obnovljive izvore energije kao i gradnja postrojenja učinkovite kogeneracije.

7.7.4. Na vodotocima se mogu graditi mini elektrane.

Vjetroelektrane se ne planiraju jer ne postoje odgovarajuća istraživanja.

Vjetroagregati se mogu postavljati izvan zaštićenih područja kulturne baštine u sklopu građevine i građevne čestice osnovne namjene.

7.7.5. Omogućeno je korištenje geotermalne energije.

7.7.6. Za korištenje sunčeve energije se mogu koristiti solarni i fotonaponski paneli.

7.7.7. Građevine za proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe putem solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija mogu se graditi na građevnim česticama građevina drugih namjena ili na vlastitoj čestici.

7.7.8. Kod gradnje na vlastitoj građevnoj čestici treba osigurati najmanje 30% zelenila oko njih te barem 1 PM na građevnoj čestici.

7.7.9. Građevine za proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe putem solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja, građevinskih područja za razvoj izvan naselja te izvan građevnih područja.

7.7.10. Pri tom treba predvidjeti mjere kojima se osigurava očuvanje kvalitete života i rada stanovnika u blizini.

7.7.11. Smještaj ~~solarnih sunčanih/fotonaponskih~~ elektrana **snage manje od 10 MW** na građevinama osnovne namjene i pomoćnim građevinama moguć je **samo** unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku namjenu te ~~izuzetno unutar zona gospodarske namjene~~ unutar građevinskih područja naselja. **Smještaj sunčanih/fotonaponskih elektrana snage manje od 10 MW na tlu moguć je pod uvjetom da zauzima najviše 20% površine toga građevinskog područja, na maksimalno 2 ha površine.**

7.7.12. Postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija koje se koriste prvenstveno za vlastite potrebe, moguće je na krovovima i pročeljima zgrada unutar građevinskih područja naselja izvan građevinskih područja, te

na krovove i pročelja zgrada u izdvojenim građevinskim područjima svih namjena.

- 7.7.13. Postava solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na teren okućnice građevne čestice moguća je i kao gradnja pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade, za njene potrebe. Površina im se računa u tlocrtnu izgrađenost građevne čestice. Mogu se postavljati i na krov i pročelja drugih pomoćnih građevina.
- 7.7.14. ~~Ne planira se postavljanje~~ ~~Postavljanje~~ ~~sunčanih/fotonaponskih ćelija~~ elektrana snage manje od 10 MW na stupovima ~~moguća je samo unutar zona proizvodne namjene.~~
- 7.7.15. Za postavljanje solarnih kolektora ili fotonaponskih ćelija na pročelja te krovove zgrada ili na njihovu građevnu česticu, nije potrebno izdavati nikakav posebni akt tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.
- 7.7.16. Biopliniska postrojenja se mogu graditi kao sastavni dijelovi farmi i drugih gospodarskih građevina za poljoprivrednu djelatnost kao pomoćne građevine na građevnoj čestici osnovne namjene za vlastite potrebe snage do 0,5 MW.

8. UVJETI ZA GRADNJU JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINA

- 8.1. Gradnja jednostavnih građevina za koje nije potrebno izdavati akt kojim se odobrava građenje može se odvijati u skladu ~~s odredbama Članka 2. i 3. Pravilnika o jednostavnim građevinama (NN 79/14)~~ ~~Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17)~~, te posebnim propisima.
- 8.2. Jednostavne građevine i radovi mogu se graditi odnosno izvoditi bez ~~akta kojim se odobrava građenje~~ ~~građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta.~~
- 8.3. Način gradnje ili postavljanje jednostavnih građevina kao što su privremene građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, reklamnih panoa, kioska, dječjih igrališta, mogu se postavljati ili uređivati u građevinskom području naselja, izdvojenom građevinskom području naselja te, izuzev kioska i izvan građevinskog područja naselja na javnim površinama ili na površinama u vlasništvu Grada te na česticama u privatnom vlasništvu prema, odobrenju Grada. Uvjeti za postavljanje građevina navedenih u ovoj točki detaljno su propisani Odlukom o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje i lokacijska dozvola na području Grada Varaždina i Odlukom o komunalnom redu.
- 8.4. Uvjeti za gradnju i postavljanje pojedinih vrsta jednostavnih građevina propisani su u zasebnim poglavljima ovih Odredbi za provođenje, ovisno o vrsti građevine (pomoćne građevine, ograde, plastenici, staklenici, antenski stupovi i dr.).
- 8.5. Kiosci su građevine gotove konstrukcije, standardizirane i izrađene od ovlaštenog poduzeća, a služe za prodaju novina, duhana, voća i povrća, cvijeća i drugih proizvoda, kao i za pružanje manjih ugostiteljskih ili obrtničkih usluga građevinske (bruto) površine do ~~4215~~ m². Uvjeti za

smještaj i postavljanje kioska propisani su u poglavlju 3.2.4. ovih Odredbi i Odlukom o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje na području Grada Varaždina.

- 8.6. Reklamni panoi mogu biti veličine oglasne površine do 12 m². Uvjeti za postavljanje reklamnih panoa definirani su u poglavljima 7.1.1.13. i 11.11. ovih Odredbi za provođenje te u Odluci o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje i lokacijska dozvola na području Grada Varaždina.
- 8.7. Spomenička ili sakralna obilježja ~~građevinske (brute) tlocrtne~~ površine do 12 m² i visine do 4 m mogu se graditi ili postavljati uz ceste i putove na način da ne ometaju preglednost i ne ugrožavaju promet, ili na drugim mjestima unutar i izvan građevinskog područja u skladu s posebnim zakonskim propisima, pravilnicima te posebnim odlukama Grada.

9. MJERE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA TE OČUVANJE PRIRODNIH KULTURNO POVIJESNIH I KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI U VEZI S PLANIRANJEM POJEDINIH ZAHVATA U PROSTORU

9.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

- 9.1.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar Grada Varaždina su priobalja Drave, Plitvice i Zbela s pritocima, šumska područja, poljoprivredno zemljište, a označene su na ~~grafičkom kartografskim~~ prikazima: 3.1. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – ~~p~~Područja posebnih uvjeta korištenja“; 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – ~~p~~Područja posebnih ograničenja u korištenju“ ~~-vode~~ i 3.3. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora ~~—područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite—~~ ~~u~~Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja“.
- 9.1.2. Posebnost ograničenja u korištenju ogleda se u težnji da sa svakom novom intervencijom u prostoru očuva osnovne vrijednosti i ekološku uravnoteženost krajobraza. To se posebno odnosi na regulacije vodotoka, gradnju cesta i puteva, te uređenje staza. Svi ovi elementi trebaju se izvoditi tako da ne degradiraju postojeće vrijednosti krajobraza, jer on je u ovom prostoru temeljna vrijednost.
- 9.1.3. Poljoprivredni krajobraz rubnog dijela Grada štiti se od neplanske izgradnje formiranjem građevinskih područja izbjegavajući znatno širenje na kvalitetne poljoprivredne površine.
- 9.1.4. Šume se ne može krčiti radi izgradnje, već ih treba očuvati zajedno s livadama uz njihove rubove.
- Krajobraz uz vodotoke treba očuvati u prirodnom obliku (živice, grmlje, pojedinačna stabla, šumarci), a uz njih je moguće predvidjeti šetne, biciklističke i staze za jahanje. Krajobraz uz vodotoke koji su u sustavu hidroenergetskih objekata treba održavati sukladno propisima koji uređuju održavanje vodnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku.
- 9.1.5. Na području Grada Varaždina prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su sljedeći dijelovi prirode:

1. Područje uz rijeku Dravu i Muru - u kategoriji regionalni park (NN 22/11). Park je dio prekograničnog rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav koji je Međunarodno koordinacijsko vijeće Programa "Čovjek i biosfera" pri UNESCO-u proglasili 2012.g.
 2. Dravska šuma u Varaždinu u kategoriji park-šume (Rješenje Klasa: 350-01/00-01/5, Ur.broj: 2186/1-01-01-1 od 31.07.2001.);
 3. Skupina stabala bijelih topola u južnom dijelu Dravske park šume u kategoriji spomenika prirode – botanički.
(Rješenje Klasa: 351-01/0-01/5, Ur.broj: 2186/1-01-01-12 od 31.07.2001.);
 4. Varaždinsko groblje u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – park. (Rješenje broj 148/10-1966 od 19.11.1966.);
 5. Park kraj dvorca u Jalkovcu u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – park. (Rješenje broj UP/I-6/1972 od 24.02.1972.);
 6. Platana javorolisna na Banfici u Varaždinu u kategoriji spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo (Rješenje broj UP/I-42-1975. od 11.12.1975.).
- 9.1.6. Na području i u okolici botaničkog spomenika prirode nisu dopušteni zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti biljnih populacija, a to su ponajprije prenamjena zemljišta, izgradnja prometnica, eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati i dr.
- 9.1.7. ~~Za zaštitu i očuvanje temeljnih vrijednosti područja regionalnog parka najvažnije je donošenje i provedba njegova prostornog plana područja posebnih obilježja i plana o unutarnjem redu.~~ Prostorni plan područja posebnih obilježja za područje Regionalnog parka Mura-Drava izrađivat će se ukoliko se njegova izrada odredi Državnim planom prostornog razvoja.
- 9.1.8. Zaštićena pojedinačna stabla i/ili skupine stabala treba uzgojno-sanitarnim zahvatima održavati u povoljnom stanju vitaliteta. Preporučljivo je izraditi studiju vitaliteta kojom će se utvrditi detaljnije smjernice očuvanja.
- 9.1.9. Zaštićene parkove treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnom stanju vitaliteta. Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporučljivo je izraditi studije vitaliteta kojima će se utvrditi detaljnije smjernice njihova očuvanja.
- 9.1.10. Planom se kao posebne prirodne vrijednosti predlaže zaštititi:
– Prostor uz potok Zbel istočno od Zbelave kao značajni krajobraz;
– šetalište Vatroslava Jagića.
- 9.1.11. Za svaku intervenciju i zahvat na zaštićenoj prirodnoj vrijednosti potrebno je sukladno Zakonu o zaštiti prirode tražiti dopuštenje od nadležnih službi uključivo i službu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije.

- 9.1.12. Granica krajobrazno uređenog važnog pojasa rijeke Drave, Varaždinskog jezera, kanala hidroelektrane, Plitvice, Zbela, Gojančice i pritoka određena je na njihovom cijelom toku kroz područje Grada.

Zaštitni nasip u prostoru između kanala i korita rijeke Drave štiti grad od velikih voda rijeke Drave.

U sjeverozapadnom dijelu na obje obale starog korita treba sačuvati prirodni izgled spleta kanala i rukavaca i koristiti ih u turističko-rekreacijske svrhe.

- 9.1.13. Na ostalim vodotocima, a obzirom na uglavnom sređeno stanje, na njihovom uređenju nije potrebno vršiti značajnije radove osim redovitog održavanja. I u tom slučaju treba izbjegavati kruta tehnička rješenja, te uspostavljati što skladniji odnos voda, obala i obalnog krajobraza.

Prostore uz vodotoke Zbel i Čunjicu, koji su II kategorije treba na krajobrazno prikladan način uređivati. Nije dopušteno njihovo zagađenje, a može ih se koristiti za navodnjavanje. Treba očuvati zadovoljavajuću kakvoću vode, radi opstanka pripadajućih vrsta. U tu svrhu se planira proširiti koridor priobalne vegetacije koja će omogućiti održavanje kakvoće vode, raznolikost vrsta i ekološku stabilnost krajobraza.

Inundacijski pojas rijeke Plitvice je minimalne širine 32 m a lateralnog kanala Piškornica min. 16 m. S obzirom na krajobrazni značaj oba vodotoka ta rješenja ne smiju biti tehnička već takva da širinom i hortikulturnim uređenjem budu što sličniji prirodnim. Intervencije trebaju biti takve da osiguravaju očuvanje i unapređenje njihove ekološke cjelovitosti i izvornih biološko-krajobraznih vrijednosti. Kod ostalih vodotoka inundacijski pojas mora biti minimalno 6 m, od vanjskog ruba korita sa obje strane.

- 9.1.14. Planom su, ~~sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13)~~, propisani slijedeći uvjeti i mjere zaštite:

- Zaštita prirode **provodi se** kroz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštitu prirodnih vrijednosti, zaštićena područja, zaštićene svojte i zaštićene minerale i fosile.
- U cilju očuvanja prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina, te zabraniti njihovo uklanjanje; treba izbjegavati velike poljoprivredne površine zasijane jednom kulturom; osobito treba štiti područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada kao ekološki vrijednih područja.
- Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno plavljenje rukavaca i dr.).
- Prilikom zahvata na uređenju i regulaciji vodotoka sa ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda, potrebno je planirati zahvat na način da se zadrži doprirodno stanje vodotoka.

- U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti, potrebno je istaknuti posebnosti krajobraza i u skladu s tim planirati izgradnju koja neće naručiti izgled krajobraza.
 - Pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.
 - Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora.
 - Korištenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima koji moraju sadržavati uvjete zaštite prirode nadležnog tijela državne uprave.
 - Pošumljavanje, ukoliko se provodi, potrebno je vršiti autohtonim vrstama, uzgojne radove provoditi na način da se iz degradacijskog oblika šuma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik.
 - U postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvate na području zaštićenih dijelova prirode te za sve zahvate i radnje u zaštićenom području potrebno je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, ishoditi uvjete zaštite prirode odnosno dopuštenje od tijela državne uprave ili upravnog tijela u županiji, nadležnog za poslove zaštite prirode.
 - Na spomeniku parkovne arhitekture te prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini dio zaštićenog područja te na području regionalnog parka nisu dopušteni zahvati i radnje koji bi narušili vrijednosti zbog kojih su zaštićeni.
 - Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu.
 - Na području Regionalnog parka i prostora u njegovoj neposrednoj blizini (koje čini sastavni dio zaštićenog područja) nisu dozvoljeni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti njegove vrijednosti.
 - Mjere zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja regionalnog parka utvrditi će se pravilnikom o unutarnjem redu.
 - Za sve zahvate na zaštićenom dijelu prirode potrebno je obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije, te od nadležnih ustanova ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja.
- 9.1.15. U građevinskim zonama koje se nalaze unutar regionalnog parka, mogu se graditi nove građevine, te zamijeniti i rekonstruirati postojeće pod posebnim uvjetima. Pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja), rekonstrukcije, izgradnje novih ili zamjene postojećih građevina potrebno je uvažiti tradicionalno građevinsko naslijeđe u postojećem okruženju što podrazumijeva takvo oblikovanje koje će očuvati

ambijentalni sklad i uklapanje u izvorni krajolik (npr. odgovarajući oblik, veličina i boja građevine, upotreba autohtonih materijala i sl.) kako se ne bi narušio postojeći ambijentalni sklad izvorne izgrađene strukture i prirodnog okruženja.

Navedeni uvjeti gradnje ne odnose se na područje u obuhvatu GUP-a kojim će se odrediti uvjeti gradnje.

9.2. Zaštićene i ugrožene vrste i područja

9.2.1. Ugrožene vrste sisavaca su:

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Regionalna kategorija ugroženosti	ZZP (NN 70/05 80/13)	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Barbastella barbastellus</i> *	širokouhi mračnjak	DD	SZ	✓
<i>Castor fiber</i> *	dabar	NT	Z	✓
<i>Cricetus cricetus</i>	veliki hrčak	NT	SZ	
<i>Glis glis</i>	sivi puh	LC	SZ sj. od Save Z južno od Save	
<i>Lepus europaeus</i>	europski zec	NT	Z	
<i>Lutra lutra</i>	vidra	DD	SZ	✓
<i>Micromys minutus</i>	patuljasti miš	NT	Z	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	puh lješnikar	NT	SZ	
<i>Myotis bechsteini</i>	velikouhi šišmiš	VU	SZ	✓
<i>Myotis dasycneme</i>	močvarni šišmiš	DD	SZ	✓
<i>Myotis myotis</i>	veliki šišmiš	NT	SZ	✓
<i>Neomys anomalus</i>	močvarna rovka	NT	SZ	
<i>Neomys fodiens</i>	vodenča rovka	NT	Z	
<i>Nyctalus leisleri</i>	mali večernjak	NT	SZ	
<i>Plecotus austriacus</i>	sivi dugoušan	EN	SZ	
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	veliki potkovnjak	NT	SZ	✓

* potencijalno područje rasprostranjenja
(SZ - strogo zaštićena **svojtav**vrsta, Z - zaštićena **svojtav**vrsta, EN - ugrožena, VU - rizična, NT - potencijalno ugrožena, LC - najmanje zabrinjavajuća, DD - vjerojatno ugrožena, ZZP - Zakon o zaštiti prirode NN ~~70/05~~, ~~139/08~~ 80/13).

Od navedenih sisavaca, ističu se vrste navedene na Dodatku II Direktive o staništima odnosno vrste za koje je potrebno odrediti tzv. *Posebna područja zaštite* (SAC - *Special Area od Conservation*).

Od ugroženih vrsta izdvajaju se šišmiši.

- 9.2.2. U cilju zaštite **šišmiša**, potrebno je očuvati njihova prirodna staništa u špiljama, šumama te skloništima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slučaju obnova zgrada i crkava u kojima je nađena kolonija šišmiša, poželjno je postaviti nova pogodna mjesta za sklonište kolonije.

Za zaštitu šišmiša koji obitavaju u špiljama potrebno je jedan dio špilja predvidjeti kao područja zatvorena za javnost, a u špiljama koje su otvorene za posjetitelje šišmišima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u špilju (za postavljanje takvih vrata obavezno je konzultirati stručnjake za šišmiše), ne uznemirivati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet špilje.

U cilju zaštite šumskih vrsta šišmiša, detaljne mjere očuvanja šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode koji se ugrađuju u odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Grada Varaždina.

U cilju zaštite vrsta vezanih za vlažna staništa (**vidra, dabar, močvarna rovka, vodena rovka**) potrebno je u što većoj mjeri očuvati vodena i močvarna staništa i spriječiti melioraciju i isušivanje, odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih površina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN ~~70/05, 139/08~~ 80/13).

9.2.3. Strogo zaštićene vrste ptica na području Grada su:

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Dodatak i Direktive o pticama
<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>mala prutka</i>	VU gp	
<i>Alcedo atthis</i>	<i>vodomar</i>	NT gp	√
<i>Anas strepera</i>	<i>patka kreketaljka</i>	EN gp	
<i>Burhinus oedichnemus</i>	<i>čukavica</i>	DD gp	
<i>Ciconia ciconia</i>	<i>roda</i>	NT gp	√
<i>Ciconia nigra</i>	<i>crna roba</i>	VU gp	√
<i>Columba oenas</i>	<i>golub dupljaš</i>	DD gp	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	<i>sirijski djetlić</i>	LC gp	√
<i>Dryocopus martius</i>	<i>crna žuna</i>		√
<i>Egretta alba</i> *	<i>velika bijela čaplja</i>	EN gp	√
<i>Ficedula albicollis</i>	<i>bjelovrata muharica</i>	LC gp	√
<i>Haliaeetus albicilla</i>	<i>štekavac</i>	EN gp	√
<i>Hippolais icterina</i>	<i>žuti voljić</i>	DD gp	
<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>čapljica voljak</i>	NT gp	√
<i>Lanius minor</i>	<i>sivi svračak</i>	LC gp	√
<i>Lymnocyptes minima</i> ***	<i>mala šljunka</i>	DD ngp	
<i>Pernis apivorus</i>	<i>škanjac osaš</i>	VU gp	√
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> *	<i>mali vranac</i>	CR gp	√
<i>Picus canus</i>	<i>siva žuna</i>	LG gp	√
<i>Sterna albifrons</i>	<i>mala čigra</i>	EN gp	
<i>Sylvia nisoria</i>	<i>pjegava grmuša</i>		√

*zimovalica, ***vjerojatno područje rasprostranjenja za vrijeme selidbe (CR - kritično ugrožene, EN - ugrožene, VU - osjetljive, NT - niskorizične, LC - najmanje zabrinjavajuće, DD - nedovoljno poznate; GP - gnijezdeća populacija, NGP - negnijezdeća populacija, ZP - zimujuća populacija, PP - preletnička populacija; Z - zaštićena vrsta)

9.2.4. U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za vodena i vlažna staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zaštite ovih ptica ne preporučuju (regulacije vodotoka, vađenje šljunka), kao ni prenamjena ovakvih staništa u poljoprivredna zemljišta (melioracijski zahvati).

U slučaju izvođenja ovakvih zahvata na područjima Ekološke mreže RH potrebno je provoditi Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN ~~70/05, 139/08~~ 80/13).

U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za šumska staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama, a naročito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica (kroz uvjete zaštite

prirode odgovarajućih šumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja šumama).

- 9.2.5. Od vodozemaca je strogo zaštićena vrsta gatalinka (*Hulja arborea*). Spada u niskorizičnu skupinu.

Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

- 9.2.6. Od gmazova strogo zaštićena vrsta je barska kornjača (*Emys orbicularis*). Spada u niskorizičnu skupinu.

Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

- 9.2.7. Na području Grada živi veći broj ugroženih ribljih vrsta. To su:

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Abranis sapa</i>	crnooka deverika	NT	Z	
<i>Acipenser ruthenus</i>	kečiga	VU	Z	
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	dvoprugasta uklija	LC	Z	
<i>Aspius aspius</i>	bolen	VU	Z	√
<i>Carassius carassius</i>	karas	VU	Z	
<i>Cyprinus carpio</i>	šaran	EN	Z	
<i>Eudontomyzon danfordi</i>	dunavska paklara	NT	SZ	√
<i>Gabio albipinnatus</i>	bjeloperajna krkuša	DD	SZ	√
<i>Gobio gobio</i>	krkuša	LC	Z	
<i>Gobio kessleri</i>	keslerova krkuša	NT	SZ	√
<i>Gobio uranoscopus</i>	tankorepa krkuša	NT	SZ	√
<i>Gymnocephalus baloni</i>	balonijev balavac	VU	SZ	√
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	prugasti balavac	CR	SZ	√
<i>Leucaspis delineatus</i>	belica	VU	SZ	
<i>Leuciscus idus</i>	jez	VU	Z	
<i>Lota lota</i>	manjić	VU	Z	
<i>Misgurnus fossilis</i>	piškur	VU	SZ	√
<i>Rutilus pigus</i>	plotica	NT	Z	
<i>Vimba vimba</i>	nosara	VU	Z	
<i>Zingel zingel</i>	veliki vretenac	VU	SZ	

(SZ - strogo zaštićena **svoja vrsta**, Z - zaštićena **svoja vrsta**; CR - kritično ugrožena, EN - ugrožena, VU - rizična, NT - potencijalno ugrožena, LC - najmanje zabrinjavajuća, DD - vjerojatno ugrožena)

- 9.2.8. U cilju zaštite riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom regulacija vodotoka i vodno-gospodarskih radova uz obavezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na prirodu obzirom da područje Grada Varaždina obuhvaća ekološki značajna područja uvrštena u Ekološku mrežu RH.

Nužno je onemogućiti i spriječiti onečišćenja vodotoka kako u nadzemnim tako i u podzemnim dijelovima. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim) vrstama. Iznimno, uređenje stvarne vrste je dopušteno, ako je znanstveno i stručno utemeljeno i prihvatljivo s gledišta zaštite prirode i održivog gospodarenja.

9.2.9. Od tipova staništa koji zahtijevaju provođenje mjera očuvanja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i EU Direktivi o staništima, na području Grada Varaždina prisutni su stanišni tipovi koji su iskazani u narednom tabličnom prikazu. Ugrožena i rijetka staništa prema Zakonu o zaštiti prirode i EU Direktivi o staništima istaknuta su debljim otiskom (Napomena: oznaka * znači da su ugroženi pojedini tipovi staništa, a ne cijela skupina određenog NKS koda).

Tip staništa - NKS	NKS kod	(%)
Aktivna seoska područja	J11	3.14
Aktivna seoska područja / Urbanizirana seoska područja	J11/J13	3.05
Gradske jezgre	J21	2.88
Gradske stambene površine	J22	13.99
Industrijska i obrtnička područja	J41	1.97
Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama	I31	51.03
Javne neproizvodne kultivirane zelene površine	I81	0.58
Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume	E31	2.70
Mozaici kultiviranih površina	I21	7.11
Mozaici kultiviranih površina / Aktivna seoska područja / Javne neproizvodne kultivirane zelene površine	I21/J11/I81	1.82
Ostale urbane površine	J23	0.28
Poplavne šume vrba / Poplavne šume topola	E11/E12	5.49
Površinski kopovi	J43	0.41
Stalne stajačice	A11	2.06
Stalni vodotoci	A23	0.86
Umjetna slatkovodna staništa	J52	0.65
Urbanizirana seoska područja	J13	1.92
Uzgajališta životinja	J45	0.06
Vlažni nitrofilni travnjaci i pašnjaci	C24	0.01 *
	Ukupno:	100.00

9.2.10. Mjere zaštite površinskih kopnenih vodenih močvarnih staništa

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju;
- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;
- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;
- očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca i dr.);
- očuvati povezanost vodnoga toka;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;
- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;
- vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravninama;
- ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova;
 - osigurati povoljna fizikalno-kemijska svojstva otpadne vode (sukladno važećoj zakonskoj regulativi) koja se iz pročistača grada Varaždina ulijeva u desni drenažni kanal HE Čakovec radi održanja staništa i bioloških vrsta starog korita rijeke Drave,
 - očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme. Iznimno, uvođenje strane vrste dopušteno je ako je znanstveno i stručno utemeljeno i prihvatljivo s gledišta zaštite prirode i održivog gospodarenja,
 - u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju akumulacija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju,
 - u svrhu redovnog održavanja, vađenja nanosa iz hidroakumulacija i pripadajućih kanala provoditi sukladno važećem Zakonu o vodama i Zakonu o zaštiti prirode te Planu gospodarenja prirodnim dobrima na području hidroenergetskog sustava PP HE Sjever kojim se uređuje gospodarenje i korištenje prirodnim vrijednostima u HEP Proizvodnji d.o.o. PP HE Sjever.

9.2.11. Mjere zaštite travnjaka, cretova, visoke zeleni i šikara

- gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprečavanje procesa sukcesije (sprečavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.);
- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni,
- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima.

9.2.12. Mjere zaštite - šuma

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma;
- prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine;
- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;
- u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;
- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ("control agents"), ne koristiti genetski modificirane organizme;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;
- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);
- pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji održava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi. Detaljne mjere za očuvanje šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode za odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Grada Varaždina.

9.3. Ekološka mreža na području Grada

9.3.1. U ~~Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13)~~ [Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže \(NN 80/19\)](#), na području Grada Varaždina nalaze se dva područja ~~Nacionalne~~ ekološke mreže [Natura 2000](#):

- Područje očuvanja značajno za ptice: Dravska akumulacija (HR1000013) i
- Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove: Drava - akumulacije (HR 2001307).

9.3.2. Treba provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane ~~Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13)~~ [Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže \(NN 80/19\)](#), a može se donijeti i Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.

Svi planirani zahvati koji mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i ~~Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana programa i zahvata za ekološku mrežu~~ [Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu \(NN 146/14\)](#).

Izvršiti će se inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.

9.4. Kulturno-povijesne cjeline i vrijednosti

- 9.4.1. Kulturno-povijesne cjeline i vrijednosti su prikazane na ~~grafičkom~~ ~~kartografskom~~ prikazu 3.1. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – ~~p~~Područja posebnih uvjeta korištenja“.
- 9.4.2.1. ~~Lista zaštićene kulturne baštine upisane~~ Zaštićena (nepokretna) kulturna ~~dobra upisana~~ u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na području Grada Varaždina:

KULTURNO POVIJESNA CJELINA:

- Kulturno povijesna cjelina grada Varaždina

GRADITELJSKA BAŠTINA

1. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Pavlinska ulica)
2. Crkva sv. Vida (Vidovski trg)
3. Crkva Rođenja isusova i uršulinski samostan (Uršulinska ulica)
4. Crkva sv. Trojstva i kapucinski samostan (Kapucinski trg)
5. Crkva sv. Florijana i Xewnodochium (Nazorova ulica)
6. Crkva sv. Nikole i kurija župnog dvora (Trg Slobode 11)
7. Crkva sv. Ivana Krstitelja i franjevački samostan (Franjevački trg – Uršulinska ulica – Padovčeva ulica)
8. Crkva Uznesenja blažene Djevice Marije i kurija župnog dvora (Trg Ivana Perkovca, Biškupec)
9. Crkva sv. Fabijana i Sebastijana (Optujska ulica)
10. Crkva sv. Georgija (Trg bana Jelačića)
11. Crkva Sv. Roka (Zagrebačka ulica)
12. Pavlinski samostan (Pavlinska ulica)
13. Stari grad (Strossmayerovo šetalište)
14. Vijećnica (Trg kralja Tomislava 1)
15. Palača Petković – Ožegović (Trg Slobode 1)
16. Palača Patačić (Franjevački trg 5)
17. Palača Varaždinske županije (Franjevački trg 7)
18. Palača Zakmardy (Habdelićeva 4)
19. Gradska kula (Trg bana Jelačića 2)
20. Kuća Ritz (Trg kralja Tomislava 5)
21. Kuća Jaccomini (Trg kralja Tomislava 6)
22. Pavlinski marof (Trstenjakova 7)
23. Palača Patačić – Putar (Zagrebačka 2)
24. Palača Erdödy – Patačić (Kapucinski trg 8)
25. Palača Zagrebačkog kaptola (Draškovićeve ulica 2)
26. Gradsko groblje (Hellerova aleja)
27. Židovsko groblje (Miškinina ulica)
28. Meteorološki stup (ulica Alojzija Stepinca)
29. Palača Drašković – Nadasdy (trg kralja Tomislava i sjeverna strana Pavlinske ulice br.
30. Palača Prassinsky – Sermage (Trg Miljenka Stančića 3)
31. Vila Oršić (ulica P. Preradovića 15)
32. Palača Erdödy – Oršić (ulica P. Preradovićeve 17a)
33. Palača Herczer (Franjevački trg 6)
34. Palača Keglević (Nazorova ulica 14)
35. Vila Bedeković (Cesarčeva ulica 10)
36. Pil Sv. Ivana Krstitelja (Vidovski trg)
37. Stambena zgrada (ulica Ognjena Price 24)
38. Stambena zgrada (Bakačeva ulica 4)
39. Stambena zgrada (Bakačeva ulica 6)
40. Stambena zgrada (Bakačeva ulica 8)
41. Stambena zgrada (Bakačeva ulica 10)
42. Kuća Mrazović (Franjevački trg 1)
43. Kuća Terstenjak (Franjevački trg 3)

44. Kuća "Dobro od Varaždina" (Gajeva ulica 10)
45. Vila Morandini (Kolodvorska ulica 16)
46. Sinagoga (Cesarčeva 16a)
47. Građevina Hrvatskoga narodnog kazališta (Cesarčeva 1)
48. Palača Wasserman-Kreuz (Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 1)
49. Kuća Söhnel (Trg Slobode 6)
50. Mlin Vidović (Gornji Kućan)
51. Dvorac Leitner (Jalkovec)
52. Most na Plitvici (Jalkovec)

JAVNA PLASTIKA

1. Kameni spomenik sv. Ivana Nepomuka (Strossmayerovo šetalište)
2. Kameni spomenik sv. Trojstva – Prijestolje milosti (Optujska ulica 38c)
3. Kameni spomenik sa skulpturom Immaculate (križanje Vrazove ulice i Hallerove aleje)
4. Skulptura Grgura Ninskog (Franjevački trg)
5. Zbirka Žbukoreza Julija Merlića (Anina ulica 11)
- ~~5. Kameni spomenik "Pieta" (ugao Filićeve i Vukovićeve ulice)~~

ARHEOLOŠKA BAŠTINA

1. Arheološki lokalitet pod Lipom (Zbelava)
 2. Arheološko nalazište Brezje
- 9.4.2.2. Preventivno zaštićena (nepokretna) kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na području Grada Varaždina:
1. Stambena građevina u Kolodvorskoj 8 (Kolodvorska ulica 8)
- 9.4.3. ~~Za sve radove na kulturnim dobrima iz popisa potrebno je ishoditi konzervatorske uvjete i prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.~~

~~Ovime je kulturna baština samo popisana.~~ Detaljna valorizacija zaštićene kulturne baštine na području Grada Varaždina, kao i valorizacija ostale vrijedne graditeljske baštine obrađene Konzervatorskom studijom će se izvršiti u planovima užih područja i u sklopu izdavanja akata za gradnju.

- 9.4.4. ~~Lista evidentirane kulturne baštine~~ Evidentirana kulturna dobra:

EVIDENTIRANA BAŠTINA- POKLONCI I JAVNA PLASTIKA

1. Poklonac sa skulpturom Isusa (ugao ulica Kralja Petra Krešimira IV i Miškinine)
 2. Poklonac Sv. Nikole (Trg Matije Gupca)
 3. Poklonac Sv. Ane (Novakova ulica)
 4. Kip Jagića (gradski park – šetalište V. Jagića)
 5. Kameni spomenik "Pieta" (ugao Filićeve i Vukovićeve ulice)
- 9.4.5. Pri izdavanju odobrenja za gradnju treba voditi računa o tome da se nova gradnja može uklopiti u sliku pojedinog naselja. To se posebno odnosi na gradnju u blizini povijesne građevine ili dijelova naselja. Za takve lokacije treba ishoditi mišljenje Konzervatorskog odjela.
- 9.4.6. Za sve intervencije na zaštićenim kulturnim dobrima i unutar zaštićenih cjelina potrebno je, ~~prije izdavanja odobrenja za gradnju ili rekonstrukciju,~~

ishoditi posebne uvjete i potvrdu glavnog projekta, odnosno prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

- 9.4.7. Na arheološkim lokalitetima i nalazištima se zabranjuje oranje i iskopi na dubini većoj od 40 cm, bez posebnog odobrenja Konzervatorskog odjela.
- 9.4.8. U okviru postupka zaštite za dijelove dobra lokalnog značaja kojim će Grad unutar obuhvata GUP-a svojom odlukom odrediti koja dobra proglašava zaštićenima potrebno je način zaštite odrediti uz mišljenje Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
- 9.4.9. Za područja koja bi trebalo zaštititi prostornim planovima užih područja predlaže se provesti odgovarajući postupak. Posebno se to odnosi na Trg I. Perkovca u Biškupcu.

10. GOSPODARENJE ~~S~~-OTPADOM

- 10.1. Grad Varaždin će otpad odvoziti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske na lokaciji Piškornica u Koprivničkom Ivancu u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Do uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske "Piškornica", gospodarenje otpadom treba provoditi sukladno važećim ugovornim, sporazumnim ili drugim obvezujućim dokumentima, uz korištenje postojećih građevina za gospodarenje otpadom, koje su usklađene s važećim propisima o gospodarenju otpadom i izgrađene sukladno posebnim propisima o gradnji.

- 10.2. Za gospodarenje opasnim otpadom, spaljivanja i suspaljivanja otpada odgovorna je Država. Županija je odgovorna za gospodarenje svim drugim otpadom.

Grad je donio Plan gospodarenja otpadom koji se odnosi isključivo na gospodarenje komunalnim otpadom.

- 10.3. Lokacija u Poljani Biškupečkoj je određena za reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad, za razvrstavanje i pakiranje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada sa kratkotrajnim skladištenjem te kao ~~alternativna mogućnost lokacije~~ lokacija pretovarne stanice u sklopu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske "Piškornica" ~~ako se to odredi PPŽ-om~~, uz mogućnost mehaničke obrade komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. Gradnja će se odvijati temeljem ovog Plana (osim sadržaja Regionalnog centra), u skladu s Planom za gospodarenje otpadom Grada Varaždina, projektne dokumentacije i postupka procjene utjecaja na okoliš. Ako Državnim planom prostornog razvoja ili Prostornim planom Varaždinske županije nije određeno drugačije za formiranje pretovarne stanice i izgradnju građevina potrebno je formirati građevnu česticu s pristupom na javnu prometnu površinu, osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta i potrebnu infrastrukturu, te izraditi detaljniju idejnu / projektnu dokumentaciju. U rubnim dijelovima čestice pretovarne stanice potrebno je formirati zaštitni pojas visokog i niskog zelenila prema okolnom prostoru koji nije namijenjen gospodarenju otpadom, osim u slučaju da zelenilo već postoji rubno uz lokaciju pretovarne stanice.

- 10.4. ~~Pretovarna stanica Varaždin i reciklažno dvorište~~ Reciklažno dvorište se graditi planira se na Motičnjaku na čestici kč.br. 8673/2 k.o. Varaždin, a pogon za obradu neopasnog otpada na kč.br. 8673/18 k.o. Varaždin.
- 10.5. Na lokaciji Motičnjak u Varaždinu, (lokacija tvrtka "COLAS d.d.") planirano je reciklažno dvorište građevnog otpada i prostor za gospodarenje građevinskim otpadom, uključujući i prihvat građevinskog otpada koji sadrži azbest, sukladno posebnom propisu.
- 10.6. Mjere postupanja s otpadom su:
- izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,
 - organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,
 - organizirati sakupljanje, odvajanje i privremeno skladištenje do odvoza na zbrinjavanje ili uporabu (papir, staklo, metal, plastika i dr.),
 - organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada,
 - unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga,
 - proizvodni neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne su sakupljati od ovlaštenih sakupljača uz prateću dokumentaciju i izvješća redovno dostavljati nadležnim državnim službama,
 - divlja odlagališta treba sanirati i zatvoriti.
- 10.7. Prilikom nove gradnje treba na građevnoj čestici odrediti i urediti prostor za smještaj posuda za otpad.
- 10.8. Po odabiru lokacije za odlaganje opasnog otpada, na nivou Države, a izvan područja Grada, postojeća sabirna mjesta koristit će se za prikupljanje, obrađivanje i skladištenje, ali ne i za odlaganje. ~~U jugoistočnom dijelu grada Varaždina postojeća lokacija sabirnog mjesta opasnog otpada je lokacija "Univerzala" koja je definirana u PPŽ-u. Ostale lokacije na području grada Varaždina odredit će se GUP-om.~~
- 10.9. Planom su određene lokacije za prikupljanje građevinskog otpada na lokaciji Motičnjak u Varaždinu i u Poljani Biškupečkoj.
- 10.10. Planom je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Varaždina određena obaveza sanacije "divljih" odlagališta ("Motičnjak") te lokacije "Brezje" na kojoj je privremeno skladištenje baliranog komunalnog otpada.
- 10.11. Grad je, sukladno zakonskoj regulativi s područja gospodarenja otpadom, dužan na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.
- 10.12. Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani objekti, opremljeni sustavima za zaštitu okoliša, u kojima je organizirano preuzimanje i odvojeno skupljanje i razvrstavanje otpada.
- 10.13. Planom su određene lokacije reciklažnih dvorišta u Poljani Biškupečkoj i na Motičnjaku. Unutar GUP-a mogu se odrediti i druge lokacije. Reciklažna dvorišta mogu biti i u gospodarskim zonama.

- 10.14. Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom je građevina namijenjena za prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, tj. korisnih tvari iz otpada kao što su papir, karton, staklo, metali, plastika i slično.
- 10.15. Reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.
- 10.16. Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, kao i reciklažno dvorište za građevni otpad mora se odgovarajuće urediti, odnosno ispuniti sve potrebne tehničko-tehnološke i druge uvjete definirane posebnim propisima za način uređenja reciklažnih dvorišta, te izgradnju i oblikovanje skladišta i drugih potrebnih građevina (ukoliko će se graditi). Primjenjuju se uvjeti definirani za izgradnju i uređenje u gospodarskim zonama, te posebni propisi.
- 10.17. Otpad je na reciklažnim dvorištima potrebno ~~obrađivati i skladištiti~~ sakupljati na takav način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor.
- 10.18. Rubno, s unutarnje strane lokacije/građevne čestice reciklažnog dvorišta potrebno je zasaditi visoko i nisko zelenilo kao zaštitni tampon zelenila prema ostalim namjenama u okruženju, minimalne širine 5 m.
- 10.19. Kompostana je prostor namijenjen prihvatu bio otpada i proizvodnji komposta.
- Kompostana se mora odgovarajuće urediti, odnosno ispuniti sve potrebne tehničko-tehnološke i druge uvjete definirane posebnim propisima za način uređenja, te izgradnju i oblikovanje postrojenja, skladišta i drugih potrebnih građevina (ukoliko će se graditi). U pravilu se primjenjuju uvjeti definirani za izgradnju i uređenje u gospodarskim zonama.
- Bio otpad s područja Grada Varaždina odvozi će se u za to namijenjen prostor u sklopu bio pročistača u Trnovcu Bartolovečkom.
- 10.20. Proizvođači proizvodnog otpada koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a koji se po sastavu i svojstvima razlikuje od komunalnog otpada, dužni su isti zbrinuti sukladno zakonskim propisima.
- 10.21. Proizvodni subjekti u novim gospodarskim zonama moraju riješiti zbrinjavanje otpadnih voda na način da se prije njihovog upuštanja u recipijent izvrši predtretman u uređaju za pročišćavanje.
- 10.22. Komponente komunalnog otpada opasnog karaktera (istrošene baterije, stari lijekovi, ambalaža od boja, ulja i lakova, mineralnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i dr.) potrebno je izdvojeno prikupljati.
- 10.23. Posebnim dokumentom odredit će se mjesta za prikupljanje dijela komunalnog otpada opasnog karaktera i dinamiku odvoza tog otpada.
- 11. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ**
- 11.1. Opće mjere**
- 11.1.1. ~~Planom zaštite i spašavanja Grada Varaždina i~~ Planom djelovanja civilne zaštite Grada Varaždina dana su rješenja koja se temelje na ~~Procjeni~~

~~ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Grada Varaždina (Sl. vjesnik Grada Varaždina 9/09) Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina.~~

~~Planska rješenja su usklađena sa Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Varaždina.~~

11.1.2. Prilikom izdavanja odobrenja za gradnju građevine gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš (zaštita od buke, zagađenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zračenja, pročišćavanje otpadnih voda, proizvodni i opasni otpad i sl.)

11.2. Zaštita voda

11.2.1. Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja odobrenja za gradnju propisati i mjere zaštite:

- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,
- oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalizaciju,
- naročitu pažnju posvetiti kod uređenja groblja da se drenažu i odvodnju izvede u kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna naseljena područja.

11.2.2. Radi zaštite vodotoka i akumulacije potrebno je kontrolirati sve ispuste i inventarizirati zagađivače.

Vodene površine treba očuvati od zagađenja. Na njima se mogu uređivati ribogojilišta uz maksimalno prilagođavanje prirodnim osobitostima, a kod akumulacije hidroelektrane uz suglasnost HEP Proizvodnja.

11.2.3. Radi očuvanja i održavanja regulacijskih, zaštitnih i drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, na nasipima, u uređenom i neuređenom inundacijskom pojasu, primjenjuju se posebni režimi korištenja.

11.2.4. Na nasipima, regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama zabranjeno je kopati i odlagati zemlju, pijesak, šljunak; puštati i napasati stoku; prelaziti i voziti se motornim vozilima izuzev na mjestima na kojima je to izričito dopušteno; te obavljati druge radnje kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina.

11.2.5. U uređenom inundacijskom pojasu zabranjeno je orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje; unutar istog, ali i do udaljenosti od 20 m od vanjske nožice nasipa, podizati zgrade, ograde i druge građevine osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; vaditi kamen, glinu i ostale tvari; kopati i bušiti zdence; te bez vodopravnih uvjeta obavljati drugo bušenje tla.

11.2.6. U neuređenom inundacijskom pojasu zabranjeno je orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje.

11.2.7. Kod planiranja svih zahvata kao i sustava odvodnje treba se primijeniti Studiju zaštite voda koju je Županijska skupština usvojila 2007. godine.

- 11.2.8. Prije gradnje golf igrališta u postupku procjene utjecaja na okoliš treba voditi računa o zadovoljenju strogih mjera zaštite podzemnih i površinskih voda, vodeći računa o osiguranju dostatnih količina s obzirom na postojeća ograničenja.
- 11.2.9. Radi zaštite vodnog okoliša, otpadne vode koje se ispuštaju u površinske vode moraju zadovoljavati granične vrijednosti emisija otpadnih voda sukladno Zakonu o vodama.
- 11.2.10. Vodnogospodarske radove na hidroakumulacijskim objektima provoditi sukladno važećem Zakonu o vodama i Zakonu o zaštiti prirode te Planu gospodarenja prirodnim dobrima na području hidroenergetskog sustava PP HE Sjever.

11.3. Zaštita izvorišta

- 11.3.1. Za zaštitu izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak određene su tri zone zaštite.

One su ucrtane na **grafičkim kartografskim** prikazima Plana **sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak (Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/14)**.

Mjere zaštite izvorišta se provode i temeljem Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama sanitarne zaštite izvorišta za izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/17).

- 11.3.2. I Zona strogog režima zaštite i nadzora

11.3.2.1. Područje Zone I mora biti ograđeno ogradom visine min. 2,0 m.

11.3.2.2. U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu vezane uz eksploataciju, pročišćavanje i transport vode u javni vodoopskrbni sustav.

1. Prostor uz vodozahvat mora biti osvijetljen.
2. Površina zemljišta mora biti uređena bez udubina.
3. Prometne površine moraju biti izvedene sa suvremenim kolnikom i vodonepropusnim sustavom za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda izvan granica I. zone, osim pristupnih površina do vodozahvata. Na isti sustav moraju se priključiti i vode od ispiranja zdenaca.
4. Sanitarne vode potrebno je odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu bez ispusta i preljeva, ako ne postoji mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje.
5. Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji moraju imati vodonepropusne tankvane odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja. Električni uređaji koji se koriste na izvorištu ne smiju sadržavati ulja na bazi polikloriranih bifenila.
6. Hortikulturno uređenje provodi se sijanjem trave plitkog korijenja i sadnjom niskog raslinja bez korištenja pesticida, herbicida i fertilizatora.
7. Oboljelo raslinje uklanja se sječom i odvozom.

11.3.3. Zona II strogog ograničenja i nadzora

11.3.3.1. Na području II Zone strogog ograničenja i nadzora primjenjuju se sve zabrane za III zonu, a i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
- formiranje novih groblja i proširenje postojećih,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije.

11.3.4. Na području III zone ograničenje i nadzora zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom), podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina u drugom vodonosnom sloju, osim onih vezanih za javnu vodoopskrbu,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

11.3.5. Iznimno od alineje 2. iz točke 11.3.4. u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom i njegovih sastavnica (npr. pretovarne stanice, reciklažna dvorišta...) (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

- a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima u upravljanja vodama,
 - b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termoelektralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će se osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,
 - c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
 - d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili uporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnosti), a posebno u vode.
 - e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom.
 - f) da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.
- 11.3.6. **Čitavo područje Grada Varaždina spada u područja u Republici Hrvatskoj ranjiva na onečišćenje nitratima na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla.** U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse (Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla, NN 130/12).
- 11.3.7. Iznimno od odredbi točaka 11.3.3. i 11.3.4. u zonama sanitarne zaštite izvorišta mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u skladu sa člankom 36. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 ~~i 47/13~~).
- 11.4. Zaštita od buke**
- 11.4.1. Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih barijera potrebna je između željezničke pruge i stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila. Isto se odnosi na trasu Podravske brze ceste, a napose u odnosu na postojeće farme. Mogu se primijeniti i druge mjere zaštite kao što su zidovi i slično.
- 11.4.2. Zaštitu od buke od aerodroma ~~referentnog koda 3G~~ treba provesti prema ocjeni studije utjecaja na okoliš.

- 11.4.3. U izradi je karta buke za Grad Varaždin. Prema rezultatima karte buke predvidjeti će se barijere koje će sprječavati širenje nedozvoljene razine buke u okolni prostor.

11.5. Zaštita tla

- 11.5.1. U građevinskim područjima se do realizacije gradnje treba čuvati i obrađivati poljoprivredno zemljište.

Ne može se planirati gradnja na vrijednom obradivom poljoprivrednom tlu isključivo osnovne namjene.

Radi proizvodnje zdrave hrane treba poticati obradu njiva, vrtova i voćnjaka i vinograda sa što manje umjetnih zaštitnih sredstava.

- 11.5.2. Vrijedna obradiva i ostala poljoprivredna tla koja nisu obrađena potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih pošumiti, odnosno, u svrhu zaštite vodnih ekosustava i u svrhu rezervacije prirodnih retencija za prihvat poplavnih voda zadržati, kao vlažne livade koje prihvaćanjem poplavnih voda smanjuju opasnost od poplavlivanja onih nizvodnih područja gdje ove nanose štete.

11.6. Zaštita zraka

- 11.6.1. Radi zaštite zraka treba kontrolirati rad industrijskih pogona i vrstu goriva te stimulirati korištenje plina kao energenta i u radnim zonama i u naseljima.

- 11.6.2. U području zaštite zraka uz navedeno u ~~P~~Planu poticati će se korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitost, a predviđa se permanentno praćenje kakvoće zraka sa pripadajućim mjerenjem koncentracije peluda.

- 11.6.3. U skladu s odrednicama Zakona o zaštiti zraka (NN ~~48/95~~ 127/19) Grad Varaždin dužan je uspostaviti mrežu za praćenje kakvoće zraka na svom području, odrediti lokacije postaja na područnoj mreži i donijeti program mjerenja kakvoće zraka. Podaci o kakvoći zraka objavljuju se godišnje u glasilu jedinice lokalne samouprave.

Ložišta na kruta i tekuća goriva koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

11.7. Zaštita životinja

- 11.7.1. S obzirom na to da je Grad s vrijednim, ali površinom malim šumskim površinama, treba voditi računa o pravilnom gospodarenju lovištima, a sve radi zaštite raznolikosti životinjskih vrsta.

- 11.7.2. Zaštitu ribljih vrsta će se provoditi kontroliranim ribolovom i sprečavanjem zagađenja vode Drave i svih drugih vodotoka. Za očuvanje biotopa važno je očuvanje vodotoka u prirodnom stanju, sa svim pripadajućim vrstama i životnim zajednicama.

11.8. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

- 11.8.1. Mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća sukladne su ~~Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)~~ Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članku 134., Pravilniku o mjerama

zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, ~~36/85, 42/86 i 76/07~~), Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN ~~47/06, 110/11~~ 69/16), ~~Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14)~~ te ~~Uredbom Uredbi~~ o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14).

- 11.8.2. Mjere za zaštitu temelje se na **Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina**. ~~Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa, za područje Grada Varaždina, (Sl. vjesnik Grada Varaždina 9/09) te Nacrtu revizije Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Varaždina (Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/14-03/10, URBROJ: 543-01-04-01-14-2 od 07. kolovoza 2014. godine) sukladno Planu zaštite i spašavanja Grada Varaždina i Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja:~~

~~Donošenjem Revizije Procjene iz prethodnog stavka, prestati će važiti Procjena ugroženosti (Sl. vjesnik Grada Varaždina 9/09) i zahtjevi zaštite i spašavanja iz 2009.g.~~

- 11.8.2.1. Procjenom rizika iz točke 11.8.2. obrađeni su sljedeći rizici za koje je ocijenjeno da spadaju u red visokih i vrlo visokih rizika:

- potres,
- poplava,
- ekstremne temperature te
- epidemije i pandemije,

te rizici koji ne spadaju u red visokih i vrlo visokih, ali mogu bitno utjecati na funkcioniranje Grada Varaždina na način da će u slučaju izbijanja izazvati velike ljudske žrtve ili velike materijalne štete te aktiviranje sustava civilne zaštite:

- poplave izazvane pucanjem brane HE Varaždin,
- nesreće na odlagalištima otpada,
- industrijske nesreće,
- nesreće u prometu s opasnim tvarima.

- 11.8.2.2. Procjenom rizika iz točke 11.8.2. evidentirani objekti kritične infrastrukture na području Grada Varaždina jesu:

- energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju),
- elektroničke komunikacije (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga),
- promet (autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, autocesta A4, cestovni mostovi preko rijeke Drave na DC 3 i preko rijeke Plitvice na A4 te u

- Jalkovcu i Turčinu, željeznički most preko rijeke Drave na pruzi Varaždin-Čakovec),
- zdravstvo (Opća bolnica Varaždin, GD Crveni križ, Dom zdravlja, ZZJZ Varaždin),
 - vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine),
 - hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe – evidentirano 7 tvrtki za proizvodnju i/ili opskrbu)
 - financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja: evidentirano 7 tvrtki u financijskom sektoru),
 - proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali: evidentirano 8 tvrtki, od toga 6 za opskrbu naftnim derivatima),
 - javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć: PU Varaždin, PP Varaždin, Županijski i Općinski sud, PU civilne zaštite varaždin, Ured za obranu Varaždin, Zavod za hitnu medicinu varaždinske županije)
 - nacionalni spomenici i vrijednosti (objekti kulturnih dobara, uključujući urbanističku cjelinu grada Varaždina).

11.8.3. Potres

11.8.3.1. Prema seizmološkoj karti Varaždinske županije za povratni period od 500 godina (MSK), područje grada Varaždina nalazi se u VII. seizmičkoj zoni prema MSK ljestvici.

11.8.3.2. Ocjena vjerojatnosti nastanka potresa jačine VII stupnjeva MSK ljestvice jest „iznimno mala“ (<1% vjerojatnosti za 1 događaj u 100 godina i rjeđe) za obje kategorije „događaj s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“.

11.8.3.3. Potres razmatrane razine će dovesti uglavnom do oštećenja 1. i 2. stupnja na većini građevina na području Grada Varaždina (lagana i umjerena oštećenja). Ovakav potres izazvat će oštećenja zgrada i ozljede stanovništva na objektima starije izvedbe u samom centru grada ili na pojedinim seoskim domaćinstvima. Prema ugroženosti, najugroženije naselje jest Varaždin, s tri zone rangirane prema ugroženosti:

- zona 1 – stara gradska jezgra i mjesto okupljanja većeg broja osoba,
- zona 2 – objekti građeni u pravilu nakon 1968. (zgrade visine do P+ 2-10),
- zona 3 – obiteljske kuće (zgrade visine od P+ 1-2).

Radi zaštite treba konstrukcije svih građevina projektirati u skladu s propisima, a za veće izvršiti geomehanička ispitivanja terena. Treba osigurati široke evakuacijske prostore. U građevinama koje koristi veći broj korisnika te na javno prometnim površinama treba spriječiti stvaranje urbanističko-arhitektonskih barijera.

Očekuje se da će građevine koje su ispravno projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima nosivosti odnosno uporabljivosti.

Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine osigurat će se prohodnost ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja te obvezom da, ako je međusobni razmak građevina manji od $h_1/2 + h_2/2 + 5$ m, projektnom dokumentacijom treba dokazati da je konstrukcija tih građevina otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim građevinama.

Kod blokovske izgradnje treba predvidjeti min. dva otvora širine $H_1/H_2 + 5$ m.

Neizgrađene površine za sklanjanje i evakuaciju moraju biti udaljene od susjednih objekata najmanje $H/2$, a veličina površine ne manja od broj $st/4$ u m^2 .

U prirodi ovakav potres će na površini vode stvarati valove; voda će se zamuti od izdizanja mulja. Doći će do promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi ili nestaju postojeći izvori vode. Javljuju se pojedini slučajevi odrona na pješćanim ili šljunčanim obalama rijeka.

Kod ljudi potres ove jačine izaziva strah te bježe na otvoreno. Trešnju osjete i osobe koje se voze u automobilima.

- 11.8.3.4. Objekti kritične infrastrukture su novije izvedbe te se na njima ne očekuju oštećenja. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) energetika, 2) zdravstvo, 3) financije, a utjecaji se odnose prije svega na starije građevine.

11.8.4. Poplava

- 11.8.4.1. Na području Grada Varaždina postoji opasnost od poplava uslijed izlivanja rijeke Plitvice na jugozapadnom dijelu Grada uslijed ekstremnih oborina u slivu Plitvice, a također i zbog nemogućnosti da kanalizacija prihvati oborinske vode uslijed ekstremnih oborina na području Grada.

- 11.8.4.2. Ocjena vjerojatnosti nastanka poplave rijeke Plitvice sa štetom većom ili jednakom 1.300.000 kn jest „umjerena“ (5-50% vjerojatnosti za 1 događaj u 2 do 20 godina) za obje kategorije „događaj s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“. Posljedice dosadašnjih izlivanja Plitvice u okolni prostor nisu bile takve da bi bila proglašena elementarna nepogoda.

Zbog izgrađenog sustava HE Varaždin i HE Čakovec opasnost od poplava za Grad Varaždin od vanjskih voda rijeke Drave je minimalna.

- 11.8.4.3. Izlivanjem rijeke Plitvice najugroženije su kuće uz rijeku u naselju Jalkovec, poljoprivredne površine sjeverno od naselja Črnek Biškupečki, one južno od naselja Kućan Gornji (područje Vidovićevo mlinu i zapadnije) te livade od toka Plitvice do zgrade u Zagrebačkoj 30. Obale rijeke Plitvice treba kontinuirano čistiti i uređivati radi poboljšanja protočnosti.

- 11.8.4.4. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) promet, 2) vodno gospodarstvo. U poplavnoj zoni je zabranjena gradnja objekata koji koriste ili proizvode opasne tvari.
- 11.8.4.5. Radi zaštite od poplava treba korito Drave očistiti od vučenog nanosa, a obale urediti učvršćivanjem i podizanjem na kritičnim točkama, sve po projektu i uz uvjete zaštite prirode.
- Radi zaštite od poplava zabranjuje se gradnja građevina u inundacijskim prostorima, a u zonama plavljenja treba osigurati da dio zgrade ostane nepoplavljen i kod najviše razine plavljenja. Radi zaštite od poplava treba urediti obale učvršćenjem i podizanjem na kritičnim točkama.
- 11.8.4.6. Na grafičkom prikazu 3.2. su ucrtane granice ugroženog područja. U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava objekti se moraju graditi od čvrstog materijala tako da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode. Ne preporuča se gradnja podruma, a ukoliko se grade ne dozvoljava se gradnja stambenih, poslovnih, javnih i društvenih te sportsko rekreacijskih sadržaja. Također treba osigurati da dio zgrade ostane nepoplavljen i kod najviše razine plavljenja.

11.8.5. Poplava izazvana pucanjem brane ili nasipa HE Varaždin

- 11.8.5.1. Na području Grada Varaždina postoji opasnost da uslijed popuštanja nasipa na HE Varaždin i izlivanja velike količine vode dođe do širenja poplavnog vala u prostor i kretanje u smjeru Varaždina. Do oštećenja nasipa i postrojenja može doći diverzijom ili prirodnim katastrofama (veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres i sl.).
- 11.8.5.2. Ocjena vjerojatnosti nastanka rizika poplave izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Varaždin sa štetom većom ili jednakom 1.300.000 kn jest „iznimno mala“ (<1% vjerojatnosti za 1 događaj u 100 godina i rjeđe) za obje kategorije „događaj s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“.
- 11.8.5.3. Do naselja Hrašćica vodeni val bi došao za oko 30 minuta a na sjeverni dio Varaždina za oko 40 minuta.

Istočna granica potencijalnog poplavnog područja je željeznička pruga Varaždin-Nedelišće, a s južne strane cesta koja povezuje Strmec Podravski, Družbinec, Sračinec i Varaždin. Na ovim prometnicama vrlo važnu ulogu imaju mostovi preko starog korita Drave u blizini Varaždina, a na repu akumulacije Čakovec.

U ekstremnom slučaju sjeverna i zapadna granica poplavnog područja poklapaju se s granicama Grada, a južnu i istočnu granicu predstavlja Varaždinska ulica u Hrašćici, te slijedeće ulice u Varaždinu: Optujska, Davorina Trstenjaka, Trenkova i Međimurska. Između Hrašćice i Varaždina može doći do prelijevanja Varaždinske i Optujske ulice.

Kod poplave nastale probijem nasipa akumulacijskog jezera ili nasipa dovodnog kanala HE Varaždin biti će poplavljen dio naselja Hrašćica (25 kuća odnosno 100 stanovnika) i sjeverni dio grada koji obuhvaća područje sjeverno od ulica; Optujska, Davorina Trstenjaka, Trenkova i Međimurska. Na tom području smješteno je oko 1500 kućanstava odnosno oko 6000

stanovnika. Radi zaštite zgrada od plavljenja sva nova gradnja mora imati prizemlja najmanje 50 cm iznad postojećeg terena.

Planiranu sjevernu zaobilaznicu izvesti na način da poplavne vode nastale uslijed proloma brane, preusmjeri u pravcu Drave, vodeći računa da ne zaustavi kompletno nadošlu vodu, već određeni dio propušta a veći dio preusmjeri.

Sabirnim kanalom u prostoru između Hrašćice i Varaždina, poplavne vode treba usmjeriti u odvodni kanal iza HE Varaždin. To mogu biti fiksni ili pokretni kanali za koje se koriste tzv. Box barijere. Lokacija će mu se urediti projektom.

11.8.5.4. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) energetika, 2) promet, 3) vodno gospodarstvo.

11.8.6. Ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature

11.8.6.1. Područje Grada Varaždina je sukladno Procjeni rizika RH ugroženo od pojave ekstremnih temperatura.

11.8.6.2. Ocjena vjerojatnosti nastanka ekstremne temperature sa štetom većom ili jednakom 1.300.000 kn jest „umjerena“ (5-50% vjerojatnosti za 1 događaj u 2-20 godina) za obje kategorije „događaj s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“.

11.8.6.3. Ekstremne visoke temperature imaju negativan učinak na:

- život i zdravlje ljudi, jer prijete pojavom toplinskog šoka koji može kod ranjivih skupina izazvati i smrtne posljedice,
- gospodarstvo, jer smanjuje učinke radnika, neposredno oštećuje zelenu masu i plodove biljaka te nepovoljno djeluje na životinje i stočni fond.
- na društvenu stabilnost i politiku, jer se tijekom pojave ekstremnih temperatura preopterećuje sustav opskrbe električnom energijom i vodom.

11.8.6.4. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) energetika, 2) zdravstvo, 3) vodno gospodarstvo.

11.8.7. Nesreće na lokacijama potencijalno onečišćenim miješanim komunalnim otpadom

11.8.7.1. Opasnost od tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima (potencijalno onečišćenim miješanim komunalnim otpadom) postoji na lokaciji Brezje (odlagalište baliranog otpada).

11.8.7.2. Ocjena vjerojatnosti nastanka tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima (potencijalno onečišćenim miješanim komunalnim otpadom) sa štetom većom ili jednakom 1.300.000 kn jest „umjerena“ (5-50% vjerojatnosti za 1 događaj u 2-20 godina) za obje kategorije „s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“.

11.8.7.3. Postoji mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških nesreća koje bi mogle prerasti u akcident onečišćenja voda, u kojem slučaju je moguć štetni utjecaj ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljnjoj okolini (vodocrpilište „Bartolovec“), zatim na stanje u okolišu, tlu i vodama, te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture.

Drugi mogući događaj je zapaljenje sadržaja baliranog otpada te sagorijevanje sadržaja i kemijskih spojeva koji se nalaze u otpadu ili su nastali u procesu raspada otpada, i izazivanje trovanje dimom nastalim sagorijevanjem sadržaja bala.

11.8.7.4. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) promet, 2) zdravstvo, 3) vodno gospodarstvo.

11.8.8. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

11.8.8.1. Na području Grada Varaždina djeluje veći broj gospodarskih subjekata kod kojih se nalaze određene količine opasnih tvari: eksplozivnih, zapaljivih, otrovnih i dr. Nesreće koje se u tim poduzećima mogu dogoditi zbog raznih razloga, mogu imati katastrofalne posljedice s određenim brojem mrtvih i ranjenih ljudi te uništavanjem materijalnih dobara i zagađivanjem okoliša.

11.8.8.2. Kategorija vjerojatnosti nastanka nesreće tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima sa štetom većom ili jednakom 1.300.000 kn procjenjuje se kao „umjerena“ (5-50% vjerojatnosti za 1 događaj u 2-20 godina za obje kategorije „s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“).

11.8.8.3. Najgori slučaj u akcidentu s amonijakom je u pogonima „Vindije“ d.d. koji su smješteni u naseljenom dijelu grada gdje se amonijak nalazi u zatvorenom sustavu hlađenja a zona ugroženosti je od 300 do 800 m (ovisno o metodi izračuna).

Najgori slučaj u akcidentu s klorom je u pogonima „Koka“ d.d. kod koje se klor nalazi u zatvorenom sustavu hlađenja a zona ugroženosti u najgorem slučaju je 1 300 m. Klor također posjeduje i tvrtka „Control matik-gesta“ d.o.o.

Najgori slučaj u akcidentu sa bio plinom je na lokaciji OPG Vrčec koji ima bioplinsko postrojenje koje koristi nusproizvode životinjskog podrijetla 2 kategorije, biorazgradivi otpad i energetske biljke. Bioplin se nalazi u dvije lagune, a zona ugroženosti u najgorem slučaju je 400 m.

Kao najgori slučaj na benzinskim postajama može se predvidjeti nesreća prilikom pretakanja goriva iz autocisterne koja može prevoziti i do 45000 litara. U takvim slučajevima dolazi do razlijevanja zapaljive tekućine i stvaranja lokve koja je lakozapaljiva i može doći do požara. Kod nastanka buktajućeg požara ispuštenog goriva iz autocisterne u najgorem slučaju opasna zona iznosi do 300 metara od mjesta nastanka požara. U navedenoj zoni postoji rizik od opekline drugog stupnja pa sve do smrtnih posljedica osoba koje se nalaze u neposrednoj blizini. Opeklina se posebno mogu očekivati kod stanovnika koji se nalaze na otvorenom prostoru. Također postoji rizik od zapaljenja objekata zbog velike toplinske radijacije.

Radi zaštite od eksplozija benzinske postaje i gospodarske građevine koje će koristiti ili proizvoditi opasne tvari treba graditi van stambenih naselja, a prijevoz opasnih tvari treba organizirati u najvećoj mogućoj mjeri van naselja.

Kod punjenja spremnika UNP-om slična je situacija kao i u slučaju skladištenja boca UNP-a pri čemu uslijed oštećenja jedne boce dolazi do

ispuštanja plina koji se zapali te izazove domino efekt unutar skladišta izazivajući zapaljenje i eksploziju ostalih boca.

11.8.8.4. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) promet, 2) javne službe.

11.8.9. Tehničko-tehnološke nesreće u prometu

11.8.9.1. Na području Grada Varaždina postoji mogućnost da prilikom prijevoza opasnih tvari cisternom u cestovnom prometu/željezničkom prometu za potrebe krajnjih korisnika dođe do curenja opasne tvari u okoliš, njezinog zapaljenja i eksplozije što je dovodi do ugrožavanja ljudskih života i materijalne štete.

11.8.9.2. Kategorija vjerojatnosti nastanka tehničko-tehnološke nesreće u prometu sa štetom većom ili jednakom 1.300.000 kn procjenjuje se kao „umjerena“ (5-50% vjerojatnosti za 1 događaj u 2-20 godina) za obje kategorije „s najgorim mogućim posljedicama“ i „najvjerojatniji neželjeni događaj“.

11.8.9.3. Odlukom o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari, za prijevoz opasnih tvari smije se koristiti pravac GP Dubrava Križovljanska DC2-Hrašćica, čvor Nedeljanec, čvor Turčin, DC 528 – DC 3 čvor Varaždin na A4-Zagreb.

Prijevoz opasnih tvari drugim cestama nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva. Budući da na području grada djeluju benzinske postaje (10) za očekivati je da do nesreća može doći prilikom transporta ili pretakanja goriva za istu, čime bi bilo ugroženo stanovništvo (radnici na BP, slučajni prolaznici i okolno stanovništvo) te okoliš.

U željezničkom prometu, zbog svoje lokacije te prijevoza i pretovara različitih opasnih tvari, Željeznički kolodvor Varaždin također predstavlja potencijalnu opasnost za okolno stanovništvo.

Osim samog transporta opasnog tereta, na kolodvorima postoji određena količina opasnih tvari, koje ili se skladište za daljnji transport ili služe za normalno funkcioniranje željezničkog prometa, a na koje se treba obratiti značajna pažnja.

U slučaju nesreće ili katastrofe treba osigurati da se željeznički prijelaz tzv. "kućanske rampe" stavi u funkciju i nakon njegova zatvaranja.

11.8.9.4. Ugroženi sektori kritične infrastrukture su: 1) promet, 2) proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari.

~~11.8.3. Poplave~~

~~11.8.3.1. Poplave su moguće uslijed proboja brane ili nasipa hidroelektrane Varaždin i derivacijskog kanala.~~

~~Najugroženiji su dijelovi Hrašćice i sjevernog dijela grada te željeznički i cestovni most.~~

~~Radi zaštite od poplava treba korito Drave očistiti od vučenog nanosa, a obale urediti učvršćivanjem i podizanjem na kritičnim točkama, sve po projektu i uz uvjete zaštite prirode.~~

- ~~Radi zaštite od poplava zabranjuje se gradnja građevina u inundacijskim prostorima, a u zonama plavljenja treba osigurati da dio zgrade ostane nepoplavljen i kod najviše razine plavljenja. Treba odrediti trasu novog sabirnog kanala kojim bi se poplavna voda u slučaju proboja desnog akumulacijskog nasipa HE Varaždin, usmjerila u odvodni kanal HE Varaždin. Radi zaštite od poplava treba urediti obale učvršćenjem i podizanjem na kritičnim točkama.~~
- ~~11.8.3.2. Na grafičkom prikazu 3.2. su ucrtane granice poplavnog područja. U poplavnim područjima ne preporuča se gradnja podruma, a ukoliko se grade ne dozvoljava se gradnja stambenih, poslovnih, javnih i društvenih te sportsko rekreacijskih sadržaja. Također treba osigurati da dio zgrade ostane nepoplavljen i kod najviše razine plavljenja.~~
- ~~11.8.3.3. Od poplava izazvanih prolomom desnog akumulacijskog priobalnog nasipa akumulacije HE Varaždin kod Strmca podravskog najugroženije je područje sjeverno od Varaždinske ulice u Hrašćici, područje sjeverno od ceste ŽG 2252 te područja sjeverno od Optujske, Davorina Trstenjaka, Trenkove i uz Međimursku ulicu. Radi zaštite zgrada od plavljenja sva nova gradnja mora imati prizemlja najmanje 50 cm iznad postojećeg terena.~~
- ~~11.8.3.4. Sabirnim kanalom u prostoru između Hrašćice i Varaždina, poplavne vode treba usmjeriti u odvodni kanal iza HE Varaždin. To mogu biti fiksni ili pokretni kanali za koje se koriste tzv. Box barijere. Lokacija će mu se urediti projektom.~~
- ~~11.8.3.5. Uz rijeku Plitvicu kod maksimalnog vodostaja su ugrožene kuće u naselju Jalkovec, poljoprivredne površine sjeverno od naselja Črnec Biškupečki, one južno od naselja Kučan Gornji (područje Vidovićevo mlinu i zapadnije te livade od toka Plitvice do zgrade u Zagrebačkoj 30.~~
- ~~11.8.3.6. U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava objekti se moraju graditi od čvrstog materijala tako da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.~~
- ~~11.8.3.7. Obale rijeke Plitvice treba kontinuirano čistiti i uređivati radi poboljšanja protočnosti.~~
- ~~11.8.3.8. Planirane prometnice u mogućoj zoni plavljenja koje vode prema neplavljenim dijelovima Grada treba opremiti vertikalnom signalizacijom kojom se brzo može zatvoriti ostali promet.~~
- ~~11.8.3.9. Prilikom gradnje planirane sjeverne zaobilaznice prometnicu izvesti na način da poplavne vode nastale uslijed proloma brane, preusmjeri u pravcu Drave, vodeći računa da ne zaustavi kompletno nadošlu vodu, već određeni dio propušta a veći dio preusmjeri.~~
- ~~11.8.3.10. U poplavnoj zoni je zabranjena gradnja objekata koji koriste ili proizvode opasne tvari.~~
- ~~11.8.3.11. Za zaštitu od štetnog djelovanja voda koristiti će se akumulacije, retencije i vodotoci za zadržavanje i poplavnih voda te njihovu odvodnju. Lokacija će se odrediti projektima.~~
- ~~11.8.3.12. U poplavnom području ne preporuča se izgradnja i razvoj objekata koji proizvode, ili u svojem procesu proizvodnje koriste opasne tvari.~~

11.8.4. — Potres i ostali prirodni uzroci —

- 11.8.4.1. ~~Opasnost od potresa do 7° MGS je mala. Radi zaštite treba konstrukcije svih građevina projektirati u skladu s propisima, a za veće izvršiti geomehnička ispitivanja terena. Treba osigurati široke evakuacijske prostore. U građevinama koje koristi veći broj korisnika te na javno prometnim površinama treba spriječiti stvaranje urbanističko-arhitektonskih barijera.~~
- 11.8.4.2. ~~Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine osigurat će se prohodnost ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja te obvezom da, ako je međusobni razmak građevina manji od $h1/2 + h2/2 + 5$ m, projektom dokumentacijom treba dokazati da je konstrukcija tih građevina otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim građevinama.~~
- 11.8.4.3. ~~Kod blokovske izgradnje treba predvidjeti min. dva otvora širine $H1/H2 + 5$ m.~~
- 11.8.4.4. ~~Neizgrađene površine za sklanjanje i evakuaciju moraju biti udaljene od susjednih objekata najmanje $H/2$, a veličina površine ne manja od broj $st/4$ u m^2 .~~
- 11.8.4.5. ~~Opasnost od ostalih prirodnih uzroka i klimatskih promjena djelomično ugrožavaju područje Grada. Radi zaštite od posljedica suše treba, koristeći vode Drave i Plitvice izgraditi sustave navodnjavanja poljoprivrednih površina.~~

11.8.5. — Opasnosti od tehničko-tehnoloških katastrofa

- 11.8.5.1. ~~Opasnosti od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih opasnim tvarima u gospodarskim objektima i prometu imale bi znatne posljedice po stanovništvo i zagađenje vode. Radi zaštite od eksplozija benzinske postaje i gospodarske građevine što će koristiti ili proizvoditi opasne tvari treba graditi van stambenih naselja, a prijevoz opasnih tvari treba organizirati u najvećoj mogućoj mjeri van naselja.~~
- 11.8.5.2. ~~Opasnosti od epidemije i sanitarne opasnosti mogu izazvati migracije stanovništva, oskudnu opskrbu pitkom vodom, te pojavu životinjskih i biljnih bolesti. Radi zaštite treba se držati odredbi o minimalnoj udaljenosti farmi od naselja i dovoljno daleko jedna od druge.~~
- 11.8.5.3. ~~U slučaju nesreće ili katastrofe treba osigurati da se željeznički prijelaz tzv. "kućanske rampe" stavi u funkciju i nakon njegova zatvaranja.~~

11.8.6. — Sklanjanje stanovnika

- 11.8.6.1. ~~Grad Varaždin je sukladno Članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, dužan osigurati uvjete za sklanjanje građana. Kontinuirano će se održavati izgrađena skloništa (37) kapaciteta 6620 osoba. Koristiti će se i javne podzemne garaže i podzemne garaže trgovačkih lanaca. Prilagođavati će se i uređivati postojeći podrumski prostori u stambenim objektima.~~

~~11.8.6.2. Do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, potrebno je primijeniti sljedeće mjere:~~

~~— sklanjanje se može osigurati u podzemnim etažama zgrada različite namjene~~

~~— uređenjem zelenih površina za evakuaciju stanovnika.~~

~~11.8.6.3. Radi provedbenih odredbi Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostoru planiranja i uređivanja prostora (Sl. List 29/83), treba, radi spašavanja i evakuacije skloništa i imovine, osigurati prohodnost ulica u svim uvjetima van dometa rušenja. Ako je međusobni razmak građevina manji od $h/2+h/2+5m$, treba projektnom dokumentacijom dokazati da je konstrukcija tih građevina otporna na rušenje od elementarnih nepogoda te da u slučaju ratnih razaranja neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi niti izazvati oštećenja na drugim građevinama.~~

11.9. Zaštita od požara

11.9.1. Mjere zaštite od požara planirane su sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, ~~55/94 i 142/03~~) te Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) i [Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara \(NN 29/13\)](#).

11.9.2. Radi sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, njihova međusobna udaljenost mora biti najmanje 4 metra.

- Udaljenost može biti i manja ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.
- Prislonjene građevine mogu biti odvojene požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta.
- U slučaju da građevina ima kosu krovnu konstrukciju, vatrootpornosti 90 minuta, požarni zid nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 metara ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 1 metar ispod pokrova krovništa koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
- Planom su osigurani koridori za evakuaciju.
- Kod projektiranja treba osigurati pristupe i operativne površine za rad vatrogasnih vozila.
- Vodu za gašenje požara će se osigurati gradnjom hidrantske mreže.

11.9.3. Pridržavajući se odredbi propisa, planom se omogućuju vatrogasni prilazi do svih građevinskih područja.

Odobrenjem za gradnju treba osigurati ostale prilaze i vatrogasne pristupe te površine za rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94).

Planom su osigurani koridori cjevovoda za količine vode potrebne za gašenje požara u skladu sa odredbom Pravilnika o tehničkim normativima

za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list 30/91, preuzet Zakonom o normizaciji NN ~~55/96~~ 80/13).

11.10. Zaštita zračnih koridora - zaštita površina ograničenih prepreka

11.10.1. Za gradnju u blizini aerodroma Varaždin treba poštivati uvjete zaštite utvrđene Pravilnikom o aerodromima (NN ~~58/14~~ 100/19).

11.10.2. Radi omogućavanja sigurnosnih uvjeta uz aerodrom Varaždin ~~u~~ Planom su određene površine ograničenja prepreka ispod kojih je ograničena visina gradnje, ~~označene na kartografskim prikazima broj 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora“ – Područja posebnih ograničenja u korištenju“ i 4.2. „Građevinska područja – Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof i Varaždin (aerodrom i gospodarska zona)“.~~

11.11. Zaštita vizura

11.11.1. Radi zaštite vizura na području Grada Varaždina mogu se postavljati reklamni panoi s maksimalnom površinom jedne plohe od 12 m² i najvećom visinom od kote terena 5 m.

11.11.2. Najmanji međusobni razmak postave panoa iz prethodne točke mora biti 150 m.

11.11.3. Na području Grada Varaždina nije dopuštena postava slobodnostojećih reklamnih objekata (tzv. Big Board i sl.), niti spajanja ploha te paralelna postava u nizu reklamnih panoa (tzv. Jumbo) i sl.

11.11.4. Svjetleći reklamni panoi na zgradama mogu se postavljati samo tako da budu orijentirani na ulicu, a ne prema susjednoj građevnoj čestici.

11.11.5. Od granice susjedne građevne čestice reklamni panoi na privatnim česticama moraju biti udaljeni najmanje 3m.

12. MJERE PROVEDBE PLANA

12.1. Obveza izrade prostornih planova užih područja

12.1.1. Predviđena je izrada izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana za urbani prostor grada Varaždina i naselja Jalkovec. Granice su mu određene na ~~grafičkim prikazima 4.9.a i 4.9.b.~~ kartografskom prikazu 4.10. "Građevinsko područje naselja Varaždin unutar granice GUP-a".

12.1.1.1. Građevine od državnog i županijskog značaja koje se nalaze unutar granice GUP-a potrebno je kao takve definirati i u tom prostornom planu.

12.1.2. Za urbanističku cjelinu povijesne jezgre grada Varaždina izrađen je urbanistički plan uređenja.

12.1.3. Granice svih detaljnijih planova u obuhvatu GUP-a odrediti će se tim planom.

12.1.4. Za priobalje Drave ~~koje je dio Regionalnog parka Mura-Drava izraditi će se prostorni plan područja posebnih obilježja ukoliko se to odredi Državnim planom prostornog razvoja. za područje rijeke Drave, a granice su mu određene na grafičkom prikazu 3.4. kao osnovne preuzete iz PPŽ-a i kao alternativne (moguće) po prijedlogu ovog Plana. Planirane namjene unutar obuhvata PPPPO-a mogu se provoditi samo u slučaju da se kroz postupak~~

~~izmjene i dopune PPŽ-a odustane od izrade u cijelosti ili da se u izmjenama i dopunama PPŽ-a unese alternativna granica predložena ovim Planom, te da se u izmjenama i dopune PPŽ-a planiraju istovjetne namjene.~~ Do donošenja PPPPO-a ili do odustajanja od izrade unutar područja Regionalnog parka Mura-Drava ~~njegovog osnovnog obuhvata~~ može se planirati prostor za rekreaciju sukladno uvjetima nadležne službe zaštite prirode.

- 12.1.5. ~~UPU-ovi će se raditi za neuređene dijelove neizgrađenog građevnog područja i za izgrađene dijelove planirane za urbanu preobrazbu.~~

Planom su određeni uređeni, odnosno neuređeni dijelovi neizgrađenog dijela građevinskih područja, osim za područje unutar obuhvata GUP-a Varaždina. Neuređenim dijelovima građevinskih područja smatraju se sve čestice, odnosno njihovi dijelovi, koji pristup na prometnu površinu ostvaruju putem prometnica koje su kartografskim prikazima grupe 4. „Građevinska područja“ označene kao neizgrađene.

Za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskih područja unutar obuhvata ovog Plana, osim za ona unutar obuhvata GUP-a i UPU-a određenih točkom 12.1.6., propisani su uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, primjenjujući odredbe poglavlja 3.2. za gradnju zgrada te 7.1.1. za gradnju ulične mreže.

- 12.1.6. Planira se izrada slijedećih UPU-a:

1. UPU GOLF županijskog značaja sportsko-rekreacijske zone s mogućnošću smještaja golf igrališta	64,06 82,23 ha
2. UPU ZONE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE	26,09 ha
3.2. UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE 1 županijskog značaja ugostiteljsko-turističke (T1 i/ili T2) zone	3,65 15,19 ha
4. UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE 2	29,70 ha
5.3. UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE 3	7,26 ha
6.4. UPU GOSPODARSKE ZONE MOTIČNJAK	3,64 ha
7.5. UPU AERODROM VARAŽDIN	63,17 ha
8.6. UPU GOSPODARSKE ZONE AERODROMA može se podijeliti i u 2 plana	23,65 ha
9.7. UPU GOSPODARSKE ZONE AERODROMA ISTOK	3,65 ha
10.8. UPU AUTOKAMP I KAMP	10,26 ha
11.9. UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE JALKOVEC	3,43 ha

UPU-i ~~7, 8 i 9~~ 5, 6 i 7 mogu se raditi i kao jedinstveni UPU ili kao jedan ili 2 plana.

Odlukom o izradi će se detaljnije odrediti granice planova i sadržaj koji će se tamo graditi.

12.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

- 12.2.1. Posebne mjere za poticanje razvoja sadržane su u Strategiji gospodarskog razvoja Grada.

- 12.2.2. Pri odlučivanju o gradnji treba poticati gradnju tamo gdje će se popunjavati ili postupno širiti postojeći dijelovi građevinskih područja.

12.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

12.3.1. Građevine čija je namjena protivna ~~p~~Planom određenoj namjeni te građevine koje nisu u skladu s namjenom Plana, a ne mogu se smatrati izdvojenim dijelovima građevinskog područja, mogu se iznimno rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

12.3.2. Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana smatra se:

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonice) uz postojeće stambene građevine, koje iste u svom sastavu ili na postojećoj čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj površini od 6,0 m²,
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postojećim građevinama,
- ~~konstruktivne sanacije na način zadržavanja osnovnog gabarita građevine,~~
- preinake unutarnjeg prostora bez povećanja volumena građevine (promjena instalacije, promjena funkcije prostora),
- konstruktivne sanacije uz zadržavanje osnovnog gabarita građevine,
- popravak postojećeg krovišta,
- izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,
- adaptacija tavanaskog prostora unutar postojećeg gabarita građevine u stambeni prostor,
- rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,
- priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod, kanalizaciju i plinsku mrežu).

12.3.3. Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:

- izmjena uređenja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se građevine ne mogu dograđivati izvan postojećeg gabarita,
- promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postojećeg gabarita,
- pretvorba stambenog prostora u poslovne prostorije, ali unutar postojećeg gabarita, prema valjanim propisima,
- uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg gabarita građevine, ukoliko je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora.

12.3.4. Odredbe točke 12.3.2. i 12.3.3. se ne odnose na bespravne zgrade uz obale rijeke Drave. Njih se ne može rekonstruirati.

12.3.5. Postojeće gospodarske građevine u prostoru obuhvata GUP-a i u naselju Hrašćica ne mogu se proširivati.

12.4. Alternativne namjene

12.4.1. Tamo gdje su određena alternativna rješenja, po donošenju izmjena i dopuna PPŽ-a će se ona koja neće biti u skladu s tim planom brisati tj. neće se primjenjivati. Ako će se u PPŽ-u prihvatiti djelomično te alternative će se primijeniti u dijelu koji će biti u skladu s izmjenama i dopunama PPŽ-a a u ostalom dijelu će se kroz izmjene i dopune PPUG-a uskladiti s izmjenama i dopunama PPŽ-a. Ona rješenja koja će se u cijelosti prihvatiti u izmjenama i dopunama PPŽ-a primjenjivati će se po njihovom donošenju.

13. POPIS I OBUHVAT VAŽEĆIH ~~PROVEDBENIH DOKUMENATA~~ PROSTORNIH PLANOVA UŽEG OBUHVATA KOJI OSTAJU NA SNAZI

13.1. ~~Važeći GUP je u procesu izmjena i dopuna. Granice su mu ovim planom dijelom izmijenjene, te se u postupku moraju uskladiti. Popis planova unutar obuhvata GUP-a koji ostaju na snazi će se odrediti izmjenama i dopunama GUP-a.~~ Svi važeći prostorni planovi užeg područja nalaze se unutar obuhvata GUP-a i određuju se tim planom.

14. ~~JUŽNI DIO PODRUČJA BIVŠE~~ IZDOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA VARAŽDIN U ZONI VOJARNE U OPTUJSKOJ ULICI

14.1. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Varaždin u zoni vojarne u Optujskoj ulici označen je na kartografskim prikazima 1.1. „Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje“ i 4.9. „Građevinska područja – Varaždin – golf igralište, zona rekreacije, turistička zona te zone posebne i društveno-poslovne namjene“.

14.2. Do ponovne integracije izdvojenog dijela građevinskog područja iz prethodne točke u građevinsko područje naselja Varaždin i uvrštenja obuhvat GUP-a, određuju se uvjeti za provedbu zahvata u prostoru na tome području.

14.3. Namjena površina određuje se na sljedeći način:

- posebna namjena (15,6 ha), namijenjena održavanju i rekonstrukciji postojeće vojarne „7. gardijske brigade Puma“,
- društveno-poslovna namjena, na dvije površine jugoistočno i zapadno od vojarne (4,0 ha i 0,9 ha), namijenjena održavanju i rekonstrukciji postojećih poslovnih ili smještaju raznovrsnih novih sadržaja kao što su: hostel, hotel, gimnastička dvorana, jahaona i revitalizacija husarskog kompleksa sadržaji sveučilišta, gradski arhiv, udruga civilnog društva, vjerske ugostiteljske, zdravstvene i građevine odgoja i obrazovanja te znanstvene institucije kulture, sve sa pratećim sadržajima, kao i drugi poslovni sadržaji poput tehnološkog parka, poduzetničkog inkubatora i sl.
- zaštitna zelena površina (10,7 ha) na površini sjeverno od vojarne.

14.4. Na površini vojarne uvjeti gradnje određuju se na sljedeći način:

- postojeću središnju zgradu na Optujskoj ulici održavati i rekonstruirati u postojećem oblikovanju u gabaritima,
- u ostalom dijelu vojarne moguća je rekonstrukcija i interpolacija novih zgrada i drugih građevina do visine 2Po(Su)+P+4, osim na uličnom nizu

u Optujskoj ulici gdje je dozvoljeno 2Po+P+2 s maksimalnom visinom vijenca do visine vijenca postojeće zgrade, radi zadržavanja vizura ulaza u grad,

- tlocrtna izgrađenost građevne čestice se ne određuje.

14.5. Na površinama društveno-poslovna namjene (jugoistočna zona) uvjeti gradnje određuju se na sljedeći način:

- za gradnju svih građevina potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane radi kontrole ispunjavanja zahtjeva navedenih u točki 3.5.3.2. ovog Plana,
- moguće je formirati jednu do tri građevne čestice,
- dvije veće zgrade na Optujskoj ulici (Jašionu, koja je u postupku upisa u Registar kulturnih dobara i zgradu na raskrižju Optujske i Fabijanske) održavati i rekonstruirati u postojećem oblikovanju u gabaritima,
- u ostalom dijelu zone načelno je (uz suglasnost MORH) moguća rekonstrukcija, interpolacija i gradnja novih zgrada do visine 2Po(Su)+P+2, osim na uličnom nizu u Optujskoj ulici gdje je dozvoljeno 2Po+P+2 s maksimalnom visinom vijenca do visine vijenca postojeće zgrade na raskrižju Optujske i Fabijanske, radi zadržavanja vizura ulaza u grad,
- tlocrtna izgrađenost građevnih čestica može biti do 40%, s time da najmanje 20% mora biti zelenilo na prirodnom tlu.

14.6. Na površinama društveno-poslovna namjene (zapadna zona) uvjeti gradnje određuju se na sljedeći način:

- za gradnju svih građevina potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva obrane radi kontrole ispunjavanja zahtjeva navedenih u točki 3.5.3.2. ovog Plana,
- moguće je formirati jednu do dvije građevne čestice,
- načelno je (uz suglasnost MORH) moguća rekonstrukcija i gradnja novih zgrada na mjestu postojećih do visine Po(Su)+P,
- tlocrtna izgrađenost građevnih čestica može biti do 40%, s time da najmanje 20% mora biti zelenilo na prirodnom tlu,
- postojeću izgrađenost čestica i postotak zelenila moguće je prilikom rekonstrukcije zadržati, ali bez povećanja.

~~14.1. Za područje južnog dijela bivše vojarnje ovim su Planom na temelju članka 79. i 80. Zakona o prostornom uređenju propisani uvjeti za provedbu zahvata u prostoru i detaljima predviđenim za UPU-u.~~

~~14.2. Namjena ovog područja je društveno-poslovna, što predstavlja alternativnu namjenu vojnoj namjeni, odnosno uvjetnu namjenu koju je moguće realizirati uz suglasnost MORH-a.~~

~~14.2.1. Mogu se graditi raznovrsni sadržaji kao što su: hostel, hotel, gimnastička dvorana, sadržaji sveučilišta, gradski arhiv, udruga civilnog društva, vjerske ugostiteljske, zdravstvene i građevine odgoja i obrazovanja te znanstvene~~

~~institucije kulture, sve sa pratećim sadržajima, kao i drugi poslovni sadržaji poput tehnološkog parka, poduzetničkog inkubatora i sl.~~

~~14.3. Građevne čestice određene Planom mogu se međusobno spajati.~~

~~14.3.1. U središnjem dijelu će se parkovno urediti pješački trg, a na njegovu obodu kolno-pješačke komunikacije.~~

~~14.3.2. U oblikovnom smislu, kolno-pješačka komunikacija mora biti integrirana u trg. Kako bi se ostvarila cjelovitost parkovno uređenog trga i okolnih zgrada, prostor između zgrada i trga treba funkcionalno i oblikovno urediti kao integralni dio trga.~~

~~14.4. Kroz ovaj i prostor sjeverno od njega urediti će se specifična pješačko-biciklistička komunikacija proširena sa manjim parkovnim zonama, dječjim igralištima i sl. To je tzv. "fleksicentar".~~

~~14.4.1. On će povezati dijelove kompleksa i stvoriti vizualni identitet naselja. To je svojevrsna kombinacija pješačke i rekreativne staze - u kontinuiranom, zatvorenom toku. Povezuje niz raznolikih društvenih i rekreativnih sadržaja - staze za šetnju, rolanje, bicikliranje i trčanje, odmorišta, dječja igrališta, igrališta za odrasle, kafiće, uređene zelene površine, ulaze u okolne zgrade i sl. Ti sadržaji mogu se izmjenjivati i u vertikalnom i u horizontalnom smjeru.~~

~~14.5. Nove ulice će biti širine 12,0-23,0 m, sa drvoredima, biciklističkim i pješačkim stazama. Za svaku od njih je to prikazano na poprečnim presjecima.~~

~~14.5.1. Ulica JP1 će sa Optujskom formirati križanje s kojeg će biti glavni prometni pristup u cijelu zonu. Pristup pojedinim građevnim česticama je osiguran preko svih novih ulica, a za zgrade uz Optujsku ulicu i iz nje.~~

~~14.5.2. Osim javnih parkirališta planiranih prvenstveno za potrebe postojećih zgrada u sjeveroistočnom i sjeverozapadnom dijelu, za novu izgradnju potrebe za parkiranjem će se zadovoljavati na njihovim građevnim česticama: na terenu i u garažama. Javna parkirališta se mogu graditi etapno.~~

~~14.5.3. U cijelom prostoru prednost treba dati pješačkom i biciklističkom kretanju.~~

~~14.6. Visina zgrada može biti do 2 podruma (suterena) i 2 kata, a na građevnim česticama oznake DP12 i DP13 do 10 katova.~~

~~— Na građevnim česticama oznake DP14 i DP15 visina može biti do 4 kata. Sve nove zgrade su planirane bez potkrovlja.~~

~~— U podrumima (i suterenu) se radi opasnosti od poplava ne dozvoljava gradnja poslovnih, javnih i društvenih te sportsko-rekreativnih sadržaja, a pod prizemlja (kod nove gradnje) treba biti najmanje 50 cm iznad postojećeg terena.~~

~~14.6.1. Sve posebno označene postojeće zgrade može se rekonstruirati, dograđivati i nadograđivati, a po potrebi srušiti i na njihova mjesta izgraditi nove.~~

~~14.6.2. Tlocrtna izgrađenost građevnih čestica može biti do 40%, s time da najmanje 20% mora biti zelenilo na prirodnom tlu.~~

~~14.6.3. Kod gradnje pojedine građevine treba se primijeniti odredbe ove Odluke što se odnose na pojedinu namjenu i vrstu građevine.~~

~~14.7. Na parkovno uređenim trgovima osim postojećih zgrada koje se zadržava mogu se graditi paviljoni, javne i ugostiteljske namjene, sa pojedinačnom tlocrtnom površinom do 200 m². Visina im može biti podrum i prizemlje.~~

~~14.7.1. Najveća dopuštena tlocrtna izgrađenost pod zgradama na parkovno uređenim trgovima može biti do 10%.~~

~~14.7.2. U parkovima i na građevnim česticama zgrada može se organizirati ekološki prihvatljiv uzgoj svih vrsta biljaka pa i hrane. Urediti će se i urbani vrtovi.~~

~~14.7.3. Kod parkovnog uređenja projektirati rješenja na principima prirodnog krajolika, koja zahtijevaju nisku razinu održavanja i navodnjavanja, a osiguravaju staništa raznolikim biljnim i životinjskim vrstama. Postojeće drveće treba sačuvati u što većem opsegu, a ozelenjavanje vršiti autohtonim biljnim vrstama.~~

~~Na građevnim česticama zgrada treba koristiti funkcionalno ozelenjavanje:~~

~~— sadnjom zimzelenog drveća i grmlja sa sjeverne strane zgrade kao zaštitom od hladnih vjetrova zimi~~

~~— sadnjom listopadnog drveća na južnoj strani kao zaštitom od pretjerane insolacije ljeti.~~

~~— sadnjom drveće i grmlja sa zapadne strane kao zaštitom od niskog zapadnog sunca~~

~~— gustom sadnjom zelenila u dva reda — grmlja i drveća kao zaštitom od buke~~

~~— ozelenjavanjem zgrada zelenim krovovima ili integriranjem biljaka u dijelove pročelja, nadstrešnice i sl. radi poboljšanja mikroklima i poticanja biološke raznolikosti (kukci, ptice, leptiri).~~

~~Kako bi se izbjeglo stvaranje efekta toplinskog otoka tj. zagrijavanje okoliša uz zgrade, treba projektirati krovove svijetlih boja ili zelene krovove, a u uređenju okoliša koristiti što manje asfalta i betona.~~

~~14.8. Kod novih zgrada, primjenjivat će se principi niskoenergetske gradnje i gradnje u pasivnom standardu. U novim zgradama potrebno je ostvariti najmanje energetske razred B.~~

~~14.8.1. Zgrade na građevnim česticama treba smještavati na način da funkcioniraju na principu neposredne pasivne uporabe sunčane energije radi dobitaka topline, odnosno smanjenja prekomjernog osunčanja.~~

~~U tom smislu treba primjenjivati slijedeće mjere:~~

~~— izloženost zgrade suncu i zaštićenost od prejakih vjetrova,~~

~~— orijentacija funkcionalnog pročelja zgrade prema suncu,~~

~~— kompaktni oblik zgrade,~~

~~— zoniranje sadržaja unutar zgrade ovisno o režimu korištenja — od „hladnijih“ na sjeveru prema „toplijima“ na jugu,~~

- ~~— upotreba elemenata zaštite od prekomjernog osunčanja,~~
- ~~— sadnja zelenila koje štiti zgrade od hladnih vjetrova i prekomjerne insolacije s južne i zapadne strane.~~
- ~~14.9. Planirano je korištenje obnovljivih izvora energije, a posebno:
 - ~~— solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na zgradama i parkiralištima,~~
 - ~~— korištenje geotermalne energije i dizalica topline.~~~~
- ~~14.9.1. Sustavi solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija mogu se postavljati na pročelja i krovove zgrada te kao nadstrešnice na parkiralištima.~~
- ~~14.10. Predviđen je razdjelni sustav odvodnje.~~
- ~~14.10.1. Oborinske vode sa krovova i pješačkih površina, te pročišćene oborinske vode sa prometnica i parkirališta treba sakupljati i koristiti za zalijevanje.~~
- ~~14.11. Za nove građevine DP12 i PD13, fleksi centar i parkovno uređeni trg provesti će se javni urbanističko-arhitektonski natječaji. Sve prostore treba riješiti kao cjeline tako da se oblikuje niz manjih otvorenih opločenih i ozelenjenih prostora radi stvaranja doživljaja izmjene raznovrsnih ambijenata.~~
- ~~14.12. U svrhu recikliranja otpada potrebno je predvidjeti postavu posuda za odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.). Potrebno je predvidjeti odvajanje biološkog otpada i kompostiranje kako bi se organski otpad mogao reciklirati na licu mjesta i koristiti kao gnojivo za biljke posađene na građevnim česticama i u parkovima.~~
- ~~14.13. Potrebe za električnom energijom će se zadovoljavati i izgradnjom novih trafostanica. One mogu biti na građevnim česticama pojedinih zgrada i na posebnim građevnim česticama u zelenilu.~~
- ~~14.14. Za zagrijavanje će se kao energent koristiti plin. Cjevovodi će se posložiti u svim ulicama.~~
- ~~14.15. Kod projektiranje javne rasvjete treba predvidjeti ekološku rasvjetu uz korištenje led dioda. U pješačkim zonama i parkovnim prostorima treba predvidjeti niske stupove javne rasvjete, a u ulicama osvijetljenje treba biti prema standardu.~~

III. OBRAZLOŽENJE

1. RAZLOZI IZRADE

Postojeći PPUG Varaždina donijelo je Gradsko vijeće Grada Varaždina 2005. godine. Prve izmjene i dopune PPUG-a donesene 2014. godine obuhvaćale su cijelo administrativno područje Grada Varaždina odnosno PPUG-a, a odnosile su se na djelomično usklađenje sa novom zakonskom regulativom i propisima koji su stupili na snagu nakon donošenja PPUG-a te usuglašavanja javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema prijedlozima za izmjenu i dopunu.

Osnovni razlozi pokretanja izrade i donošenja II. liD PPUG-a su usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema inicijativama za izmjenu i dopunu PPUG-a, a utvrđeni su Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina koja su Zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća i objavljena u „Službenim vjesnicima Grada Varaždina“ broj 9/16, 6/18 i 9/19 i sastavni su dio Odluke o izradi II. liD PPUG-a.

Također, razlozi su i dijelom usklađenje s važećom zakonskom regulativom, drugim propisima i dokumentima koji su stupili na snagu nakon donošenja PPUG-a Varaždin, odnosno I. Izmjena i dopuna.

2. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Osnovni cilj je u postupku izrade ovih izmjena i dopuna PPUG-a usuglasiti javni interes i različite interese i potrebe korisnika prostora i građevinskog zemljišta na osnovu Inicijativa zaprimljenih od fizičkih i pravnih osoba, kao i na usklađenja vezana na prijedloge/primjedbe drugih javnopravnih tijela.

Ciljevi i programska polazišta za izradu II. liD PPUG-a sadržani su u dostavljenim Inicijativama predlagatelja, odnosno u Stručnim analizama istih izrađenih u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina te u Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina koja su Zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća i objavljena u „Službenim vjesnicima Grada Varaždina“ i to u:

- Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: Izvješće za 2016. g.), KLASA: 350-01/16-01/12, URBROJ: 2186/01-06-02/3-16-1, od 06. prosinca 2016. godine, „Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/16;
- Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za 2017. godinu u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: Izvješće za 2017. g.), KLASA: 350-01/18-01/12, URBROJ: 2186/01-06/13-18-1, od 27. lipnja 2018. godine, „Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 6/18;
- Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za dio 2018. i 2019. godinu u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje

prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: Izvješće za dio 2018. i 2019. g.), KLASA: 350-01/19-01/4, URBROJ: 2186/01-06/13-19-2, od 21. studenog 2019. godine, „Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/19..

Program usklađenja s važećom zakonskom regulativom, propisima, dokumentima i drugim važećim Odlukama Grada Varaždina također je jedan od ciljeva, a prije svega je to usklađenje s važećim Zakonom o prostornom uređenju vezano uz pojam „građevine javne i društvene namjene“, te s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina.

Inicijativa fizičkih i pravnih osoba s prijedlozima za izmjenu Plana odnose se na korištenje i namjenu prostora te se uglavnom mogu svesti na izmjene planirane namjene površina i u manjem obimu proširenje granice građevinskog područja, kako bi se dale ili povećale mogućnosti za gradnju na određenim prostorima:

- razmatranje poljoprivrednih površina-P2 u Kućan Marofu s ciljem prenamjene u građevinsko s gospodarsko-proizvodnom namjenom-G odnosi se na rubni neizgrađeni prostor iza Varaždinske ulice na ulazu u Kućan Marofu, k.č.br. 194 k.o. Kućan Marof i susjedne čestice zapadnije;
- prenamjena poljoprivrednog zemljišta-P2 izvan građevinskog područja u građevinsko sa stambenom namjenom-S odnosi se na neizgrađeni prostor sjeverno od Hallerove aleje / Poljske ulice, k.č.br. 8585/31 k.o. Varaždin te područje sjeverno i južno;
- analiza lokacija za gradnju fotonaponskih elektrana – čitavi prostor obuhvata PPUG-a Varaždin;
- prenamjena iz šume osnovne namjene-zaštitna-Š2 u stambenu namjenu-S odnosi se na prostor sjeverno od Varaždinske ulice u zapadnom dijelu Gornjeg Kućana, k.č.br. 357/1 i 354 k.o. Gornji Kućan;
- prenamjena iz javne i društvene namjene – vjerska-D7 u stambenu namjenu-S odnosi se na prostor između ulice R.Boškovića i Lj. Gaja u Hrašćici, k.č.br. 6720/1 k.o. Varaždin i okolne;
- prenamjena iz javne i društvene namjene-dječja ustanova-D u sportsko-rekreacijsku namjenu- nogometno igralište-R6 odnosi se na prostor između nogometnog terena i višeobiteljskih zgrada, južno od ulice R.Boškovića u Hrašćici, k.č.br. 6726/2 k.o. Varaždin.


Programsko polazište vezano uz usklađenje planskih rješenja vezano je uz pojam građevina javne i društvene namjene iz Zakona o prostornom uređenju, te usklađivanje plana s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina odnosi se na čitavi prostor obuhvata PPUG-a Varaždin.

3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA

3.1. Tehničke izmjene grafičkog i tekstualnog dijela Plana:

Izradi nacrtu prijedloga Plana prethodile su opsežni tehnički poslovi na grafičkom dijelu Plana, koji su se odnosili na:

- 3.1.1. prenošenje svih kartografskih prikaza u novi koordinatni sustav HTRS96/TM,
- 3.1.2. prilagodbu elemenata kartografskih prikaza aktualnom digitalnom katastarskom planu (uklanjanje manjih i većih neusklađenosti granica građevinskih područja i infrastrukture u odnosu na katastar),
- 3.1.3. prilagodbu poligona šuma i poljoprivrednih površina na kartama u mj. 1:25.000 ovako modificiranim građevinskim područjima,



Slika 1: prilagodba elemenata kartografskih prikaza aktualnom DKP


te više manjih izmjena u tekstualnom i grafičkom dijelu, primjerice:

- 3.1.4. ujednačenje korištenih termina u tekstualnom dijelu Plana (primjerice – „plan“->„Plan“, „grafički“->„kartografski“ prikaz itd.),
- 3.1.5. kontrola i korekcija iskaza površina,
- 3.1.6. brisanje odredbi koje se ponavljaju, primjerice u točkama 0.71-0.75 / 8.1-8.7 (jednostavne građevine i radovi) te 9.4.4. / 9.4.6. (kulturna dobra),
- 3.1.7. preformulacija termina „Ovim izmjenama i dopunama (...)“ zaostalog iz prethodnih izmjena i dopuna Plana u točki 1.7.3. i sl.,
- 3.1.8. uređenje slojeva u kartografskim prikazima,
- 3.1.9. izmjena naziva kartografskih prikaza br. 4.(1.-..) „Građevinska područja naselja“ (brisana je riječ „naselja“ jer se ne radi samo o naseljima),
- 3.1.10. izmjena naziva kartografskog prikaza br. 3.2. „Područja posebnih ograničenja u korištenju – vode“ (brisana crtica i riječ „vode“ jer se ne radi samo o ograničenjima vezanim za vode),
- 3.1.11. usklađenje prikaza ulice u Kućan Marofu katastarskom planu i projektu ulice.

II. liD PPUG Varaždina (2014.)



II. liD PPUG Varaždina (2022. - NKP)



Slika 2: usklađenje prikaza ulice u Kućan Marofu katastarskom planu i projektu ulice

3.2. Izmjene građevinskih područja


3.2.1. Utvrđivanje izgrađenih/neizgrađenih i uređenih/neuređenih dijelova građevinskih područja u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

Prilikom prenošenja svih kartografskih prikaza u novi koordinatni sustav i prilagodbe elemenata kartografskih prikaza aktualnom digitalnom katastarskom planu ujedno su ažurirane granice izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja.

Vežano na zakonsku obavezu označavanja uređenih i neuređenih dijelova građevinskih područja (na što je ukazao i Županijski zavod za prostorno uređenje u svome zahtjevu, vidi ovdje pod 3.4.12.), a uzimajući u obzir činjenicu da kartografski prikazi grupe 4. „Građevinska područja“ u mjerilu 1:5000 prilično jasno i nedvosmisleno planiraju trase/koridore osnovne infrastrukture u građevinskim područjima naselja izvan obuhvata GUP-a i UPU-a, ocijenjeno je da se za te površine može smatrati da su planirana s uvjetima provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja. Pritom se neuređenim dijelovima građevinskih područja smatraju se sve čestice, odnosno njihovi dijelovi, koji pristup na prometnu površinu ostvaruju putem prometnica koje su kartografskim prikazima grupe 4. „Građevinska područja“ označene kao neizgrađene, a mogu se urediti neposrednom provedbom ovog Plana, primjenjujući odredbe poglavlja 3.2. za gradnju zgrada te 7.1.1. za gradnju ulične mreže. U tom su smislu izmijenjene točke 12.1.4. i 12.1.5. Odredbi za provođenje Plana te dopunjeni tumači kartografskih prikaza grupe 4. „Građevinska područja“ (vidi Obrazloženje pod 3.2.1.).

Radi navedenih korekcija u grafičkome dijelu Plana izmijenjena je većina brojčanih pokazatelja za namjenu i korištenje površina u poglavlju 2. Odredbi za provođenje.

prije ažuriranja



nakon ažuriranja



Slika 3: ažuriranje izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja


3.2.2. Izmjene granica građevinskog područja naselja te promjena namjene prema pojedinačnim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba

Prilikom izrade nacrtu prijedloga Plana obrađeno je više zahtjeva fizičkih i pravnih osoba pristiglih od 2016.-2020. godine, a prihvaćeni su i uvršteni u nacrt prijedloga Plana slijedeći zahtjevi:


1	MARLEX d.o.o. , Kučanska 24, Varaždin	k.č.br.194 k.o. Kučan Marof	Prenamjena poljoprivredno (PŠ) u građevinsko s gospodarsko -proizvodnom namjenom. U razmatranje i analizu uzeti će se i susjedne čestice smještene zapadnije od k.č.br. 194
---	--	--------------------------------	--

Zahtjev je prihvaćen te se u kartografskom prikazu nacrtu prijedloga Plana prikazuje prenamjena:

IiD PPUG Varaždina (2014.)



II. IiD PPUG Varaždina (2022. - NKP)



Slika 4: izmjena u Planu temeljem zahtjeva MARLEX d.o.o.

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

2	Ivan Sebastijan Mikac , Varaždin	k.č. 10321/1, 10322/2, 10323, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329/1, 10329/2, 10330, 10331, 10332, 10342, 10334, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340/4 i 10341 k.o. Varaždin	Navedeni prostor sjeverno uz Plitvicu prenamijeniti iz zone zaštitnog zelenila ZN u gospodarsku namjenu G i omogućiti gradnju elektroenergetskog postrojenja – fotonaponske elektrane
---	---	--	---


Zahtjev nije prihvaćen u traženom obliku, prvenstveno radi osjetljivosti lokacije (uz rijeku Plitvicu potreban je širi zeleni koridor radi krajobraznih vrijednosti i zaštite od poplava), već su analizirane su mogućnosti planiranja sunčanih/fotonaponskih elektrana na stupovima na području Grada.

Nakon što su u prijedlogu Plana za prvu javnu raspravu određene zone za smještaj istih u gospodarskim zonama i na poljoprivrednom (P3) zemljištu u zoni oko aerodroma, nakon primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije te nakon stručnih konzultacija s Gradom, prijedlog je brisan, uz odluku da se do daljnjega na području Grada neće planirati sunčane/fotonaponske elektrane na stupovima, već samo one na krovovima. U tom je smislu u manjem opsegu izmijenjeno poglavlje 7.7. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.


3	Mario i Dubravka Trojko , Varaždin	k.č. 357/1 k.o. Varaždin	Prenamjena iz šume osnovne namjene-zaštitna (Š2) u stambenu namjenu (S)
---	---	--------------------------	---

Zahtjev je prihvaćen te se u kartografskom prikazu nacrtu prijedloga Plana prikazuje prenamjena:

II. liD PPUG Varaždina (2014.)



II. liD PPUG Varaždina (2022. - NKP)




Slika 5: izmjena u Planu temeljem zahtjeva Mario i Dubravka Trojko.

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA


4	Grad Varaždin, Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo,	k.č. 6720/1 k.o. Varaždin	Prenamjena iz javne i društvene namjene -D7 vjerska namjena u stambenu namjenu S
	Nikola Kostanjevec, Ulica Ruđera Boškovića 28, Hraščica, Varaždin	k.č. 6720/1 k.o. Varaždin	Prenamjena iz javne i društvene namjene -D7 vjerske, u stambenu (S) *inicijativa je jednaka točki 11/2019, 11.c
5	Grad Varaždin, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin *i u s.a.	k.č. 6726/2 k.o. Varaždin	Prenamjena iz D3 (javna i društvena namjena – dječja ustanova) u R6 (sportsko rekreacijska namjena)

Zahtjevi (4 i 5) su prihvaćeni te se u kartografskom prikazu nacrtu prijedloga Plana prikazuje prenamjena:

I. liD PPUG Varaždina (2014.)



II. liD PPUG Varaždina (2022. - NKP)



Slika 5: izmjene u Planu temeljem zahtjeva UO za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo i Nikola Kostanjevec te UO za kulturu, obrazovanje i sport.


6	Emil Mucko (II), Varaždin	k.č. 6317/2 i 6317/4 k.o. Varaždin	Ukloniti planirane prometnice koje prelaze preko postojećih građevina– dopuna inicijative iz 2018.
----------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Odredbe koje su temeljem zahtjeva uvrštene u prijedlog Plana za prvu javnu raspravu i koje su pod određenim uvjetima dopuštale zadržavanje zatečene građevine u koridoru ulice preispitane su i ukinute temeljem očitovanja JU Zavoda za prostornu uređenje i konzultacija s Povjerenstvom. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u članku 6., stavku 1., podstavku 2 ne dozvoljava ozakonjenje zgrada unutar prometnih koridora koji su planirani prostornim planom. Promjene trase i/ili širine koridora rješavati će se u budućim izmjenama PPUG-a i GUP-a zajedno s promjenom granica prostornih planova vezano za potrebe vojske pa će se tada razmotriti i pitanje zgrada koje tlocrtom zadiru u koridore planiranih cesta.


7	Milica i Ivan Šumiga, Koprivnička 29, 42000 Varaždin	8585/31 k.o. Varaždin u vlasništvu podnositelja i šire područje, te kontaktne čestice na zapadnoj strani uključujući k.č.br. 8036 u vl.podnositelja	Prenamjena poljoprivrednog zemljišta (P3) izvan građevinskog područja, u građevinsko stambene namjene i to: 3.1.) manji obuhvat i 3.2.)veći obuhvat
---	---	---	---

Zahtjev je djelomično prihvaćen te se u kartografskom prikazu nacrtu prijedloga Plana prikazuje prenamjena:

IiD PPUG Varaždina (2014.)



II. IiD PPUG Varaždina (2022. - NKP)



Slika 5: izmjene u Planu temeljem zahtjeva Milica i Ivan Šumiga.

3.3. Usklađenje s propisima

3.3.1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju njega te s ostalim propisima vezanim uz prostorno uređenje:

Prilikom svih izmjena i dopuna prostornih planova provodi se, u odgovarajućem opsegu, analiza i usklađenje plana sa Zakonom o prostornom uređenju kao temeljnim propisom. U ovime Planu u tom su smislu učinjene sljedeće izmjene/usklađenja:

- usklađenje definicija i odredbi u sljedećim točkama/temama:
 - o 0.6. izdvojeno građevinsko područje izvan naselja,
 - o 0.10. građevinsko zemljište,
 - o 0.25. osnovna infrastruktura,
 - o 0.26 komunalna infrastruktura,
 - o 0.40 urbana sanacija,
 - o 0.48 zamjenska građevina (pojam brisan izmjenama ZOG, NN 39/19),
 - o 0.70 definicija jednostavnih građevina i radova,
 - o 3.2.7.1. građevine javne i društvene namjene.
- usklađenje u pogledu evidentiranja uređenih i neuređenih dijelova građevinskih područja te neposredne provedbe Plana (vidi ovdje pod 3.2.1.),
- usklađenje s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17),

- 8.5 kiosk može biti površine do 15 m²
- ostala usklađenja:
 - brisanje oznake referentnog koda 3C za aerodrom Varaždin (isteklo je rješenje) u točkama 1.2, 1.2.1.3., 3.2.3.7., 3.4.1., 3.4.2., 11.4.2.; referentni kod ostaje u točkama 1.11. i 7.1.3.1. kao planirani referentni kod aerodroma.

3.3.2. Usklađenje s ostalim propisima

U Odredbama za provođenje novelirani su važeći posebni propisi. Svi propisi navođeni su na način da je navedena samo prva objava u službenom glasniku (ne i izmjene i dopune); u tom smislu korigirani su svi navodi.

Usklađenje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15): V. ovdje pod 3.5.6. – Usklađenje s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina temeljem zahtjeva MUP-a.


Usklađenje sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99): u poglavlju 9.4. „Kulturno-povijesne cjeline i vrijednosti“ ažurirani su izrazi „zaštićeno kulturno dobro“, „preventivno zaštićeno kulturno dobro“, „evidentirano kulturno dobro“ te „dobro lokalnog značaja“, uz ažuriranje njihovih popisa (v. ovdje pod 3.5.4.)

Usklađenje sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13): ažuriranje poligona na kartografskom prikazu i odredbi za zaštićene dijelove prirode i područja ekološke mreže Natura 2000.

Usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13): u točki 10.17. izraz „obrađivati i skladištiti“ (otpad na reciklažnim dvorištima) zamijenjen je izrazom „sakupljati“ sukladno Zakonu. U točki 10.5. dodaju se riječi „uključujući i prihvat građevinskog otpada koji sadrži azbest, sukladno posebnom propisu“.

Usklađenje sa Zakonom o cestama (NN 84/11): ažuriranje odnosno ispravljanje oznaka i naziva „županijska“ i „lokalna“ cesta buduću da su prema Zakonu i Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne (NN 44/12) sve ceste na području Grada postale nerazvrstane.

3.4. Usklađenje s Prostornim planom Varaždinske županije



Slika 6: izvadak karte 1 važećih 3. izmjena i dopune Prostornog plana Varaždinske županije.

Temeljem zahtjeva Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, te očitovanja istoga tijela u javnoj raspravi i u postupku izdavanja mišljenja na konačni prijedlog Plana, u Planu izvršene su slijedeće izmjene i dopune u svrhu usklađenja sa Prostornim planom Varaždinske županije (PPŽ, ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 8/00, 29/06, 16/09, 96/21):

3.4.1. Građevine od državnog i županijskog značaja:

Sadržaj zahtjeva:

- uskladiti popis građevina od državnog i županijskog značaja
- građevine od državnog i županijskog značaja unutar građevinskog područja naselja uskladiti s točkom 1.14.1. i poglavlju 2. Odredbi za provođenje i kartografskim prikazom 1a. Korištenje i namjena prostora, prostori/površine za razvoj i uređenje.

Komentar / način usvajanja:

Ažuriran je popis građevina od državnog i županijskog značaja u poglavlju 3.1. „Građevine ,površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana. Građevine od državnog i županijskog značaja unutar građevinskog područja naselja informativno su označene simbolima na kartografskom prikazu 1.1. „Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje“.

3.4.2. Posebna namjena

Sadržaj zahtjeva:


- odrediti površine posebne namjene – vojne, izvan naselja na području Grada Varaždina, uključivo odgovarajuće zone zabrane i zone ograničenja gradnje te se označuju na pripadajući kartografski prikaz,

Komentar / način usvajanja:


Radi se o sljedećim površinama:

- **poligon i vježbalište „Macinka“**,
- **streljište „Velike Preloge“** te
- (unutar građevinskog područja naselja) **vojarna „7. gardijske brigade Puma“**,

II. liD PPUG Varažдина (2014.)



II. liD PPUG Varažдина (2022. - NKP)



Slika 7: zone posebne namjene izvan naselja (streljište „Velike Preloge“ i poligon „Macinka“.


Komentar / način usvajanja:

Nakon što u prijedlogu Plana za prvu javnu raspravu inicijalno nisu bile unesene zone posebne namjene (s argumentacijom da se rekonstrukcija vojnih građevina kao građevina od važnosti za Državu obavlja se sukladno prostornim planovima državne razine) nakon opetovane primjedbe Zavoda i primjedbe MORH-a održani su sastanak s predstavnicima MORH-a na kojemu su dogovorene, odnosno preciznije


određene zone posebne namjene i zone zabrane i ograničenja gradnje, koje su potom unesene na odgovarajuće kartografske prikaze (v. slike 7 i 8).

Posljedično, ukinuti su kartografski prikazi 4.11.a. i 4.11.b. koji su detaljno prikazivali zonu javne, društvene i poslovne namjene (planiranu na području današnje vojarnе), jer je ta zona značajno reducirana vraćanjem vojarnе u Optujskoj ulici u Plan (v. sliku 8), te je dopunjen kartografski prikaz 4.10. kako bi na njemu bilo vidljivo streljište „Velike Preloge“.

liD PPUG Varaždina (2014.)



II. liD PPUG Varaždina (2022. - NKP)



Slika 8: zona posebne namjene unutar naselja (vojarna „7. gardijske brigade Puma“).

3.4.3. Prometna infrastruktura

Sadržaj zahtjeva:

- U dijelu prometne infrastrukture planira se održiva modernizacija državne ceste D3 izgradnjom novog kolničkog traka i mosta zapadno od D3 i postojećeg mosta prema Međimurskoj županiji, te pješačko-biciklističkih površina, uz poboljšanje prometnih uvjeta na raskrižju D3 i Koprivničke ulice; proširenje istočne obilaznice u Varaždinu u dijelu državne ceste D2 (na dva kolnička traka), izmještanje dijela državne ceste D2 na potezu Petrijanec- Hrašćica koje dijelom obuhvaća područje Grada Varaždina, te drugi zahvati na prometnoj infrastrukturi u okviru razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije Sjeverna Hrvatska.

- Ukida se planirani nastavak istočne obilaznice prema Međimurskoj županiji, zatim trasa državne ceste od Trnovca do D3, te mogući ili alternativni koridor ceste od D3 prema zapadu do čvora na planiranu Podravsku brzu cestu, a južno uz Dravsku šumu i kanal.
- Planira se mogući i alternativni koridor spojne ceste između Varaždinske i Međimurske županije od planirane PBC prema obilaznici Nedelišća i Puščina u Međimurskoj županiji (ujedno sjeverozapadna obilazna cesta grada Varaždina), te se nadalje planiraju Podravska i Zagorska brza cesta u koridorima/trasama prema studijskom dokumentaciji.
- U dijelu željezničkog prometa i nadalje se planira koridor brze željezničke pruge (Zagreb) – Zabok – Lepoglava – Ivanec – Varaždin – Čakovec – (Mađarska) kroz modernizaciju postojeće pruge L 201 i dijela R201 u dvokolosiječnu elektrificiranu prugu, modernizacija postojeće željezničke pruge R 202 Varaždin – Dalj u dvokolosiječnu elektrificiranu prugu, te poboljšanje uvjeta na postojećoj pruzi R 201.
- Ukida se mogući ili alternativni koridor željezničke jednokolosiječne pruge iz PPUG-a Varaždina predviđen za preispitivanje u PPŽ-u (produženje trase, smanjenje brzine zbog polumjera zavoja, nema značajnijih generatora potražnje u putničkom prometu)
- Vezano uz Aerodrom Varaždin (koji se 3. Izmjenama i dopunama PPŽ-a planira istovjetno kao u važećem PPUG-u Varaždina, te se ne planira kao zračna luka s obzirom na strateške državne dokumente) određene su zone ograničenja sukladno sada važećim propisima, a koje se nešto razlikuju u odnosu na zone ograničenja iz važećeg PPUG-a Varaždina.

Komentar / način usvajanja:

Ažurirana su poglavlja 7.1.1. „Cestovni promet“, 7.1.2. „Željeznički promet“ i 7.1.3. „Zračni promet“ te poglavlje 3.1. „Građevine ,površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana. Ažuriran je kartografski prikaz 1.2.1. „Korištenje i namjena prostora – Promet“ te 4.2. „Građevinska područja – Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof i Varaždin (aerodrom i gospodarska zona)“. Zone ograničenja dodane su kao novi sadržaj na kartografski prikaz 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju“ te 4. „Građevinska područja“.

3.4.4. Elektronička komunikacijska infrastruktura

Sadržaj zahtjeva:

- U dijelu elektroničke komunikacijske infrastrukture dijelom se mijenjaju uvjeti za smještaj antenskih stupova pokretne EKI izvan građevinskih područja i planirane zone postave takvih stupova sukladno posebnom propisu, te smjernice za njihov smještaj unutar građevinskog područja, te se ugrađuju koridori, lokacije i zone postave antenskih stupova radio i TV sustava veza.

Komentar / način usvajanja:

Temeljem zahtjeva HAKOM (ovdje pod 3.5.1.) u poglavlju 7.2. „Mreža elektroničkih komunikacija“ odredbi za provođenje Plana daju se generički uvjeti, odnosno smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture. Ažuriran je kartografski prikaz 1.2.2. „Korištenje i namjena prostora – Pošta i elektroničke komunikacije“. Ažurirano je poglavlje 3.1.

„Građevine ,površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana.

3.4.5. Energetika

Sadržaj zahtjeva:

- U dijelu energetike 3. Izmjenama i dopunama PPŽ-a usklađuje se postojeće stanje te se planiraju građevine i zahvati državne i županijske razine temeljem podataka javnopravnih tijela i prostornih planova općina i gradova. Također se planiraju lokacije /površine na kojima je moguće smještati elektrane na obnovljive izvore energije državnog i županijskog značaja.

Komentar / način usvajanja:

Sadržaj zahtjeva odgovaraju zahtjevu HEP ODS d.o.o. (ovdje pod 3.5.2.). Planirane građevine u većem su dijelu već prisutne u Planu; manje izmjene unesene su u tekstualni dio Plana (odredbe 7.4.1.1. i 7.4.2.1.) te grafički dio Plana (kartografski prikaz 2.1.2. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Elektroenergetika“). Ažurirano je poglavlje 3.1. „Građevine ,površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana.

3.4.6. Vodno gospodarstvo

Sadržaj zahtjeva:

- U dijelu vodnog gospodarstva planira se kanal te retencija za obranu od poplava (u okviru državnog projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Plitvice), južno od rijeke Plitvice, kao i vodovi i građevine sustava odvodnje (aglomeracija) od državnog i županijskog značaja.

Komentar / način usvajanja:

Ažurirana je točka 1.6.1. Odredbi za provođenje Plana te kartografski prikazi 2.2.1. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodoopskrba, korištenje voda te uređenje vodotoka i voda“ i 2.2.2. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom“. Ažurirano je poglavlje 3.1. „Građevine ,površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana.

3.4.7. Gospodarenje otpadom

Sadržaj zahtjeva:

- U gospodarenju otpadom planira se orijentacija Županije na Regionalni centar sjeverozapadne Hrvatske u Koprivničko-križevačkoj županiji (na lokaciji Piškornica i Koprivničkom Ivancu), sukladno važećim stavovima i sporazumima Varaždinske županije i općina i gradova. U okviru Regionalnog centra planira se lokacija pretovarne stanice u naselju Poljana Biškupečka kao prioritetna lokacija (uz reciklažno dvorište Grada Varaždina), te je ostavljena potencijalna lokacija na prostoru Motičnjaka u Varaždinu, kako je planirano u PPUG-u Varaždina. Više se ne planira Županijski centar gospodarenja otpadom na lokaciji Motičnjak u Gradu Varaždinu.

Komentar / način usvajanja:

Ažurirana je točka 1.2.1.6. „Gospodarenje otpadom“ (dodane su točke 1.2.1.6.1. i 1.2.1.6.2) te poglavlje 10. „Gospodarenje otpadom“ Odredbi za provođenje Plana. Zadržani su elementi kartografskih prikaza 1.1. „Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje“ i 2.2.2. „Infrastrukturni sustavi i mreže – Odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom“.

3.4.8. Istražni prostor ugljikovodika

Sadržaj zahtjeva:

- Cijelo područje Grada Varaždina dio je odobrenog istražnog prostora ugljikovodika „Sjeverozapadna Hrvatska – 1“ (SHZ-1), za koji su 3. Izmjenama i dopunama PPŽ-a propisani uvjeti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, što podrazumijeva i istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u svrhu energetskog iskorištavanja.

Komentar / način usvajanja:

Navedeni sadržaj uvršten je u poglavlje 3.3.1.3. „Objekti za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina i ugljikovodika“ odredbi za provođenje Plana (dodana je nova točka 3.3.1.3.2.) te na kartografski prikaz 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju“ kao novi sadržaj.

3.4.9. Ograničenja u prostoru

Sadržaj zahtjeva:

- Vežano uz ostala ograničenja u prostoru ugrađuju se podaci o poplavnim područjima prema podacima nadležnog javnopravnog tijela i zonama sanitarne zaštite izvorišta sukladno važećim Odlukama i Programima za provođenje mjera i sanacije u zonama sanitarne zaštite izvorišta. Cijelo područje Grada Varaždina ujedno je u obuhvatu ranjivih područja na nitrate prema posebnom državnom dokumentu.

Komentar / način usvajanja:

Ažurirana su poplavna područja na kartografskom prikazu 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju“

Ranjivo područje na nitrate uvršteno je na kartografski prikaz 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju“ kao novi sadržaj, te je dopunjena točka 11.3.6. Odredbi za provođenje Plana.

3.4.10. Obveza izrade prostornih planova

Sadržaj zahtjeva:

- više se ne planira obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja za područje uz rijeku Dravu, s obzirom na provedenu zaštitu tog područja kao dijela Regionalnog parka „Mura-Drava“.

Komentar / način usvajanja:

Ažurirane su točke 1.2.1.1., 9.1.7. 12.1.4. odredbi za provođenje Plana te kartografski prikaz 3.4. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite“.

3.4.11. Vezano na Odluku o izradi Plana: građevinska područja

Sadržaj zahtjeva:

- prilikom proširenja građevinskih područja, uz poštivanje odredbi Zakona o prostornom uređenju, potrebno je poštivati kriterije i uvjete PPŽ-om (te njihove dopune kroz 3. izmjene dopuna PPŽ-a).

Komentar / način usvajanja:

Prilikom proširenja građevinskih područja, uz poštivanje odredbi Zakona o prostornom uređenju uvažavani su kriteriji i uvjeti koji su za to definirani PPŽ-om (kroz 3. Izmjene dopuna PPŽ-a).

Sadržaj zahtjeva:

- jasno odrediti uređeni, odnosno neuređeni dio neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja, te ukoliko ima prostora na kojima se uz jednostavno formiranje osnovne infrastrukture može osigurati provedba temeljem PPUG-a Varaždina, za iste odrediti neposrednu provedbu.

Komentar / način usvajanja:

Građevinska područja unutar PPUG planirana su s uvjetima provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za UPU te označavanje neuređenih dijelova građevinskih područja nema posljedica na provedbu Plana. Temeljem zahtjeva izmijenjene su točke 12.1.4. i 12.1.5. Odredbi za provođenje Plana te dopunjeni tumači kartografskih prikaza grupe 4. „Građevinska područja“ (vidi Obrazloženje pod 3.2.1.).

3.4.12. Vezano na Odluku o izradi Plana: fotonaponske elektrane

Sadržaj zahtjeva:

- fotonaponske elektrane lokalnog značaja (manje od 10 MW) mogu se planirati u skladu s uvjetima i smjernicama koji su propisane 3. Izmjenama i dopunama PPŽ-a (obzirom da u važećem PPŽ-u nisu definirani konkretni uvjeti i smjernice za ovu namjenu), a koje su rezultat provedenog postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Komentar / način usvajanja:

Nakon što su u prvoj javnoj raspravi u skladu sa smjernicama propisanim 3. izmjenama i dopunama PPŽ određeni uvjeti i lokacije postavljanje sunčanih/fotonaponskih elektrana snage manje od 10 MW na stupovima (gospodarske zone (I3) uz aerodrom te okolno poljoprivredno zemljište kategorije P3), nakon primjedbe Zavoda i naknadnih konzultacija odlučeno je da se do daljnjeg ne planiraju takve elektrane.

3.5. Izmjene PPUG-a u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela i tvrtki u državnom vlasništvu

Na poziv za dostavu zahtjeva, kao i u Izvješćima o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna, odazvalo se 15 javnopravnih i upravnih tijela.

Temeljem pristiglih zahtjeva, u Plan su uvrštene sljedeće izmjene:

3.5.1. HAKOM

Sadržaj zahtjeva:

Daju se generički uvjeti, odnosno smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Komentar / način usvajanja:

Sadržaj zahtjeva odgovaraju zahtjevu vezanom uz usklađenje s PPŽ (ovdje pod 3.4.4.). Navedeni sadržaj u većoj je mjeri prisutan u Planu; radi veće sukladnosti sa zahtjevom HAKOM-a izmijenjen je tekstualni dio Plana (poglavlje 7.2. odredbi). Ažuriran je kartografski prikaz 1.2.2. „Korištenje i namjena prostora – Pošta i elektroničke komunikacije“. Ažurirano je poglavlje 3.1. „Građevine ,površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana.

3.5.2. HEP ODS d.o.o. – ELEKTRA VARAŽDIN

Sadržaj zahtjeva:

Daje se ažurirano stanje postojeće elektroenergetske infrastrukture i planiranu elektroenergetsku infrastrukturu, posebice:

- Rekonstrukciju TS 35/10(20) kV Varaždin 2 u TS 110/20 kV.
- 110 kV dalekovod koji će se interpolirati u postojeću vezu HE Varaždin – TS 110/35/20 kV Nedeljanec,
- Nova TS 110/20 kV na građevnoj čestici 100x100m. na području Brezja.

Komentar / način usvajanja:

Sadržaj zahtjeva odgovaraju zahtjevu vezanom uz usklađenje s PPŽ (ovdje pod 3.4.5.). Planirane građevine u većem su dijelu već prisutne u Planu; manje izmjene unesene su u tekstualni dio Plana (odredbe 7.4.1.1. i 7.4.2.1.) te grafički dio Plana (kartografski prikaz 2.1.2. „Elektroenergetika“). Ažurirano je poglavlje 3.1. „Građevine, površine i zahvati državnog i županijskog značaja“ Odredbi za provođenje Plana.

3.5.3. HRVATSKE ŠUME:

Sadržaj zahtjeva:

Daju se opći podaci o šumama na području Grada i navode relevantne odredbe iz Zakona o šumama.

Komentar / način usvajanja:

U Planu je novelirana odredba 1.4.7. (novi Zakon o šumama iz 2018., navođenje pojasa od 50 m od ruba šume.

3.5.4. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu:

Sadržaj zahtjeva:

- Prostorno plansku dokumentaciju potrebno je uskladiti s mjerama zaštite navedenim u Rješenju o zaštiti kulturno – povijesne cjeline grada Varaždina.

- Čestice uz zapadni ulaz u grad (Optujska ulica) gdje se nalazi kompleks vojarnе područje je od posebnog interesa zbog značaja i važnosti povijesnih zgrada vojarnе i očuvanja vizura na ulazu u grad. Potrebno je iz PP maknuti mogućnost gradnje građevine s 10 katova koja je navedena u grafičko dijelu PPUG Varaždin. Ostale ulične građevine vezane uz funkciju vojarnе nastale krajem 19. i početkom 20. stoljeća, uključujući zgradu Jašione (u tijeku upis u Registar kulturnih dobara RH) je potrebno očuvati u postojećem oblikovanju i visinsko-prostornim gabaritima kako bi se očuvao ulični niz i vizure građevina.
- Za sve zahvate unutar prostornih međa kulturno povijesne cjeline Varaždina potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje glavnog projekta Konzervatorskog odjela u Varaždinu.

Komentar / način usvajanja:

Usklađen je popis kulturnih dobara prema Registru kulturnih dobara. Prihvaća se traženo smanjenje visine građevina u vojarni/poslovnom kompleksu u Optujskoj ulici (korekcija točke 14.6. Odredbi za provođenje i kartografskog prikaza 4.11.a „Varaždin – zone javne, društvene te poslovne namjene sa elementima UPU-a“).

3.5.5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE:

Sadržaj zahtjeva:

U građevinsko područje koje će se predložiti Prostornim planom mogu se uvrstiti isključivo katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su Programom raspolaganja za Grad Varaždin planirane za ostale namjene. Ukoliko su te čestice u vlasništvu države, ali nisu uvrštene u Program raspolaganja za Grad Varaždin, potrebno je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede tijekom trajanja javne rasprave.

Komentar / način usvajanja:

Planom se ne planiraju proširenja građevinskih područja na zemljište u vlasništvu Države koje nije uvršteno u Program raspolaganja za Grad Varaždin.

3.5.6. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin.

Sadržaj zahtjeva:

Za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina kao planske smjernice potrebno je koristiti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina.

Komentar / način usvajanja:

Ažurira se kompletno poglavlje 11.8. „Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća“ Odredbi za provođenje te kartografski prikaz 3.4. „Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite“. Dio odredbi i grafike izmijenjen je i kroz postupke javne rasprave nakon usuglašavanja s nadležnim tijelima.

3.5.7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba inspekcijskih poslova Varaždin.

Sadržaj zahtjeva:

Kod izmjena i dopuna bi trebalo koristiti: Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, i 142/03), Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) i Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 85/15).

Prilikom izrade PPUG obratiti pažnju na:

- mogućnost evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
- sigurnosne udaljenosti između građevina i njihovom požarnom odjeljivanju,
- osiguranje pristupa i operativnih površina za pristup i rad vatrogasnih vozila,
- osiguranje dostatnih izvora vode za gašenje požara“.

Komentar / način usvajanja:

Plan je usklađen, odnosno nije u suprotnosti s navedenim propisima i nije ga bilo potrebno značajnije mijenjati u tekstualnom niti u grafičkom dijelu (odredbu 11.9.1. dodan je *Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima...*)

3.5.8. Popis tijela koja nisu imala posebnih zahtjeva za izradu Plana

3.5.8.1. Tijela koja su se očitovala da nemaju posebnih zahtjeva

Javnopravna tijela koja su se očitovala da nemaju posebnih zahtjeva za izradu Plana:

- Termoplin d.d. Varaždin, očitovanjem od 22.07.2020.
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, očitovanjem od 15.07.2020. (nisu nadležni),
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, očitovanjem od 09.07.2020. (nisu nadležni),
- Općina Nedelišće, očitovanjem od 02.09.2020.

3.5.8.2. Tijela koja nisu odgovorila na poziv na dostavu zahtjeva

Javnopravna tijela nisu odgovorila na poziv na dostavu zahtjeva za izradu Plana:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu (očitovala su se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te su dostavile tražene podatke o poplavnim područjima i vodnogospodarskim objektima).

3.6. Ostale izmjene temeljem prihvaćenih zahtjeva u javnim raspravama

O prijedlogu Plana održane su dvije javne rasprave, od 3. do 17. ožujka 2021. i od 11. do 18. listopada 2021.

Temeljem prihvaćenih primjedbi s prve javne rasprave u Plan su:

- uneseni zaštitni zeleni pojasevi širine 10 m za čestice gospodarske namjene prema zonama stambene namjene (zahtjev fizičke osobe),
- manja korekcija trase planirane ulice u Kučan Marofu (zahtjev fizičke osobe),
- dopunjeni uvjeti smještaja antenskih stupova (primjedba HAKOM-a),
- unesene zone posebne namjene (primjedba MORH-a i Zavoda* – vidi pod 3.4.2.)
- korigirane lokacije nekih građevina županijskog značaja (primjedba Zavoda),
- korigirana kategorija aerodroma (primjedba Zavoda),
- ucrtan čvor Jalkovec na jugozapadnoj obilaznici grada Varaždina (primjedba Zavoda),
- navedeno je planiranje brze željezničke pruge (primjedba Zavoda),
- korigirani su prikazi radijskih koridora (primjedba Zavoda),
- dodatno korigirane mjere obrane od poplava (primjedba MUP),
- ucrtani su planirani nasip i retencija Jalkovec (primjedba Zavoda),
- korigirane su oznake i dijelovi teksta vezane za neuređena i neizgrađena građevinska područja, te uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja (primjedba Zavoda),
- iz odredbi za planiranje izvan građevinskih područja brisani su kampovi (primjedba Zavoda),
- unesen je pa brisan prijedlog lokacija i uvjeta gradnje sunčanih/fotonaponskih elektrana na stupovima (primjedba Zavoda i naknadne konzultacije s Gradom),
- dodane su odredbe vezane uz alternativni pravac brze ceste koja prolazi kroz planiranu zonu golfa (primjedba Zavoda),
- dodane su odredbe i oznake vezane uz vodozaštitne zone (primjedba Zavoda),
- usklađena je granica Grada s granicama iz Registra prostornih jedinica RH (primjedba Zavoda),
- usklađeni su prikazi obveze izrade SUO s koridorima planiranih državnih cesta (primjedba Zavoda)
- usklađena je granica GUP-a s novim katastarskim planom,
- u detalju je usklađen prikaz zaštitnih nasipa (primjedba Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije),
- dopunjeni su prikazi plinoopskrba i vodoopskrbe (usklađene s GUP-om, naknadne primjedbe Termoplina d.d. i Vindija d.d.).

*JU Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

3.7. Ispravak nedostataka utvrđenih prilikom provedbe PPUG-a kroz revidiranje Odredbi za provođenje

Radi nedostataka utvrđenih prilikom provedbe PPUG-a, izvršene su manje intervencije u Odredbama za provođenje:

- točka 3.2.11.1. (broj PGM): dopunjena za sportske sadržaje za zaposlene i korisnike koji nisu gledatelji (min. 10 / 1000 m² GBP)
- točke 3.2.10.2., 7.1.1.5. i 7.1.1.9. (pješački promet): dopunjene, odnosno korigirane minimalnim širinama nogostupa: jednog minimalne širine 1,5 m (sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti) te drugog u skladu s prostornim mogućnostima.

3.8. Rekapitulacija

Ukupno je, zbog svih razloga navedenih u točkama 3.1.-3.7. ovog obrazloženja izmijenjeno 136 i brisano 87 Odredbi za provedbu te dodano 77 novih. Ukinuta su dva kartografska prikaza, a dvama kartografskim prikazima promijenjen je naziv; svi ostali kartografski prikazi su izmijenjeni u nekim elementima.

Izmjene u odredbama elaborirane su za javne rasprave na način da su dijelovi teksta koji se mijenjaju, briši ili nadopunjuju prikazani crvenom i plavom bojom.

Izmjene na kartografskim prikazima elaborirane su za javne rasprave na način da su označene su i navedene u posebnim okvirima u legendi.

3.9. Amandmani na Odluku o donošenju sa Gradskog vijeća

Amandman 1.

U članku 5., stavku I., točki 143., alineji 2. Konačnog prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina predlaže se dopuna teksta alineje na način da se iza riječi: „gimnastička dvorana, dodaju riječi „jahaona i revitalizacija husarskog kompleksa, “. Na temelju navedenog prijedloga, predlaže se i dopuna teksta u točki 143., alineji 2. Odredbi za provođenje sadržanih u elaboratu Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, odnosno usklađenje s Odlukom o donošenju.

Obrazloženje:

Amandman se odnosi na navođenje mogućih sadržaja u planiranoj društveno-poslovnoj namjeni (jugoistočna zona) izdvojenog dijela građevinskog područja naselja u sjeverozapadnom dijelu grada Varaždina, uz Optujsku ulicu.

U dijelu navedene zone (katastarskim česticama 12221/6 i 12221/8 ko. Varaždin) Varaždinska županija priprema projekt revitalizacije husarskog kompleksa Varaždin, a s obzirom da iz navedene točke nije jasno vidljiva mogućnost održavanja, rekonstrukcije i prateće nove izgradnje u okviru revitalizacije husarskog kompleksa, amandmanom se predlaže dopuniti navođenje mogućih sadržaja u predmetnoj zoni, kako bi se omogućila provedba navedenog projekta.

Amandman 2.

Predlaže se ukidanje obveze provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje dijela zone planirane društveno-poslovne namjene (jugoistočna zona) uz Optujsku ulicu u Varaždinu, a koja je za cijelu zonu propisana u članku 5., stavku 1., točki 14.5., alineji 2. Konačnog prijedloga Odluke o donošenju II, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina.

Na temelju navedenog prijedloga, predlaže se i odgovarajuće usklađenje točke 14.5., alineje 2. Odredbi za provođenje sadržanih u elaboratu Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina.

Obrazloženje:

Amandman se odnosi na već navedeni dio planirane društveno-poslovne namjene (jugoistočna zona) uz Optujsku ulicu u Varaždinu, na kojem se nalazi građevina jahaone te prateće i druge građevine. Za cijelo područje planirane društveno-poslovne namjene, Odredbama za provođenje Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina propisuje se provođenje uređenja zone temeljem javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.

S obzirom da je u okviru pripreme projekta revitalizacije husarskog kompleksa Varaždin izrađen idejni projekt (kojim se vrijedna građevina jahaone zadržava u postojećem oblikovanju i gabaritima), smatramo da bi organiziranje i provođenje postupka javnog natječaja za cjelovitu navedenu zonu produžilo, a možebitno i onemogućilo provedbu projekta.

Amandman 3. (amandman Gradonačelnika)

U tekstualnom dijelu Prijedloga odluke o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, u odredbi za provođenje 7.7.11. brišu se riječi „samo unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku namjenu” te sada tekst odredbe 7.7.11. glasi: „Smještaj sunčanih/fotonaponskih elektrana snage manje od 10 MW na građevinama osnovne namjene i pomoćnim građevinama moguć je unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku namjenu te unutar građevinskih područja naselja. Smještaj sunčanih/fotonaponskih elektrana snage manje od 10 MW na tlu moguć je pod uvjetom da zauzima najviše 20% površine toga građevinskog područja, na maksimalno 2 ha površine.”

PRILOG - Dokumentacija stručnog izrađivača plana
OVLAŠTENJE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

**Uprava za prostorno uređenje,
pravne poslove i
programe Europske unije**

Klasa: UP/I-350-02/17-07/34
Urbroj: 531-05-17-2
Zagreb, 17. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva tvrtke URBING d.o.o. iz Zagreba, Gomboševa 34, zastupane po direktoru Darku Martinecu, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

RJEŠENJE

I. **URBING d.o.o. iz Zagreba, Gomboševa 34, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina** te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

Obrazloženje

URBING d.o.o. iz Zagreba, Gomboševa 34, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBING d.o.o. iz Zagreba, registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

2. dokaze da ima zaposlene ovlaštene arhitekta urbaniste :
- Darko Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštenu arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 134,
Zvonimir Kufrin, dipl.ing.arh., ovlaštenu arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 70,
Ljiljana Doležal, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 253,
Tihomir Knezić, dipl.ing.arh., ovlaštenu arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 162
- i Maja Martinec Čunčić, mag.ing.arch., ovl. arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 48.
- Za svakog od navedenih ovlaštenih arhitekata urbanista priloženo je :
- a) rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista i
b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17) uplaćena je na račun državnog proračuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. URBING d.o.o., 10 000 Zagreb, Gomboševa 34
n/p Darko Martinec, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA



REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 Andrašić Damir
 Zagreb, Prilaz Ivana Visina 5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080142045

OIB:

74221476988

EUID:

HRSR.080142045

TVRTKA:

- 1 URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša
- 1 URBING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 7 Zagreb (Grad Zagreb)
 Ulica Mije Sinkovića 3

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 72 - Računalne i srodne aktivnosti
- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 1 * - izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- 1 74.2 - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
- 2 * - stručni poslovi zaštite okoliša
- 5 * - kupnja i prodaja robe
- 5 * - pružanje usluga u trgovini
- 5 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 5 * - usluge informacijskog društva
- 5 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 5 * - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 7 Tihomir Knezić, OIB: 79073610418
 Zagreb, Ulica Mije Sinkovića 3
 9 - član društva
- 9 Filip Šrajer, OIB: 67906748555
 Zagreb, Krajiška ulica 30
 9 - član društva
- 9 Petra Igrc, OIB: 75547878184
 Zagreb, Logatečki put 5
 9 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Izrađeno: 2020-08-28 11:04:56
 Podaci od: 2020-08-28

5004
 Stranica: 1 od 3

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Andrašić Damir
Zagreb, Prilaz Ivana Visina 5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 7 TIHOMIR KNEZIĆ, OIB: 79073610418
Zagreb, Ulica Mije Sinkovića 3
- 7 - direktor
- 7 - zastupa samostalno i pojedinačno, od 27.09.2019. godine

- 9 Filip Šrajer, OIB: 67906748555
Zagreb, Krajiška ulica 30
- 9 - prokurist

- 9 PETRA IGRC, OIB: 75547878184
Zagreb, Logatečki put 5
- 9 - prokurist

- 9 Darko Martinec, OIB: 81808115256
Zagreb, Poljana Dragutina Kalea 6
- 9 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 50.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Ugovor o osnivanju od 20.06.1994. usklađen sa ZTD 11.12.1995. i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.
- 2 Odlukom članova društva od 15.11.1999. god. izmijenjen je Društveni ugovor u cjelosti, a naročito odredbe koje se odnose na predmet poslovanja, te je u pročišćenom tekstu dostavljena u zbirku isprava.
- 5 Temeljni akt društva, Društveni ugovor od 15.11.1999. godine odlukom članova društva od 07.07.2017. godine u cijelosti je ukinut i zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora od 07.07.2017. godine.
Temeljni akt društva, Društveni ugovor od 07.07.2017. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 8 Društveni ugovor od 07.07.2017. godine odlukom članova društva od 16.01.2020. godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora od 16.01.2020. godine koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Odlukom osnivača od 11.12.1995., pvoećan temeljni kapital društva za 27.800,00 kn tako da je temeljni kapital uvećan na 50.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-54734

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	29.06.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Izrađeno: 2020-08-28 11:04:56
Podaci od: 2020-08-28

D004
Stranica: 2 od 3

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Andrašić Damir
Zagreb, Prilaz Ivana Visina 5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/10658-2	27.06.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-99/6627-2	17.12.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-10/13833-2	23.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-17/28275-2	18.07.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-17/28276-2	21.08.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-17/28277-2	31.08.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-19/33344-2	09.10.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-20/1835-2	29.01.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-20/1836-2	05.02.2020	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	29.06.2009	elektronički upis
eu /	08.03.2010	elektronički upis
eu /	29.04.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	01.07.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	28.06.2016	elektronički upis
eu /	30.06.2017	elektronički upis
eu /	30.06.2018	elektronički upis
eu /	29.06.2019	elektronički upis
eu /	29.06.2020	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Andrašić Damir
Zagreb, Prilaz Ivana Visina 5

Ja, javni bilježnik **DAMIR ANDRAŠIĆ**, Zagreb, Prilaz Ivana Visina 5,
temeljem članka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam današnjeg dana
izvršio elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz sudskog registra za:

**URBING d.o.o., MBS 080142045, OIB 74221476988, ZAGREB, GRAD ZAGREB, ULICA
MIJE SINKOVIĆA 3**

Izvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 15,00 kn uvećana za PDV u iznosu
od 3,75 kn.

Broj: OV-6620/2020
Zagreb, 28.08.2020.



Javni bilježnik
DAMIR ANDRAŠIĆ

IMENOVANJE OVLAŠTENOG VODITELJA IZRADE PLANA

URBING

d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, 10 020 Zagreb, Av. V. Holjevca 20; e-mail: urbing@urbing.hr

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), pravna osoba: URBING, d.o.o. za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 10000 Zagreb, Ulica Mije Sinkovića 3, koja izrađuje prijedlog prostornog plana:

**II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VARAŽDINA**
(broj elaborata A-736/20, od listopada 2020.)

izdaje RJEŠENJE da se

dr sc FILIP ŠRAJER, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt urbanist, broj ovlaštenja A-U 595

imenuje za odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga prostornog plana

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista pod rednim brojem 595 s danom upisa 06. srpnja 2020. godine.

Odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacrtu prijedloga dokumenta prostornog uređenja, kao i da su propisane dijelove, odnosno sadržaj tog dokumenta izradili stručnjaci odgovarajućih struka.

Odgovorni voditelj za svaki dio nacrtu prijedloga dokumenta prostornog uređenja potvrđuje svojim potpisom da je taj dio prijedloga izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

U Zagrebu, 19. listopad 2020.

Za **URBING** d.o.o. Zagreb
direktor:
Tihomir Knezić, dipl. ing. arh.



URBING, d.o.o.
Z A G R E B

URBING

d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, 10 020 Zagreb, Av. V. Holjevca 20; e-mail: urbing@urbing.hr

**IZJAVA
ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA
DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA**

**II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VARAŽDINA**

Sukladno odredbi članka 83. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga prostornog plana:

dr sc FILIP ŠRAJER, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt urbanist, broj ovlaštenja A-U 595
zaposlen u pravnoj osobi: URBING, d.o.o. Zagreb, Ulica Mije Sinkovića 3,

**II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VARAŽDINA**

(broj elaborata A-736/20, od listopada 2020.)

izjavljuje da je svaki dio nacrtu prijedloga prostornog plana, odnosno nacrt konačnog prijedloga prostornog plana izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), propisima donesenim na temelju tog Zakona i posebnim propisima te da su određene dijelove, odnosno sadržaj tog plana izradili stručnjaci odgovarajućih struka, i to potvrđuje svojim potpisom za svaki dio nacrtu prijedloga prostornog plana.

Odgovorni voditelj izrade
nacrtu prijedloga prostornog plana:

dr sc Filip Šrajer, dipl.ing.arh.



dr.sc. FILIP ŠRAJER
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
URBANIST
A-U 595

U Zagrebu, 19. listopad 2020.

**RJEŠENJE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA O OVLAŠTENJU ODGOVORNOG VODITELJA
IZRADE PLANOVA**



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/20-02/02
Urbroj: 505-04-20-02
Zagreb, 6. srpnja 2020.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, dr.sc. Filipa Šrajer, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Krajiška ulica 30, OIB: 67906748555 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18, 110/19), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17, 85/19), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista** upisuje se dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Krajiška ulica 30, pod rednim brojem **595**, s danom upisa **06.07.2020.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista**, dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt urbanist**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj: 78/15, 118/18, 110/19) i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta urbanista.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, dr.sc. Filipu Šrajeru, dipl.ing.arh., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta urbanista.
4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Krajiška ulica 30 podnio je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 27.05.2020. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog sukladno članku 5. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrđeno da je Filip Šrajer:

- završio odgovarajući studij i stekao akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture te stekao akademski stupanj doktor tehničkih znanosti iz znanstvenog područja Tehničke znanosti znanstvenog polja Arhitekture i urbanizma,
- da je stekao odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položio stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 5. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 06.07.2020. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštenu arhitekt urbanist, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata riješiti kao u izreci.


Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je plaćena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte ovom tijelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Filip Šrajer, 10000 Zagreb, Krajiška ulica 30
2. Pismohrana, ovdje

B. GRAFIČKI DIO

