



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



G R A D V A R A Ž D I N
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik
KLASA: 406-01/18-02/75
URBROJ: 2186/01-05/17-18-3
Varaždin, 12. rujna 2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, OIB: 13269011531 provodi postupak jednostavne nabave za izgradnju javne rasvjete ulica M. Pupina, F. Strea i B. Vančika, za koji sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16, dalje u tekstu ZZN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisanih ZZN 2016, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn za radove bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave: izgradnja javne rasvjete ulica M. Pupina, F. Strea i B. Vančika, u svemu prema Troškovniku radova i nacrtu koji su u privitku i čine sastavni dio ovog Poziva.

Predmetni radovi uključuju:

- materijal,
- građevinske radove,
- elektromonterske radove i ispitivanja te
- geodetske usluge.

1.2. Količina predmeta nabave: Troškovnikom radova utvrđene su točne količine predmeta nabave te opis i tehnička specifikacija.

1.3. Opis i tehnička specifikacija predmeta nabave:

Svrha izgradnje projektirane rasvjete je osvjetljavanje ulica F. Starea, B. Vančika i M. Pupina u Varaždinu.

Nova javna rasvjeta će se izvesti rasvjetnim stupovima visine 6m i LED svjetiljkama i to:

- ulica F. Starea - 7 stupova javne rasvjete i 7 svjetiljki;
- ulica B. Vančika - 3 stupa javne rasvjete i 3 svjetiljke;
- ulica M. Pupina - 5 stupova javne rasvjete i 5 svjetiljki.

Rasvjetni stupovi

Svetiljke će se montirati na stupove visine 6,0 m. Novi stupovi su izrađeni od okrugle bešavne čelične cijevi dimenzija Ø101,6x3,6 mm.

Zaštita stupova od atmosferskih utjecaja (korozije) izvedena je postupkom vrućeg cinčanja te s stupovi dodatno obojeni poliesterskim prahom u boju usklađeno sa svjetiljkom.

Stupovi su namijenjeni za zonu 1 – zona umjerenih i jakih vjetrova. Rasvjetni stupovi namijenjeni su za ugradnju na betonske temelje pomoću sidrenih vijaka. Temeljna ploča pri dnu stupa je od pocinčane pločevine, s rupama za pričvršćenje rasvjetnog stupa na gotov temelj s ugrađenim sidrenim vijcima.

Svetiljke se montiraju na vrh stupa koji ima prihvat za svjetiljku promjera Ø60, što odgovara predmetnom tipu svjetiljke i nije potreban dodatni adapter za montažu svjetiljke.

Na visini od oko 0,58 m iznad tla u šupljini rasvjetnog stupa nalazi se montažni prostor s poklopcem, u koji se montira razdjelnica. Kako su stupovi univerzalni (proizvode se sa različitim stupnjevima zaštite od korozije, mogu služiti kao nosači svjetiljaka različitih proizvođača, te za različite razdjelnice), pri narudžbi uz tip stupa treba navesti vrstu zaštite od korozije, boju, tip svjetiljke i proizvođača svjetiljke te tip razdjelnika.

Temelji

Rasvjetni stupovi se pričvršćuju na gotove betonske temelje pomoću sidrenih vijaka. Temelji se izrađuju od betona marke C30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4. Temelji stupa cijelom duljinom trase novogradnje su $70 \times 70 \times 90$ cm ($\text{š} \times \text{d} \times \text{v}$).

Ako se temelji ugrađuju u zelenu ili neuređenu površinu, temelj treba izdignuti iznad površine za 5-10 cm.

Ako se temelj ugrađuje u nogostup potrebno ga je spustiti 5 cm kako bi se isti mogao prekriti slojem asfalta, čime se površina nogostupa iznad temelja dovodi u jednoliko stanje sa ostalom površinom nogostupa.

Prilikom izrade u betonski temelj se pomoću šablone ugrađuju temeljni sidreni vijci! Ovi se vijci isporučuju zajedno s rasvjetnim stupovima ili čak i prije isporuke stupova, odmah po narudžbi, kako bi se temelji na vrijeme mogli pripremiti. Radi omogućavanja prolaza kabela kroz betonski temelj do šupljine stupa, u svaki betonski temelj ugrađuju se po dvije DWP/PEHD cijevi promjera 50 mm, u pravcima trase kabela.

Svetiljke i razdjelnici

Na temelju svjetlosnog proračuna odabrane su LED svjetiljke karakteristika navedenih u Troškovniku, koje su predviđene za montažu na stupove visine 6 m.

Svetiljke i razdjelnici spadaju u montažnu opremu i trebaju ih montirati stručni radnici. Razdjelnici se montiraju u montažne prostore rasvjetnih stupova, a omogućuju prihvat kabela presjeka do 35 mm². Razdjelnici su opremljeni osiguračima 25/10 A i držaćima kabela.

Ožičenje

Ožičenje rasvjetnih stupova izvodi se kabelom PP-Y (NYM) 3x2,5 mm². Raspored svjetiljki po fazama treba biti ravnomjeran, kako je predviđeno na nacrtu. Žuto-zelena žila spaja se na vijak za uzemljenje u montažnom prostoru rasvjetnog stupa i na kućište armature svjetiljke.

Uvođenje kabela u objekte

U rasvjetne stupove se kabel uvodi kroz privodne DWP/PEHD cijevi promjera 50mm ugrađene u temelje rasvjetnih stupova. U svakom rasvjetnom stupu kabeli se učvršćuju obujmicama.

Polaganje kabela

Kabel se polaže u zemlju na dubinu od 70 - 80 cm u položene DWP/PEHD cijevi promjera 50 mm. Na 10 cm iznad kabela kao dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita, polažu se PVC štitnici za kabel, dužine po 1 m i širine 10 cm. Nakon polaganja kabela, zemlju u rovu treba dobro nabiti. Kod paralelnog polaganja dva kabela, treba ih polagati tako da između njih ostane minimalni razmak od 7 cm.

Kabeli će se križati s podzemnim instalacijama drugih namjena, te je obavezan ručni iskop kabelskog kanala. Sve su instalacije ucrtane na nacrta posebnih uvjeta građenja, koji se investitoru uručuju u originalnom primjerku elektroprojekta. Prije iskopa treba se konzultirati s predstavnicima nadležnih komunalnih poduzeća, što je i uvjetovano u posebnim uvjetima građenja.

Način križanja i paralelnog vođenja kabela s instalacijama drugih namjena prikazani su u grafičkim prilozima u ovom projektu kao i ostali detalji spajanja i polaganja kabela.

Napajanje

Napajanje električnom energijom projektirane javne rasvjete, vršit će se iz postojeće trafostanice TS 10/0,4 kV Topola, s postojećeg strujnog kruga, koji je i dosad korišten u tu svrhu. Rasvjeta će se napajati kabelom tip NYY 4x10 mm², 06/1 kV.

Trasa kabela i linije rasvjetnih stupova vidljive su na nacrtu br. 1.

U skladu s posebnim uvjetima građenja, ishođenim od nadležnih komunalnih ustanova, pozicije novih rasvjetnih stupova, kao i trasu pripadajućeg podzemnog kabela, u konačnici treba odrediti neposredno pred izvođenje radova i po iskolčenju postojećih komunalnih instalacija, a eventualna odstupanja od rješenja usvojenog ovim projektom, tijekom izvođenja radova treba dogоворити s nadzornim inženjerom.

1.4. Procijenjena vrijednost nabave: 228.000,00 kn.

1.5. Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave: 16-18/JN.

1.6. Vrsta postupka: javno prikupljanje ponuda temeljem članka 4. stavka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/17)

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja: ugovor o izvođenju radova

2.2. Rok početka i završetka izvođenja radova: početak odmah po potpisu ugovora i uvođenja u posao, a završetak 45 dana od dana uvođenja u posao.

2.3. Rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponuda s kraćim rokom valjanosti bit će odbijena.

2.4. Mjesto izvođenja radova: ulica F. Starea, ulica B. Vančika i ulica M. Pupina.

2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja: sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih odnosno okončane situacije od strane naručitelja. Predujam isključen. Računi se dostavljaju na adresu Naručitelja, a moraju sadržavati sve zakonom propisane elemente (članak 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost „Narodne novine“ 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

2.6. Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cijelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

2.7. Kriterij odabira ponuda: najniža cijena ponude.

2.8. Dokumenti kojima se dokazuje odsutnost razloga isključenja i uvjeti sposobnosti:

2.8.1. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave (objava/slanje Poziva na dostavu ponuda 13. rujna 2018. godine).

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenom roku i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave.

2.8.2. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (objava/slanje Poziva na dostavu ponuda 13. rujna 2018. godine).

2.8.3. Za izvršenje ugovora, Izvoditelj mora obavezno imati zaposlenog inženjera građevinske i inženjera elektrotehničke struke, a u svojstvima ovlaštenog voditelja građenja ili ovlaštenog voditelja radova, sa najmanje 5 (pet) godina rada u struci i da je radio na najmanje 2 (dva) gradilišta na izgradnji javne rasvjete na kojima su se izvodili isti ili slični radovi kao što je predmet ovog postupka javne nabave. U navedenu svrhu, Izvoditelj će dostaviti **potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencije ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore da je predloženi stručnjak-ovlašteni voditelj građenja ili ovlašteni voditelj radova aktivni član te Komore te da protiv njega nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.**

2.8.4. Sukladno članku 19. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ br. 25/18), obavljanje stručnih geodetskih poslova je moguće samo uz suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj dostavlja ponuditelj za sebe i/ili podugovaratelja, koji će obavljati stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave.

U navedenu svrhu, potrebno je dostaviti važeće Rješenje/suglasnost kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN broj 54/2018) koju je izdala Državna geodetska uprava Republike Hrvatske.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

- Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisani od strane ponuditelja) PRILOG I.
- Dokaze sposobnosti iz točke 2.8. ovog poziva,
- u cijelosti ispunjen i potpisani Troškovnik radova.

Ponuda se piše **neizbrisivom tintom** (pisano rukom ili ispisom putem pisača), te mora biti uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 2/6).

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u **neovjerenoj preslici** pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis električne isprave.

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji se nalazi u praviku ovog Poziva na dostavu ponude, a koji je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

4.1. Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je **21. rujna 2018. godine do 10.00 sati**, bez obzira na način dostave.

4.2. Način dostave ponude: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
na prednjoj strani ponude:

GRAD VARAŽDIN
Trg kralja Tomislava 1
42000 VARAŽDIN

PONUDA ZA NABAVU
izgradnja javne rasvjete ulica M. Pupina, F. Starea i B. Vančika
Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave:16-18/JN

"NE OTVARAJ"

na poledini:

Naziv i adresa ponuditelja

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

4.3. Mjesto dostave ponuda: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin. Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

5. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

5.1. Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i cijenama navedenim u ponudi ponuditelja i uvjetima ovog Poziva.

Radovi se izvode prema Građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/15-01/000034, URBROJ:2186/01-08/9-18-0006 od 07. kolovoza 2018. godine i po Glavnom projektu izrađenom po TESLA d.o.o. iz Klenovnika.

Gradilište mora biti organizirano na takav način da ni u jednom trenutku ne bude onemogućen prilaz objektima koji se nalaze na istoj ili susjednim parcelama i koji su u funkciji.

Prije početka izvođenja radova potrebno je izraditi detaljni terminski plan. Isti mora biti odobren od strane nadzora i naručitelja i to prije početka izvođenja radova. Investitor provodi stručni nadzor radova i provedbe ugovora o izvođenju radova.

Gradilište je potrebno ogradići i osigurati zaštitu iskopanih površina.

Ponuditelj mora zatražiti i dobiti suglasnost od nadležnog tijela za zauzeće javnih i drugih površina u vrijeme izvođenja radova. Eventualne troškove zauzeća javnih površina snosi Izvoditelj radova. Izvoditelj radova sam osigurava privremenu deponiju građevinskog materijala te deponiju za odlaganje otpadnog materijala prije odvoza na deponij zbrinjavanja otpadnog materijala.

Izvoditelj je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu. Osiguranje se mora odnositi i na treća lica. Za cijelo vrijeme izvođenja radova Naručitelj će osigurati stručni i obračunski nadzor radova.

Preferirani način korespondencije Izvoditelja i Naručitelja je elektronička pošta, te se isključuje mogućnost po kojoj bi građevinski dnevnik služio u predmetnu svrhu.

Izvoditelj se mora pridržavati ugovorenog roka za izvođenje radova, u protivnom plaća penale 2‰ (promila) dnevno, a maksimalno 5% (posto) ugovorene vrijednosti s PDV-om. Rok za izvršenje radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Izvršenje ugovora prati se u među rokovima od 14 dana, te eventualno kašnjenje u određenom među roku Izvoditelj mora nadoknaditi do idućeg med' uroka, u protivnom Naručitelj stiče pravo

na raskid ugovora, a u slučaju raskida ugovora Izvoditelj snosi sve povećane troškove Naručitelja, sadašnje i buduće, kao i stvarno nastalu štetu sadašnju i buduću proizašlu zbog predmetnog raskida ugovora.

5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, prilikom sklapanja ugovora, a najkasnije 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, na iznos koji pokriva visinu od **10%** vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Jamstvo mora vrijediti najmanje 30 (trideset) dana nakon roka za ispunjenje ugovornih obveza.

Odabrani ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije uplatiti **novčani polog u traženom iznosu**. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje:

- u korist računa: Proračun Grada Varaždina
- **IBAN: HR3423400091847200008**
- **Model HR68, poziv na broj: 7706 -OIB ponuditelja**
- **Svrha uplate:** jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – izgradnja javne rasvjete ulica M. Pupina, F. Starea i B. Vančika, evidencijski broj nabave: 16-18/JN.

5.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana uspješno izvedene primopredaje radova i potpisa zapisnika o primopredaji, Naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove za slučaj da izvođač ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije u korist Naručitelja i s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv“ i „bez prigovora“, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost s rokom važenja jednakom trajanju jamstvenog roka za izvedene radove.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi minimalno 24 mjeseca, a u slučaju bitnih otklanjanja nedostataka na određenim radovima, za iste jamstveni rok ponovno počinje teći, te Izvoditelj mora osigurati odgovarajuće produženje jamstva za otklanjanje nedostataka.

5.4. Popis GS s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje:

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Grad Varaždin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- BUSINESS INTELLIGENCE CONCEPT j.d.o.o., Vanje Radauša 7, Zagreb, OIB:95126326448.

6. OSTALO

6.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima: Velimir Vujec, telefon: 042/629 594, telefax: 042/214-990, velimir.vujec@varazdin.hr.

6.2. Obavijest o rezultatima nabave: Naručitelj neće prihvati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva Naručitelja, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire ekonomski najpovoljniju ponudu u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima objavom na internetskim stranicama ili putem elektroničke pošte.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

6.3. Posebne odredbe: Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.



Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

1. Ponudbeni list (PRILOG I),
2. Troškovnik radova,
3. Nacrti.

PRILOG I**Ponudbeni list broj _____**

1.1.	Naziv i sjedište naručitelja: Evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2018. godinu:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin 16-18/JN
1.2. Podaci o ponuditelju:		
Naziv ponuditelja:		
Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:		
OIB:		
Broj računa (IBAN):		
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA NE
Adresa za dostavu pošte:		
Adresa e-pošte:		
Kontakt osoba ponuditelja:		
Broj telefona:		
Broj telefaksa:		
1.3.	Predmet nabave	Izgradnja javne rasvjete ulica M. Pupina, F. Starea i B. Vančika
1.4.	Cijena ponude u kunama bez PDV-a:	
1.5.	Iznos PDV-a:	
1.6.	Cijena ponude u kunama s PDV-om:	
1.7.	Rok valjanosti ponude:	
1.8.	Rok izvođenja radova:	

U _____, dana _____ 2018. godine

MP

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Dodatak 1.
Ponudbeni list zajednice ponuditelja*

NAZIV PONUDITELJA S OVLAŠTENJEM ZA KOMUNICIRANJE S NARUČITELJEM		
PODACI O GOSPODARSkim SUBJEKTIMA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE		
Naziv, sjedište i adresa člana zajedničke ponude		
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta)		
Broj poslovnog računa, IBAN, banka		
Navod o tome je li gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti)	DA	NE
Adresa za dostavu pošte		
Adresa e-pošte		
Osoba za kontakt		
Broj telefona		
Broj telefaksa		
PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA		
Predmet		
Količina		
Vrijednost		
Postotni dio		

MP

(ime, prezime, funkcija i potpis odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

***Napomena:** Ispuniti u slučaju podnošenja ponude zajednice ponuditelja u onoliko primjeraka koliko ima članova zajednice ponuditelja.

Dodatak 2.
Ponudbeni list za podugovaratelje*

PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR TE PODACI O PODUGOVARATELJIMA					
Redni broj	Podugovaratelj (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB, broj računa IBAN)	Predmet	Količina	Vrijednost podugovora	Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

*Napomena: Ispuniti u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor.