



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN  
[www.varazdin.hr](http://www.varazdin.hr) · e-mail: [varazdin@varazdin.hr](mailto:varazdin@varazdin.hr)

Gradonačelnik  
KLASA: 406-01/18-02/97  
URBROJ: 2186/01-05/17-18-3  
Varaždin, 5. studenog 2018.

## SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

### POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, OIB: 13269011531 provodi postupak jednostavne nabave za izgradnju LED rasvjete na pješačkim prijelazima, za koji sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisanih ZJN 2016, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn za rade bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima:

#### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

**1.1. Predmet nabave:** izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima u svemu prema Troškovniku radova i nacrtu koji su u privitku i čine sastavni dio ovog Poziva.

**1.2. Oznaka CPV nomenklature:** 45316110-9.

**1.3. Količina predmeta nabave:** Troškovnikom radova utvrđene su točne količine predmeta nabave te opis i tehnička specifikacija.

**1.4. Opis i tehnička specifikacija predmeta nabave:**

Svrha izgradnje projektirane rasvjete je osvjetljavanje pješačkih prijelaza u Varaždinu: ulica Ante Starčevića i ulica Frana Supila.

Nova rasvjeta pješačkog prijelaza će se izvesti čeličnim pocijančanim konzolno semaforskim stupom visine  $h = 7,5$  m sa konzolom duljine  $l = 4,8$  m iznad pješačkog prijelaza. Na kraju konzole se montira:

1. LED svjetiljka snage 40W (karakteristike su u troškovniku),
2. LED box, 650x160 mm, sa 4xLED treptajuća žuta svjetla (karakteristike su u troškovniku),
3. LED backlit sign 900x900 mm, 230V (karakteristike su u troškovniku),

a pri vrhu stupa se montira ELV upravljački ormarić od fiberglasa sa zaštitom od prenapona i uređajem za treperenje LED box-a.

Stup visine 7,5 m će se temeljnim vijcima pričvrstiti na betonski temelj kvadratnog tlocrtnog oblika dimenzija 1,2x1,2 m, ukopanih u zemlju na dubinu od 1,0 m.

#### NOVA RASVJETA PJEŠAČKOG PRIJELAZA U ULICI FRANA SUPILA

Priklučenje će se izvesti od postojećeg stupa javne rasvjete (na nacrtu označen s oznakom „PJRS“, a koji je priključen iz trafostanice 10/0,4 kV 1035 MILICE PAVLIĆ

(Anina)) u ulici Otokara Keršovanija, s energetskim kabelom NYY 4x10 mm<sup>2</sup> u duljini od 25 m. U postojećem rasvjetnom stupu (PJRS) treba zamijeniti razdjelnici stupa s razdjelnicom PR-913 za priključenje dva (2) kabela presjeka do 16 mm<sup>2</sup>. Lokacija novog konzolno semaforskog stupa, kao i trasa podzemnog kabela prikazana je na nacrtu.

## **NOVA RASVJETA PJEŠAČKOG PRIJELAZA U ULICI ANTE STARČEVIĆA**

Priklučenje će se izvesti spajanjem od postojećeg energetskog kabela postojeće javne rasvjete ulice između postojećih stupova javne rasvjete (na nacrtu označeni s oznakom „PJRS“), s energetskim kabelom NYY 4x10 mm<sup>2</sup> u duljini od cca 10 m.

Napajanje projektirane rasvjete pješačkog prijelaza u ulici Frana Supila s električnom energijom, vršit će se iz od postojećeg stupa javne rasvjete u ulici Ante Starčevića, a koja je priključena iz trafostanice 10/0,4 kV 1136 OPTUJSKA.

Pozicije konzolno semaforskih stupova, kao i trasu pripadajućih podzemnih kabela, u konačnici treba odrediti neposredno pred izvođenje radova i po iskolčenju postojećih komunalnih instalacija. Konačna pozicija konzolno semaforskih stupova određuje se po iskopu kontrolnih iskopa za svako rasvjetno mjesto, a eventualna odstupanja od rješenja usvojenog ovim projektom, tijekom izvođenja radova treba dogоворити s nadzornim inženjerom.

### **Ožičenje**

Ožičenje konzolno semaforskih stupova izvodi se kabelom NYY 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Žuto-zelena žila spaja se na vijak za uzemljenje u montažnom prostoru konzolno semaforskog stupa i na kućište armature svjetiljke i ostale opreme.

### **Polaganje kabela**

Energetski kabel se polaže uvučen u zaštitnoj cijevi DWP promjera 50 mm, na prethodno postavljenoj posteljici od zemno vlažnog betona C12/15 na dubinu od 70-80cm. Na 10 cm iznad DWP cijevi kao dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita, polažu se PVC štitnici za kabel, dužine po 1 m i širine 10 cm. Nakon polaganja cijevi, zemlju u rovu treba dobro nabiti. Može se koristiti iskopani materijal, ako ne sadrži oštrog kamenja, inače se cijev zatrپava sa pijeskom.

Kabeli će se križati s podzemnim instalacijama drugih namjena, te je obavezan ručni iskop kabelskog kanala. Prije iskopa treba se konzultirati s predstavnicima nadležnih komunalnih poduzeća, što je i uvjetovano u posebnim uvjetima građenja prema kojima je usklađeno polaganje energetskog kabela i postava rasvjetnih stupova.

Na svim mjestima predviđenim za ugradnju konzolno semaforskih stupova, te na više mjesta između njih, prije početka iskopa temeljnih jama rasvjetnih stupova i kabelskog kanala, treba izvršiti kontrolne iskope (šliceve) radi točnog utvrđivanja trasa postojećih instalacija, te u skladu s utvrđenim odrediti konačnu poziciju konzolno semaforskih stupova i trase kabela.

Iznad postojećih podzemnih instalacija nije dozvoljena ugradnja stupova (temelja) javne rasvjete.

Nakon polaganja kabela površine treba popraviti – dovesti u prvobitno stanje sukladno uređenju odnosno izgradnji ulice.

U konačnici, rasvjeta pješačkih prijelaza treba izgledati kako je prikazano u priloženoj dokumentaciji (nacrt broj 3 – list 1 i svjetlo tehnički proračun za svaki pješački prijelaz).

**1.4. Procijenjena vrijednost nabave:** 100.000,00 kn.

**1.5. Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave:** 52-18/JN.

**1.6. Vrsta postupka:** javno prikupljanje ponuda temeljem članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/17).

## **2. UVJETI NABAVE**

**2.1. Način izvršenja:** ugovor o izvođenju radova.

**2.2. Rok početka i završetka izvođenja radova:** početak odmah po potpisu ugovora i uvođenja u posao, a završetak 45 dana od dana uvođenja u posao.

**2.3. Rok valjanosti ponude:** 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponuda s kraćim rokom valjanosti bit će odbijena.

**2.4. Mjesto izvođenja radova:** ulica Frana Supila i ulica Ante Starčevića.

**2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:** sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih odnosno okončane situacije od strane naručitelja. Predujam isključen. Računi se dostavljaju na adresu Naručitelja, a moraju sadržavati sve zakonom propisane elemente (članak 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost „Narodne novine“ 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

**2.6. Cijena ponude:** Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cijelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

**2.7. Kriterij odabira ponuda:** najniža cijena ponude.

**2.8. Dokumenti kojima se dokazuje odsutnost razloga isključenja i uvjeti sposobnosti:**

**2.8.1. Potvrda porezne uprave o stanju duga** ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave ( objava/slanje Poziva na dostavu ponuda 6. studenoga 2018. godine).

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenu roku i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave.

**2.8.2. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog** ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (objava/slanje Poziva na dostavu ponuda 6. studenoga 2018. godine).

**2.8.3.** Za izvršenje ugovora, Izvoditelj mora obavezno imati zaposlenog inženjera građevinske i inženjera elektrotehničke struke, a u svojstvu ovlaštenog voditelja građenja ili ovlaštenog voditelja radova. U navedenu svrhu, Izvoditelj će dostaviti **potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencije ili zbirke isprava)** nadležne Hrvatske komore da je predloženi stručnjak-ovlašteni voditelj građenja ili ovlašteni voditelj radova aktivni član te Komore te da protiv njega nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.

**2.8.4.** Sukladno članku 19. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti(„Narodne novine“ br. 25/18), obavljanje stručnih geodetskih poslova je moguće samo uz suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj dostavlja ponuditelj za sebe i/ili podugovaratelja, koji će obavljati stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave.

U navedenu svrhu, potrebno je dostaviti važeće Rješenje/suglasnost kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN broj 54/2018) koju je izdala Državna geodetska uprava Republike Hrvatske.

### 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

- Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisani od strane ponuditelja) PRILOG I.
- Dokaze sposobnosti iz točke 2.8. ovog poziva,
- u cijelosti ispunjen i potpisani Troškovnik radova.

Ponuda se piše **neizbrisivom tintom** (pisano rukom ili ispisom putem pisača), te mora biti uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.2/6).

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u **neovjerenoj preslici** pri čemu se neovjerrenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

### 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koji je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

**4.1. Rok za dostavu ponude:** krajnji rok za dostavu ponude je **12. studenoga 2018. godine do 10.00 sati**, bez obzira na način dostave.

**4.2. Način dostave ponude:** Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani ponude:

**GRAD VARAŽDIN**  
Trg kralja Tomislava 1  
42000 VARAŽDIN

**PONUDA ZA NABAVU**  
izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima  
**Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave: 52-18/JN**

**"NE OTVARAJ"**

na poledini:

**Naziv i adresa ponuditelja**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

**4.3. Mjesto dostave ponuda:** Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin. Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

## **5. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI**

**5.1.** Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i cijenama navedenim u ponudi ponuditelja i uvjetima ovog Poziva.

Radovi se izvode prema Elektrotehničkom projektu br. T.D. 0667-1/18 izrađenom po CTing d.o.o. iz Lepoglave.

Gradilište mora biti organizirano na takav način da ni u jednom trenutku ne bude onemogućen prilaz objektima koji se nalaze na istoj ili susjednim parcelama i koji su u funkciji.

Prije početka izvođenja radova potrebno je izraditi detaljni terminski plan. Isti mora biti odobren od strane nadzora i naručitelja i to prije početka izvođenja radova. Investitor provodi stručni nadzor radova i provedbe ugovora o izvođenju radova.

Gradilište je potrebno ograditi i osigurati zaštitu iskopanih površina.

Ponuditelj mora zatražiti i dobiti suglasnost od nadležnog tijela za zauzeće javnih i drugih površina u vrijeme izvođenja radova. Eventualne troškove zauzeća javnih površina snosi Izvoditelj radova. Izvoditelj radova sam osigurava privremenu deponiju građevinskog materijala te deponiju za odlaganje otpadnog materijala prije odvoza na deponiju zbrinjavanja otpadnog materijala.

Izvoditelj je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu. Osiguranje se mora odnositi i na treća lica. Za cijelo vrijeme izvođenja radova Naručitelj će osigurati stručni i obračunski nadzor radova.

Preferirani način korespondencije Izvoditelja i Naručitelja je elektronička pošta, te se isključuje mogućnost po kojoj bi građevinski dnevnik služio u predmetnu svrhu.

Izvoditelj se mora pridržavati ugovorenog roka za izvođenje radova, u protivnom plaća penale 2‰ (promila) dnevno, a maksimalno 5% (posto) ugovorene vrijednosti s PDV-om. Rok za izvršenje radova je 45 (četrdesetipet) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Izvršenje ugovora prati se u međurokovima od 14 dana, te eventualno kašnjenje u određenom međuroku Izvoditelj mora nadoknaditi do idućeg međuroka, u protivnom Naručitelj stiče pravo na raskid ugovora, a u slučaju raskida ugovora Izvoditelj snosi sve povećane troškove Naručitelja, sadašnje i buduće, kao i stvarno nastalu štetu sadašnju i buduću proizašlu zbog predmetnog raskida ugovora.

### **5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, prilikom sklapanja ugovora, a najkasnije 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, na iznos koji pokriva visinu od **10% vrijednosti ugovora** (bez PDV-a). Jamstvo mora vrijediti najmanje 30 (trideset) dana nakon roka za ispunjenje ugovornih obveza.

Odabrani ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije uplatiti **novčani polog u traženom iznosu**. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje:

- u korist računa: Proračun Grada Varaždina
- **IBAN: HR342340009184720008**
- **Model HR68, poziv na broj: 7706 -OIB ponuditelja**
- **Svrha uplate:** jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – izgradnja LED rasvjete pješačkih prijelaza, evidencijski broj nabave: 52-18/JN.

### **5.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana uspješno izvedene primopredaje radova i potpisa zapisnika o primopredaji, Naručitelju, bez

odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene rade za slučaj da izvođač ne ispunji obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku neopozive i bezvjetne bankarske garancije u korist Naručitelja i s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv“ i „bez prigovora“, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost s rokom važenja jednakom trajanju jamstvenog roka za izvedene rade.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih rada iznosi minimalno 24 mjeseca, a u slučaju bitnih otklanjanja nedostataka na određenim radovima, za iste jamstveni rok ponovno počinje teći, te Izvoditelj mora osigurati odgovarajuće produženje jamstva za otklanjanje nedostataka.

#### **5.4. Popis GS s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje:**

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Grad Varaždin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- BUSINESS INTELLIGENCE CONCEPT j.d.o.o., Vanje Radauša 7,  
Zagreb, OIB:95126326448.

### **6. OSTALO**

**6.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:** Bojan Lukman, telefon: 042/629 590, telefax: 042/214-990, [bojan.lukman@varazdin.hr](mailto:bojan.lukman@varazdin.hr).

**6.2. Obavijest o rezultatima nabave:** Naručitelj neće prihvati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva Naručitelja, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire ekonomski najpovoljniju ponudu u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima objavom na internetskim stranicama ili putem elektroničke pošte.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

**6.3. Posebne odredbe:** Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.



Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

1. Ponudbeni list (PRILOG I.),
2. Tehničke specifikacije (PRILOG II.),
3. Izvadak iz projektne dokumentacije,
4. Troškovnik rada.

**PRILOG I.****Ponudbeni list broj** \_\_\_\_\_

<b>1.1.</b>	<b>Naziv i sjedište naručitelja: Evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2018. godinu:</b>	<b>Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin 52-18/JN</b>
<b>1.2. Podaci o ponuditelju:</b>		
	Naziv ponuditelja:	
	Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:	
	OIB:	
	Broj računa (IBAN):	
	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	<b>DA</b> <b>NE</b>
	Adresa za dostavu pošte:	
	Adresa e-pošte:	
	Kontakt osoba ponuditelja:	
	Broj telefona:	
	Broj telefaksa:	
<b>1.3.</b>	<b>Predmet nabave</b>	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima
<b>1.4.</b>	<b>Cijena ponude u kunama bez PDV-a:</b>	
<b>1.5.</b>	<b>Iznos PDV-a:</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Cijena ponude u kunama s PDV-om:</b>	
<b>1.7.</b>	<b>Rok valjanosti ponude:</b>	
<b>1.8.</b>	<b>Rok izvođenja radova:</b>	

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2018. godine

MP

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Dodatak 1.**  
**Ponudbeni list zajednice ponuditelja\***

<b>NAZIV PONUDITELJA S OVLAŠTENJEM ZA KOMUNICIRANJE S NARUČITELJEM</b>		
<b>PODACI O GOSPODARSkim SUBJEKTIMA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE</b>		
Naziv, sjedište i adresa člana zajedničke ponude		
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta)		
Broj poslovnog računa, IBAN, banka		
Navod o tome je li gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti)	DA	NE
Adresa za dostavu pošte		
Adresa e-pošte		
Osoba za kontakt		
Broj telefona		
Broj telefaksa		
<b>PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA</b>		
Predmet		
Količina		
Vrijednost		
Postotni dio		

MP

*(ime, prezime, funkcija i potpis odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)*

\***Napomena:** Ispuniti u slučaju podnošenja ponude zajednice ponuditelja u onoliko primjeraka koliko ima članova zajednice ponuditelja.

**Dodatak 2.**  
**Ponudbeni list za podugovaratelje\***

<b>PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR TE PODACI O PODUGOVARATELJIMA</b>					
Redni broj	Podugovaratelj (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB, broj računa IBAN)	Predmet	Količina	Vrijednost podugovora	Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

\*Napomena: Ispuniti u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor.

