



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/26-02/75
URBROJ: 2186-1-05-02/5-26-3
Varaždin, 20. srpanj 2026.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Sanacija kamenih elemenata vijećnice

Naručitelj Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, OIB: 13269011531, provodi postupak jednostavne nabave radova, za koji sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22, dalje u tekstu: ZJN) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisanih ZJN, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 66.360,00 EUR bez PDV-a.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno točki IV. članku 6. stavku 2. i članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/24), objavom poziva na dostavu ponude na internetskoj stranici Grada Varaždina.

Ovim putem pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima:

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave: Sanacija kamenih elemenata vijećnice

1.2. Oznaka CPV nomenklature: 45212314 - Građevinski radovi na povijesnom spomeniku ili spomen-domu

1.3. Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave za 2026. godinu: 220-26/JN.

1.4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 36.000,00 EUR

1.5. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je sanacija kamenih elemenata na pročeljima Gradske vijećnice. Sama pročelja su uređena i potrebno je restaurirati kamene elemente kako bi se sva pročelja kompletno dovršila. U tom smislu programom je predviđena restauracija kamenih okvira podrumskih otvora, kamenih erti balkonskih vrata na južnom pročelju, te kamenih erti prozora

u prizemlju i na katu vijećnice. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana.

1.6. Količina predmeta nabave:

Vrsta i količina te specifikacija predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Troškovniku koji se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponude i njegov je sastavni dio (PRILOG II).

Troškovnikom su utvrđene okvirne količine predmeta nabave.

1.7. Troškovnik:

Naručitelj prilaže Troškovnik u nestandardiziranom obliku koji omogućuje elektroničko ispunjavanje (.xlsx format), koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude.

Ponuditelj je dužan kao sastavni dio ponude dostaviti kompletno popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave, na način kako je to definirano Troškovnikom.

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta, te dodavanja stupaca odnosno mijenjanja sadržaja Troškovnika na bilo koji način. Ponuditelj je dužan upisati jediničnu cijenu u svim stavkama u kojima je navedena količina. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika, u skladu s obrascem Troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika u skladu sa zahtjevima ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, Naručitelj će takav Troškovnik, to jest ponudu smatrati ponudom koja je suprotna odredbama ovog Poziva na dostavu ponude te će ponuda biti odbijena kao nepravilna.

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja: Ugovor o izvođenju radova. Nakon donošenja odluke o odabiru, s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o izvođenju radova.

2.2. Rok izvođenja radova te planirano trajanje ugovora:

Rok izvođenja radova je 3 mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora. Ugovor se sklapa na rok od 4 mjeseca, računajući od dana obostranog potpisa ugovora.

2.3. Rok valjanosti ponude: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list (PRILOG I). Ponuda s kraćim rokom valjanosti bit će odbijena.

2.4. Mjesto izvođenja radova: Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin – Gradska vijećnica

2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će plaćanje za uredno izvršene radove izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i pratećih isprava putem informacijskog posrednika. Odabrani ponuditelj obvezuje se izdati i poslati elektronički račun i prateće isprave sukladno europskoj normi, a temeljem članka 1. stavka 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). U slučaju ispostavljanja računa u papirnatom obliku, isti se neće moći naplatiti.

Račun treba nasloviti na: Grad Varaždin, 42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 13269011531, s naznakom "Ugovor KLASA: 406-01/26-02/75".

Elektronički račun dostavlja se na adresu elektroničke pošte eracun@varazdin.hr

Plaćanje se vrši prema privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

Predujem, kao i ostali oblici osiguranja plaćanja isključeni su.

2.6. Cijena ponude:

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave.

Cijena ponude mora biti izražena u eurima (EUR).

Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

Ponuditelj je dužan ponuditi odnosno upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u Ponudbenom listu (PRILOG I) i Troškovniku (PRILOG II).

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. U tom slučaju ponuditelj u ponudi dostavlja obrazloženje, odnosno zakonsku osnovu za oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost.

2.7. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Grad Varaždin kao javni naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, te uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Plaćanje poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih u ovoj točki Poziva, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **potvrdu porezne uprave o stanju duga** ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave. Početak postupka jednostavne nabave smatra se dan objave ovog Poziva na internet stranicama naručitelja (20. srpanj 2026.)

Gospodarski subjekt mora dokazati da ne postoje osnove za njegovo isključenje iz postupka jednostavne nabave sukladno odredbama navedenima u ovoj točki Poziva na dostavu ponude.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenom roku i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, Naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1.1. Upis u registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt mora u postupku jednostavne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih u ovoj točki Poziva, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta**, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave. Početak postupka jednostavne nabave smatra se dan objave ovog Poziva na internet stranicama naručitelja (20. srpanj 2026. godine)

4.1.2. Tehnički stručnjaci – kontrola kvalitete

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju odgovarajuće stručnjake, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu.

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje i provedbu ugovora imati na raspolaganju tim stručnjaka kako je niže navedeno:

- a) 1 (jednog) restauratora za kamenu plastiku koji ima važeće dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija i to za izvođenje radova na kamenoj plastici u skladu s Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 145/24. i 151/25) i Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 104/25).

Način dokazivanja ispunjavanja kriterija

Za dokazivanje sposobnosti iz ove točke Naručitelj će kao dostatan dokaz prihvatiti kopiju dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za kamenu plastiku Ministarstva kulture i medija. Naručitelj će vjerodostojnost podataka provjeriti na Internet

stranicama Ministarstva kulture i medija u popisu restauratora i konzervatora koji imaju dopuštenje za rad na kulturnim dobrima.

5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- Ponudbeni list (pravilno ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja) - PRILOG I,
- Troškovnik (pravilno ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja) – PRILOG II
- Dokumente tražene u točkama 3. i 4. ovog Poziva.

Ponuda se piše **neizbrisivom tintom** (pisano rukom ili ispisom putem štampača) te mora biti uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. **Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poledini.** Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 2/6). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju biti uz navod datuma ispravka potvrđeni potpisom ponuditelja.

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ovog Poziva.

Podnošenjem svoje ponude ponuditelj prihvća sve uvjete navedene u ovom Pozivu na dostavu ponude i njegovim priložima.

6. ROK, NAČIN I MJESTO ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koji je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja i Troškovniku.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

6.1. Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je **3. kolovoz 2026. godine do 10:00 sati**, bez obzira na način dostave.

6.2. Način dostave ponude:

Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani omotnice:

GRAD VARAŽDIN
Trg kralja Tomislava 1
42000 VARAŽDIN

PONUDA

Postupak jednostavne nabave:
Sanacija kamenih elemenata vijećnice
Evidencijski broj nabave: 220-26/JN
"NE OTVARAJ"

na poledini:

Ponuditelj: obavezno navesti podatke

Adresa: obavezno navesti podatke

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ista se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. Kada gospodarski subjekt neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude, Naručitelj mu je obavezan o tome izdati potvrdu.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod Naručitelja kao zakašnjela ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode, na dokaziv način.

Otvaranje ponuda provode članovi Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave i nije javno.

Naručitelj će o postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastaviti zapisnik koji čini sastavni dio odluke o odabiru i dostavlja se svim ponuditeljima elektroničkom poštom.

6.3. Mjesto dostave ponude:

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin (Gradska vijećnica - pisarnica).

7. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana, sklopit će se ugovor o izvođenju radova.

Ugovor o nabavi mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u ovom Pozivu i odabranom ponudom te ga ugovorne strane tako i izvršavaju.

Naručitelj je obavezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u ovom Pozivu i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Bitni i ostali uvjeti ugovora koji će se potpisati između Naručitelja i odabranog ponuditelja su sljedeći:

- **oblik:** pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovaratelja
- **predmet ugovora:** predmet nabave sukladno Pozivu na dostavu ponude
- **sastavni dio ugovora:** ponudbeni list i ponudbeni troškovnik odabranog ponuditelja
- **mjesto izvođenja radova:** sukladno Pozivu na dostavu ponude i odabranoj ponudi
- **rok i način izvršenja predmeta nabave:** sukladno Pozivu na dostavu ponude i odabranoj ponudi
- **rok na koji se sklapa ugovor:** sukladno Pozivu na dostavu ponude i odabranoj ponudi
- **cijena ponude:** sukladno Pozivu na dostavu ponude i odabranoj ponudi

- **rok, način i uvjeti plaćanja:** sukladno Pozivu na dostavu ponude i odabranoj ponudi. Odabrani ponuditelj dužan je predmet nabave izvršiti uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na predmet nabave, nalogima i uputama Naručitelja i od njega ovlaštenih osoba te uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponude. Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko odabrani ponuditelj ne izvršava obveze preuzete ugovorom.

Jamstva:

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza: Bjanko zadužnica na iznos do 5.000,00 EUR solemnizirana od strane javnog bilježnika (predaje se prilikom potpisa Ugovora)
- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Bjanko zadužnica na iznos do 5.000,00 EUR. U slučaju da Izvođač uredno izvrši Ugovor, te ne povredi ugovorne obveze Naručitelj će kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku zadržati ranije predanu bjanko zadužnicu koja je predana kao jamstvo za uredno izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

U slučaju da jedna od ugovornih strana ima razloge raskinuti ugovor i/ili u slučaju promijenjenih okolnosti, dužna je o tome u pisanom obliku obavijestiti drugu ugovornu stranu 15 dana unaprijed.

Ugovor se može mijenjati samo pisanim putem, a sve naknadne moguće izmjene i dopune imaju se priključiti svim primjercima ugovora kao njegovi dodaci.

Izmjene i dopune koje ne budu sastavljene u pisanom obliku neće prouzročiti nikakav pravni učinak.

8. OSTALO

8.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:

Božidar Medimurec, e-mail: bozidar.medimurec@varazdin.hr

8.2. Obavijest o rezultatima nabave:

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj ponovljeni postupak jednostavne nabave ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane članova Stručnog povjerenstva za nabavu, Naručitelj će donijeti odluku o odabiru ili poništenju u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave (odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima elektroničkom poštom.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije dopuštena žalba.

8.3. Posebne odredbe:

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.



Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

1. Ponudbeni list (PRILOG I),
2. Troškovnik (PRILOG II).

Ponudbeni list

NAZIV, SJEDIŠTE I OIB NARUČITELJA:	GRAD VARAŽDIN Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin OIB: 13269011531
Predmet nabave: Sanacija kamenih elemenata vijećnice	
Evidencijski broj nabave: 220-26/JN	
NAZIV PONUDITELJA:	
Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:	
OIB ponuditelja:	
Broj računa (IBAN):	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	
Broj telefaksa:	
Cijena ponude u EUR bez PDV-a:	
Iznos PDV-a:	
Cijena ponude u EUR s PDV-om:	
Rok valjanosti ponude: (30 dana od isteka roka za dostavu ponuda)	30 dana

U _____, _____ 2026. godine
(mjesto) (datum)

MP

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja – velikim tiskanim slovima)

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

GRAĐEVINA: GRADSKA VIJEĆNICA U VARAŽDINU
TRG KRALJA TOMISLAVA 1, VARAŽDIN
INVESTITOR: GRAD VARAŽDIN
PROJEKT: TROŠKOVNIK OBNOVE KAMENIH ERTI PROZORA I VRATA
PROJEKTANT: ŽELJKO TRSTENJAK, dipl. ing. arh.
DATUM: RUJAN 2023. - rev. listopad 2025.

1. RADOVI OBNOVE

1.1. PRIPREMNI RADOVI

	jed.mj.	količina	jed.cijena	ukupna cijena
U pripremno završne radove na gradilištu, na kojem će se na predmetnoj građevini vršiti obnova kamenih erti prozora i vrata, na uličnim pročeljima i unutra, uključena je izvedba svih zaštita od prašenja i eventualnih oštećenja predmetne građevine, izvedba svih potrebnih zaštita u toku radova, kao što je zaštita kamenog oploćenja, podova i sl. Uključeno je i ograđivanje prostora za rad, s ciljem onemogućavanja pristupa nezaposlenim osobama. Prije nuđenja izvoditelju se preporučuje osobno obilaženje i pregled zgrade na kojoj će se izvoditi radovi.				

1.1.2. Dobava i postava table s informacijama o radovima koji se izvode. Tabla treba biti izrađena prema „Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište”	kom	1,00
---	-----	------

1.1.3. Zaštita gradilišta od ulaska neovlaštenih osoba, postavom ograde.	m1	70,00
--	----	-------

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

1.2. SKELA

- 1.2.1. Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od čeličnih cijevi. Skela visine od 3,5 m do cca 11,3 m. Mora biti izvedena na način da se spriječi eventualni pad materijala, oruđa za rad ili slično, van skele na radnu površinu okolo predmetne građevine. Osim navedenog ista mora biti zaštićena jutenim platnom, a potrebna je i zaštita svih površina pod skelom, čvrstom oblogom, od pada alata, građevinskog materijala i sl. Oko glavnog ulaza u građevinu treba izraditi „tunel” koji će osigurati nesmetan ulaz korisnicima građevine. Skela mora zadovoljavati pravila propisana "Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu". Cijena uključuje i amortizaciju skele. Obračun skele po m2 horizontalne, ortogonalne projekcije skele.

m2 336,00

UKUPNO SKELA

1.3. ZIDARSKI RADOVI

- 1.3.1. Dobava i izrada vapnene žbuke uz kamene okvire vrata i prozora, na mjestima gdje je žbuka oštećena radi restauriranja kamena. Žbuka se izvodi nakon zidarskog popravka zidova. Prvi sloj je gruba vapnena žbuka debljine do 2cm, uz prethodni špric vapnenim mlijekom. Završni sloj fina vapnena žbuka od čistog prosijanog sitnog pijeska u sloju debljine 0.5 cm.
Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal.

m2 20,00

- 1.3.2. Završno bojanje žbuke na mjestima popravaka, u tonu i vrsti boje kakva je postojeća na građevini.
Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal.

m2 30,00

- 1.3.2. Čišćenje gradilišta po završetku (u ovu stavku ne uključuju se čišćenja u toku izvođenja) svih radova, odvoz šute i smeća na deponiju i priprema za primopredaju.

kom 1,00

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

1.4. KAMENARSKI RADOVI

- 1.4.1. Restauriranje kamenih okvira podrumskih otvora na zapadnom pročelju. Okviri su pri dnu prizemlja zapadnog pročelja, u zoni sokla, a veličina im je 95 x 65 cm. Okvir (erte) su iz masivnog kamena „Vinicita”. Širina i dubina erti je 18 cm (izvana su vidljive erte širine 14 cm). Na erte je, izvana, ugrađen željezni okvir s horizontalnim lamelama za prozračivanje. Restauriranje se sastoji od odstranjivanja degradiranog kamenog materijala, odstranjivanja cementnog morta, vađenja željeznih panti (na dva okvira su po dva komada, a na jednom je jedan), učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog okvira.

kom 3,00

- 1.4.2. Restauriranje kamenog portala na sjevernom, dvorišnom pročelju južnog krila. Portal s dva drvena krila vrata je na ulazu u veliki, južni podrum. Dimenzije portala preko svega, u ortogonalnoj projekciji, su cca. 230 x 200 cm. Vidljivi dio erti je širine 22 cm i iste takve dubine. Portal je izrađen iz masivnog kamena „Vinicita”. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog portala.

kom 1,00

1.4.3. Restauriranje nekadašnjeg, sada zazidanog, kamenog portala na južnom, uličnom pročelju južnog krila u Kukuljevićevoj ulici. Dimenzije portala preko svega, u ortogonalnoj projekciji, su cca. 420 x 330 cm. Erte su širine cca 40 cm i bogato profilirane. Portal je izrađen iz masivnog kamena „Vinicita“. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, cementnih zakrpa i učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu“. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog portala.

kom 1,00

1.4.4. Restauriranje kamenih erti balkonskih vrata na južnom pročelju pročelju južnog krila. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 145 x 330 cm. Nad nadvratnikom je trokutasta, kamena nadstrešnica s "ušima". Erte su širine do 20 cm i iste takve dubine, a u gornjem dijelu imaju "uši". Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita“. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu“. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira vrata.

kom 1,00

1.4.5. Restauriranje kamenih erti prozora u prizemlju zapadnog pročelja. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 130 x 200 cm. Vidljivi dio erti je širine 12 cm, a na rubu imaju jednostavnu pasicu pravokutnog presjeka. Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita” i jednostavne su, bez klupčice i nadstrešnice. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira prozora.

kom 5,00

1.4.6. Restauriranje kamenih erti prozora na katu zapadnog pročelja. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 135 x 230 cm. Vidljivi dio erti je širine 12 cm, a na rubu imaju jednostavnu pasicu pravokutnog presjeka. Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita” i imaju klupčicu i bez nadstrešnice su. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira prozora.

kom 2,00

1.4.7. Restauriranje kamenih erti prozora na katu južnog pročelja, koje gleda na Kukuljevićevu ulicu. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 130 x 205 cm. Vidljivi dio erti je širine 12 cm, a na rubu imaju jednostavnu pasicu pravokutnog presjeka. Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita” i imaju klupčicu i nadstrešnicu te „uši” u gornjem dijelu. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira prozora.

kom 3,00

1.4.8. Restauriranje kamenih erti prozora na katu južnog pročelja, prema Trgu kralja Tomislava. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 130 x 270 cm. Vidljivi dio erti je širine 12 cm, a na rubu imaju pasicu pravokutnog presjeka, s dodatnom, nižom i užom profilacijom. Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita” i imaju klupčicu i nadstrešnicu polukružnog oblika s „ušima”, te „uši” u gornjem dijelu. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira prozora.

kom 4,00

1.4.9. Restauriranje kamenih erti prozora na zabatu zapadnog pročelja. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 85 x 100 cm. Erte su širine cca 17 cm i isto toliko su duboke. Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita”. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira prozora.

kom 2,00

1.4.10. Restauriranje kamenih erti na unutarnjoj strani prozorskog otvora u prizemlju zapadnog pročelja. Prstorija u kojoj je taj prozor je druga od jugo-zapadnog ugla vijećnice, prema sjeveru. Dimenzije erti preko svega, u ortogonalnoj projekciji su cca. 160 x 200 cm. Erte su širine 17 cm i dubine 11 cm. Erte su izrađene iz masivnog kamena „Vinicita”. Restauriranje oštećenja se sastoji od odstranjivanja degradiranog materijala, učvršćivanja specijalnim jedno komponentnim sustavom za kamen na bazi ester silicijeve kiseline, s niskom razinom izlučivanja gela kao veziva i s dubokim prodiranjem, do zdravog kamena. Na učvrslu podlogu nanosi se kameno punilo s vezivom, po boji i strukturi što sličnije „Vinicitu”. Nakon vezanja površina se obrađuje klesarskim alatom, na način kakva je i postojeća obrada. Završno se sav kamen premazuje, do zasićenja, specijalnom impregnacijom na bazi nisko molekularnog alkil-alkoksi-siloksana. Kod upotrebe navedenih sredstava treba se u svemu držati upute proizvođača. Prije davanja ponude preporuča se detaljni pregled portala. Obračun po komadu cjelovitog, kamenog okvira.

kom 1,00

UKUPNO KAMENARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA

- 1. **RADOVI OBNOVE**
- 1.1. PRIPREMNI RADOVI
- 1.2. SKELA
- 1.3. ZIDARSKI RADOVI
- 1.4. KAMENARSKI RADOVI

Ukupno radovi obnove

UKUPNO 1

PDV 25%

UKUPNO S PDV-OM

U _____ 2026. godine

PONUĐITELJ:

M.P. _____
(potpis odgovorne osobe)