

GRAD VARAŽDIN

Trg kralja Tomislava 1

42000 Varaždin

OIB: 13269011531

Redni broj iz Plana nabave: 220

TEHNIČKI OPIS POKRETNIH ARHIVSKIH REGALA

U prizemlju zgrade na lokaciji Trg Slobode 12, Varaždin u prostoriji koja se koristi kao dvorana za sastanke predviđena je postava pokretnih arhivskih regala. Regali će se izvesti prema mogućnostima smještaja u navedeni prostor.

Pokretni regali trebaju biti smješteni u prostor okvirnih tlocrtnih dimenzija 600 x 300 cm s mogućnošću korištenja prostora za otvaranje daljnjih 90 cm prema prozorima (prikazano na tlocrtu prostorije u prilogu). Predviđa se izrada, dostava, montaža i puštanje u rad 10 arhivskih regala prema specifikaciji koji trebaju zadovoljavati slijedeće specifikacije:

- visina regala 180 cm (na visini od 180 cm od gotovog poda počinju bolte)
- broj polica po visini 4 + pokrovna, svijetli razmak 33 - 35 cm
- maksimalna dopuštena nosivost 70 kg po polici
- regali plastificirani RAL 7035 svijetlo siva boja
- ručni pogon preko trokrakog ručnog kola sa stop opcijom,
- zadnji regal mora imati mogućnost zaključavanja
- svi regali trebaju biti opremljeni sa nosačem natpisa na čeonj strani
- stranice pune radi onemogućavanja prevrtanja građe
- podešavanje razmaka po visini između polica bez uporabe alata
- vodilice montirane na gotov pod sa zaštitnim nivelacijskim rampama za lakši prelazak preko tračnica
- predviđeni okvirni kapacitet regala - 240 metara dužnih polica - cca 2640 registratora

Na regalima mora biti izvedena antikorozivna zaštita kako slijedi:

- Baza pokretnih regala: izrađena od kvalitetnog čeličnog lima, završno plastificirani u svijetlosivu boju RAL 7035
- Police regala: izrađene od kvalitetnog čeličnog lima, završno plastificirane u svijetlosivu boju RAL 7035
- Pune stranice regala: izrađene od kvalitetnog čeličnog lima, završno plastificirane u svijetlosivu boju RAL 7035

Uz ponudu dostaviti certifikat o sukladnosti kojim se potvrđuje sukladnost sa zahtjevima navedene norme za višenamjenske metalne regale.

NORMA: HRI CEN/TR 14073-1; HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008.

Izjavu o sukladnosti izdaje stručno osposobljen laboratorij ovlašten za ispitivanje od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Cijena mora sadržavati sav rad i materijal do pune funkcionalnosti arhivskih regala.

Prije davanja ponude potrebno je izvršiti uvid u prostoriju u kojoj se predviđa postava regala uz obaveznu prethodnu najavu u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam na broj telefona 042/201-418 ili 098/434-836 ; Bojan Lukman.

Nakon izvršenog uvida a u sklopu ponude ponuditelj se obvezuje dati tehničko rješenje uređenja dijela podne konstrukcije na koju se postavljaju regali. Trenutno je dio poda izveden od klasičnog parketa postavljenog kao mozaik parket na slijepom podu, a dio direktnom postavom parketa na lagani beton. U slučaju da konstrukcija ne zadovoljava, naručitelj će prema dostavljenom tehničkom rješenju organizirati izvođenje radova na pripremi podne konstrukcije za postavu pokretnih regala i to u periodu koji je potreban za izradu pokretnih regala.

Ukoliko podna konstrukcija zadovoljava uvjete za postavu regala po pitanju statike isto je potrebno jasno u ponudi navesti, te u tom slučaju nije potrebno davati tehničko rješenje.

TRG SLOBODE 12, VARAŽDIN - TLOCRT PRIRUČNE ARHIVE

M 1 : 50

