



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



**GRAD VARAŽDIN**  
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

**Gradonačelnik**  
KLASA:406-02/15-01/4  
URBROJ:2186/01-05-20-15-3  
Varaždin, 8. travnja 2015.

## **POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

### **u postupku nabave radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete i zaštiti TK infrastrukture raskrižja u Gospodarskoj ulici - rotor**

Naručitelj Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531, pokrenuo je postupak nabave za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete rotora B. Radića-R. Hercega u Varaždinu, a za koji sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

#### **1. OPIS PREDMETA NABAVE**

- 1.1. Predmet nabave:** izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete i zaštiti TK infrastrukture raskrižja u Gospodarskoj ulici – rotor.
- 1.2. Količina predmeta nabave:** opseg i količina predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku koji je u prilogu ovog Poziva. Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u Troškovniku njegova ponuda bit će odbijena.
- 1.3. Procijenjena vrijednost nabave:** 274.000,00 kn.
- 1.4. Redni broj predmeta nabave iz Plana nabave:** 66.

#### **2. UVJETI NABAVE**

- 2.1. Način izvršenja:** ugovor o izvođenju radova.
- 2.2. Rok izvođenja radova/trajanja ugovora:** 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.
- 2.3. Rok valjanosti ponude:** 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene.
- 2.4. Mjesto izvođenja radova:** Gospodarska ulica u Varaždinu – izgradnja rotora.
- 2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:** sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja po privremenim i okončanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana primitka iste. Predujam isključen.

**2.6. Cijena ponude:** Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o izvođenju radova. Isključuje se klizna skala i sve promijenjene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

**2.8. Kriterij odabira ponuda:** najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

**2.9. Dokazi sposobnosti koje je ponuditelj obvezan dostaviti uz ponudu:**

**2.9.1. Potvrda porezne uprave o stanju duga** ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave (dan objave/slanja ovog poziva **9. travnja 2015. godine**).

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da mu je temeljem posebnih propisa, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih dokumenata u primjerenom roku i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj će ga isključiti iz postupka nabave temeljem članka 67. stavak 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi.

**2.9.2. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog** ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan objave/slanja poziva **9. travnja 2015.**) iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za izvršenje predmeta nabave.

### **3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

- Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) PRILOG I.
- Troškovnik (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) PRILOG II.
- Dokaze sposobnosti iz točke 2.9. ovog poziva.

Ponuda se piše **neizbrisivom tintom** (pisano rukom ili ispisom putem štampača), te mora biti uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u **neovjerenoj preslici** pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

### **4. NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

**4.1. Rok za dostavu ponude:** krajnji rok za dostavu ponude je **16. travnja 2015. godine do 10:00 sati**, bez obzira na način dostave.

**4.2. Način dostave ponude:** Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani ponude: **Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin**

### **PONUĐA ZA NABAVU**

**izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete i zaštiti TK infrastrukture raskrižja u Gospodarskoj ulici – rotor.**

**Redni broj iz Plana nabave: 66**

**"NE OTVARAJ"**

na poledini:

#### **Naziv i adresa ponuditelja**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

**4.3. Mjesto dostave ponuda:** Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin.

Otvaranje ponuda provode ovlaštene predstavnici naručitelja u postupka nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

### **5. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI**

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i jediničnim cijenama navedenim u ponudi ponuditelja, ponudbenom troškovniku i uvjetima ovog Poziva na dostavu ponude.

Bitni uvjeti ugovora su:

- oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana,
- ugovorne strane: Naručitelj (Grad Varaždin) i odabrani ponuditelj (Isporučitelj),
- predmet nabave: opseg i količina
- sastavni dio ugovora: odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu na dostavu ponuda (ponudbeni list i ponudbeni troškovnik),
- količina i mjesto izvršenja predmeta nabave sukladno Pozivu na dostavu ponuda ,
- cijena predmeta nabave: sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja, ponudbenom troškovniku i cijeni odabrane ponude,
- rok izvršenja predmeta nabave,
- rok, način i uvjeti plaćanja sukladno ovom Pozivu.

### **6. JAMSTVA**

**Odabrani ponuditelj je dužan:**

- u roku od najkasnije osam (8) dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** u obliku bezuvjetne garancije banke za dobro izvršenje obveza iz ugovora o izvođenju radova s klauzulom „plativo na prvi poziv“ ili „bez prigovora“. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja u apsolutnom iznosu izraženom u

visini 10% vrijednosti samog ugovora (sa PDV-om), s rokom važenja do ispunjenja ugovornih obveza odnosno do dana uredne primopredaje radova.

- prilikom primopredaje radova, dostaviti **jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku** za slučaj da ne ispunji obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetno garancije banke s klauzulom „na prvi poziv“ ili „bez prava prigovora“. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja na iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova (sa PDV-om), s rokom važenja dvije godine od dana uredne primopredaje radova.

## 7. OSTALO

### 7.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:

Damir Mejaš

tel: 042/201415

fax: 042/ 214990

e-mail: [damir.mejas@varazdin.hr](mailto:damir.mejas@varazdin.hr)

Karmen Meić

Tel.:042/201437

Fax:042/211255

e-mail: [karmen.meic@varazdin.hr](mailto:karmen.meic@varazdin.hr)

**7.2. Obavijest o rezultatima nabave:** naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku do najduže 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Pisanu obavijest o rezultatima postupka nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima putem elektroničke pošte, faksom ili preporučene poštanske pošiljke s povratnicom.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

**7.3. Posebne odredbe:** Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabirati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

*Prilozi Pozivu na dostavu ponude:*

1. Ponudbeni list (PRILOG I),
2. Troškovnik (PRILOG II).
3. Plan instalacije



**PRILOG I.**

**Ponudbeni list broj** \_\_\_\_\_

<b>1.1. Naziv i sjedište naručitelja:</b>	<b>Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin</b>
<b>1.2. Podaci o ponuditelju:</b>	
Naziv ponuditelja:	
Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:	
OIB	
Broj računa (IBAN)	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	<b>DA NE</b>
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona	
Broj telefaksa	
<b>1.3. Predmet nabave</b>	<b>Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete i zaštiti TK infrastrukture raskrižja u Gospodarskoj ulici – rotor.</b>
<b>1.4. Cijena ponude u kunama bez PDV-a:</b>	
<b>1.5. Iznos PDV-a:</b>	
<b>1.6. Cijena ponude u kunama s PDV-om:</b>	
<b>1.7. Rok valjanosti ponude:</b>	<b>30 dana od dana otvaranja ponuda</b>
<b>1.8. Rok izvođenja radova:</b>	

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2015.godine

MP

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

GRAD VARAŽDIN  
TRG KRALJA TOMISLAVA 1  
42000 VARAŽDIN  
OIB: 13269011531

## TROŠKOVNIK

## GRUPA A: Javna rasvjeta ROTOR Baumax Varaždin

## 1. MATERIJAL

Red. br.	Šifra	Naziv materijala	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (kuna)	Ukupno (kuna)
1		Stup KORS 2B-1000 10m, s temeljnim vijcima, "DV"	kpl	13		
2		Beton svježi C 16/20 sa dopremom na mjesto ugradnje	m3	23		
3		Cijev alkatena 76mm, (3")	m	48		
4		Kabel PP00 4x10 mm <sup>2</sup> , 1 kV	m	427		
5		Pijesak	m3	15		
6		Traka upozorenja PVC za kabel, "SIPAS"	kg	2		
7		Gal štit PVC 1000x100 mm	kom	246		
8		Cijev DWP 110 mm, "ALPRO"	m	181		
9		Uže Cu 50mm <sup>2</sup> za uzemljenje	kg	187		
10		Stezaljka odvojna za Cu užad 50mm <sup>2</sup> , "H" forma, OSH-50/50, "MP"	kom	15		
11		Spojnicica kabel.4x6-25mm <sup>2</sup> za PP00, 1kV, TKSO-P,	kom	2		
12		Razdjelnik za rasvjetni stup sa 1 osiguračem	kom	13		
13		Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 800x435x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 18.000lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 16.185lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 166W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa širokom distribucijom svjetla za prometnice klase S (R5 - Wide distribution for S-Class), "Philips"	kpl	4		

14		Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x435x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 10.900lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 9.843lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 110W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa srednjom distribucijom svjetla prilagođenom za prometnice klase ME3 i niže (R3 - Medium distribution for ME3 and lower), "Philips"	kpl	4		
15		Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x435x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 9.300lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 8.398lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 89W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa srednjom distribucijom svjetla prilagođenom za prometnice klase ME3 i niže (R3 - Medium distribution for ME3 and lower, "Philips"	kpl	5		
16		Kabel PP-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup> (PGP)	m	150		
17		Montažni i spojni materijal	kpl	1		
<b>MATERIJAL UKUPNO:</b>			<b>kn</b>			

**2. RADOVI**

<b>Red. br.</b>	<b>Šifra</b>	<b>Opis radova</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jedinična cijena (kuna)</b>	<b>Ukupno (kuna)</b>
1		Iskop temeljne jame za rasvjetni stup visine 5,5-12 m (iskop do 1,2 m <sup>3</sup> ), postavljanje temeljnih vijaka i betoniranje temelja, sa postavljanjem privodnih PVC cijevi	kom	15		
2		Dovoz rasvjetnog stupa visine 5,5 - 12 m na radilište (udaljenost do 10 km)	kom	13		
3		Dizanje i učvršćenje rasvjetnog stupa visine 5,5-12 m na pripremljeni betonski temelj	kom	15		
4		Ugradnja razdjelnika i spajanje kabela u rasvjetnom	kom	13		
5		Uvlačenje kabela u kabelski ormarić (ili rasvjetni stup) i pričvršćenje sa zaštitnim cijevima	kom	25		
6		Izrada kabelskog završetka u kabelskom ormariću (ili rasvjetnom stupu) i izrada svih spojeva kabela	kom	37		
7		Ugradnja svjetiljke na rasvjetni stup visine 5,5-12 m, sa ožičenjem i spajanjem	kom	15		
8		Spajanje uzemljenja na rasvjetni stup	kom	18		
9		Demontaža postojećeg rasvjetnog stupa visine do 5 m s odvozom	kom	5		
10		Demontaža postojećeg rasvjetnog stupa visine 5,5-12 m s odvozom	kom	10		
11		Uklanjanje postojećeg temelja rasvjetnog stupa	kom	14		
12		Demontaža svjetiljke sa stupa visine 10-12 m s	kom	10		
13		Demontaža svjetiljke sa stupa visine do 5m s	kom	5		
14		Iskop kabelskog kanala dimenzija 40x80 cm i zatrpavanje uz nabijanje zemlje (IV - V kat.)	m	298		
15		Iskop kabelskog kanala dimenzija 40x80 cm i zatrpavanje uz nabijanje zemlje, preko asfaltiranih i betoniranih površina (bez rezanja)	m	68		
16		Ugradnja PVC cijevi 110 mm u iskopani kanal i izrada tampona od mršavog betona, 5 cm iznad i ispod cijevi	m	181		
17		Polaganje kabela u kabelski kanal, oblaganje, te polaganje PVC trake upozorenja za kabel	m	366		
18		Ugradnja NN kabelske spojnice (bez iskopa)	kom	2		
19		Uvlačenje kabela u položene zaštitne cijevi	m	181		
20		Razvlačenje i polaganje Cu užeta uz kabel u kabelski kanal	m	437		
21		Odvoz viška iskopanog materijala (sa cijenom prijevoza)	m <sup>3</sup>	24		



22	Rezanje betonskih ili asfaltiranih površina	m	116		
23	Popravak asfaltiranih površina	m2	19		
24	Popravak zelenih površina	m2	48		
25	Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola prema	kom	1		
26	Sudjelovanje pri trasiranju i preuzimanje trase	sat	10		
27	Geodetski elaborat iskolčenja trase	kpl	1		
28	Geodetski elaborat izgrađene građevine s ovjerom	kpl	1		
29	Pripremni radovi	kpl	1		
<b>RADOVI UKUPNO:</b>		<b>kn</b>			

### 3. REKAPITULACIJA

MATERIJAL	kn	
RADOVI	kn	
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	<b>kn</b>	
PDV (25%)	kn	
<b>UKUPNO S PDV-om</b>	<b>kn</b>	

## Zaštita telekomunikacijske infrastrukture

Redni broj	MATERIJAL I RADOVI	Jedin. mjere	Količ.	jedinična cijena (kn)	UKUPNO (kn)
1.	Izrada kontrolnih prekopa ("šliceva") u svrhu utvrđivanja točne lokacije postojeće telekomunikacijske infrastrukture ručnim iskopom rova dimenzija 30x100cm dužine 2 metra	kom	3		
2.	Rezanje asfalta strojem	m	30		
3.	Ručni iskop rova dimenzija 50x150cm (otkapanje postojećih zaštitnih PVC cijevi i produljenje rova na križanju s prometnicom)	m	35		
4.	Dobava, doprema na mjesto ugradnje i ugradnja cijevi kao TK-PE110X6,3/100, proizvod PIPELIFE	m	25		
5.	Dobava, doprema na mjesto ugradnje i ugradnja mehaničke istostrane spojnice za cijev PEHD 110, kao tip PL-V110, proizvod PIPELIFE	kom	2		
6.	Uzdužno rezanje cijevi kao TK-PE110X6,3/100, proizvod PIPELIFE, umetanje postojećeg TK kabela i ljepljenje samoljepivom vrpcom	m	12		
7.	Dobava, doprema na mjesto ugradnje i ugradnja betona C 25/30 za potrebe dodatne mehaničke zaštite cijevi (DMZC)	m <sup>3</sup>	9		
8.	Dobava, doprema na mjesto ugradnje i ugradnja PVC vrpce upozorenja	m	25		

9.	Zatrpavanje rova u slojevima materijalom iskopa sa strojnim sabijanjem	m <sup>3</sup>	18		
10.	Utovar, odvoz na deponiju u krugu 5km i istovar viška iskopanog materijala	m <sup>3</sup>	9		
11.	Nadzor vlasnika instalacije nad izvedbom radova	kom	1		
12.	Geodetski snimak izvedenog stanja	kom	1		
<b>UKUPNO:</b>					
<b>PDV (25%):</b>					
<b>UKUPNO S PDV-om:</b>					

**REKAPITULACIJA: JAVNA RASVJETA ROTORA kod BAUMAX-a U VARAŽDINU**

**GRUPA A. JAVNA RASVJETA ROTORA BAUMAX**

MATERIJAL	
RADOVI	
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	
PDV (25%)	
<b>UKUPNO S PDV-om</b>	

**GRUPA B. ZAŠTITA TK INSTALACIJA ROTORA BAUMAX**

MATERIJAL I RADOVI	
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	
PDV (25%)	
<b>UKUPNO S PDV-om</b>	

**UKUPNA REKAPITULACIJA:**

Grupa A:	
Grupa B:	
Grupa A+Grupa B:	
PDV 25%	
<b>SVEUKUPNO:</b>	

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2015.godine